

河南省南陽地區
水文資料特征手冊

南陽專署水利局

一九五八年十二月印

05763

56.3

390

水文資料特征手冊勘誤表

总頁次	类 別	項 目	錯 誤	正 确
1	測站一覽表	口子河标准基面		測 站
1	”	南河店标准基面	測 站	
83	平均流量表	万庄57年单位面积流量	11.15	15.11
83	”	万庄57年年径流量	15.11	11.15
86	”	半店57年7月份平均流量	3.49	3.42
86	”	新店鋪43年9月份平均流量	157	167
86	”	新店鋪43年年平均流量	98.7	89.7
87	”	新店鋪53年7月份平均流量	381	391
92	”	板桥单位面积流量总数	151.446	161.446

057830

河南省南阳地区 水文資料特征手冊

資料目錄

資料名稱	總頁次
水文資料特征手冊刊印說明	
南阳地区历年測站分布圖	
历年測站一覽表	1—3
水位、流量、沙量資料目錄	5—7
降水量資料目錄	8—10
水面蒸发量資料目錄	11
各站逐年各月降水量統計表	13—52
各站历年降水量統計表	53—57
主要站逐年各月降水日数統計表	59—70
各站逐年各月水面蒸发量統計表	71—80
各站逐年各月平均流量統計表	81—93
各站逐年枯水流量統計表	95—99
各站逐年各种历时流量統計表	101—104
各站历年平均流量統計表	105—106
各站历年最大流量統計表	107
各站历年最小流量統計表	108
各站逐年长历时暴雨量統計表	109—141
各站逐年短历时暴雨量統計表	143—172
各站逐年洪水流量統計表	173—179
各河历史洪水調查成果表	181
各站逐年各月悬移质泥沙量統計表	183—184
各站逐年各月平均水位統計表	185—198

中科院植物所图书馆



S0042757

中國經濟史綱要

第五編 經濟史綱要

目錄

第一章 緒論	1
第二章 農業	2
第三章 牧畜	3
第四章 漁業	4
第五章 鹽業	5
第六章 蠶絲	6
第七章 棉織	7
第八章 茶業	8
第九章 糖業	9
第十章 紙業	10
第十一章 印刷	11
第十二章 造船	12
第十三章 航海	13
第十四章 交通	14
第十五章 貨幣	15
第十六章 稅收	16
第十七章 賦役	17
第十八章 土地	18
第十九章 墾殖	19
第二十章 屯田	20
第二十一章 墾闢	21
第二十二章 墾闢	22
第二十三章 墾闢	23
第二十四章 墾闢	24
第二十五章 墾闢	25
第二十六章 墾闢	26
第二十七章 墾闢	27
第二十八章 墾闢	28
第二十九章 墾闢	29
第三十章 墾闢	30
第三十一章 墾闢	31
第三十二章 墾闢	32
第三十三章 墾闢	33
第三十四章 墾闢	34
第三十五章 墾闢	35
第三十六章 墾闢	36
第三十七章 墾闢	37
第三十八章 墾闢	38
第三十九章 墾闢	39
第四十章 墾闢	40
第四十一章 墾闢	41
第四十二章 墾闢	42
第四十三章 墾闢	43
第四十四章 墾闢	44
第四十五章 墾闢	45
第四十六章 墾闢	46
第四十七章 墾闢	47
第四十八章 墾闢	48
第四十九章 墾闢	49
第五十章 墾闢	50
第五十一章 墾闢	51
第五十二章 墾闢	52
第五十三章 墾闢	53
第五十四章 墾闢	54
第五十五章 墾闢	55
第五十六章 墾闢	56
第五十七章 墾闢	57
第五十八章 墾闢	58
第五十九章 墾闢	59
第六十章 墾闢	60
第六十一章 墾闢	61
第六十二章 墾闢	62
第六十三章 墾闢	63
第六十四章 墾闢	64
第六十五章 墾闢	65
第六十六章 墾闢	66
第六十七章 墾闢	67
第六十八章 墾闢	68
第六十九章 墾闢	69
第七十章 墾闢	70
第七十一章 墾闢	71
第七十二章 墾闢	72
第七十三章 墾闢	73
第七十四章 墾闢	74
第七十五章 墾闢	75
第七十六章 墾闢	76
第七十七章 墾闢	77
第七十八章 墾闢	78
第七十九章 墾闢	79
第八十章 墾闢	80
第八十一章 墾闢	81
第八十二章 墾闢	82
第八十三章 墾闢	83
第八十四章 墾闢	84
第八十五章 墾闢	85
第八十六章 墾闢	86
第八十七章 墾闢	87
第八十八章 墾闢	88
第八十九章 墾闢	89
第九十章 墾闢	90
第九十一章 墾闢	91
第九十二章 墾闢	92
第九十三章 墾闢	93
第九十四章 墾闢	94
第九十五章 墾闢	95
第九十六章 墾闢	96
第九十七章 墾闢	97
第九十八章 墾闢	98
第九十九章 墾闢	99
第一百章 墾闢	100

水文資料特征手冊刊印說明

南陽地區各河歷年水文資料，自設站之日起，截至1957年止，業由長江水利委員會、原治淮委員會分別整編刊印。為了滿足本專區水利建設及國民經濟建設各方面的需要，特統制南陽地區水文資料特征手冊，主要提供本地區的基本的一些自然地理特征資料和各項水文要素的多年特征資料，以應目前急需。

茲將編制內容應行說明各點，分列于後。

一、資料情況：

本冊系就已經刊印的水文資料和在省整編底稿（1956至1957年）統計本專區所屬測站至1957年為止，有個別測站因資料搜集不全而至1955年或1956年止。年逕流的延長資料抄于原治淮委員會勘測設計院和長江流域規劃辦公室成果。

二、統計方法：

1. 凡各站完整資料有四年以上的均進行月年總數統計，七年以上的有關項目進行變差系數(Cv)值計算。

2. 在所統計的期間，以下測站地點曾經遷移，為了照顧資料的連續性，把李官橋同白渡灘和淅川、新野和新店鋪、鄧縣和淅灘、內鄉和赤眉等站資料部份項目予以合併統計。

3. 降水量及蒸發量缺測枯季少數月份者，以隣站資料插補，插補後參加月年總數統計。

4. 本區解放後蒸發資料除板橋、孤石灘、白渡灘等站全年均由口徑80公分的蒸發皿觀測外，其他各站系3至12月用口徑80公分的蒸發皿觀測，本年12月至次年2月由口徑20公分的小型蒸發皿觀測記載。

5. 本專區各站冰情資料記載不全，故未予以統計。

6. 本資料中應用符號說明如下：

() 表示該項數字是由不全資料統計的。

— 表示資料不全，不進行統計，僅用于月平均流量、年平均流量、年徑流模數及年徑流深度。

— 表示該年資料完整（包括插補資料）。

= 表示該年資料殘缺不全。

⊕ 用于月總數及月平均時，表示該月資料不全或缺測是經插補後求出的。

⊕ 用于年總數及年平均時，表示該年中有個別月份資料不全，是經插補後求出的。

※ 表示該項實際數字經分析後有可疑之處。

5.0 \geq 、0.1 \geq 分別表示日降水量大於或等於5.0、0.1公厘的降水日數，兩欄相加即是相應的月、年的降水日數。



历年测站一览表

流域	水系	河名	站名	地名	点	东经	北纬	至河口 距离 (公里)	集水面 (平方公里)	设站日期 年 月 日	测 验 项 目			雨量 器口 高程 (公尺)	标 准 基 面	附 注
长江	丹江	洪丹	瓦荆	卢氏县瓦峰沟	110°52'	33°25'				1954.7.6.	✓	✓	✓	224	吴淞	
			柴川	淅川县李家营	110°56'	33°16'	131.9			1953.6.1.	✓	✓	✓		假定	
			浙渡	淅川县双河镇	111°24'	32°56'				1944.1.1.	✓	✓	✓	154	吴淞	
			白官	淅川县白渡滩村	111°26'	32°54'	51.0		14370	1953.1.1.	✓	✓	✓	113	"	
			李桥	淅川县李官桥	111°29'	32°44'	27.0		15228	1947.5.1.	✓	✓	✓		"	
洪老	灌		店	淅川县泉店	110°40'	32°40'				1956.5.1.	✓	✓	✓	93	假定	
			坪	西峡县西坪操场	110°55'	33°34'	47.2		1267	1951.4.15.	✓	✓	✓		"	
			关	卢氏县莫家营	110°57'	33°45'	154.0			1951.4.1.	✓	✓	✓		测站	
			米	西峡县金钟寺	111°17'	33°48'			1089	1956.5.1.	✓	✓	✓	92	假定	
			西	西峡县黄湾村	111°30'	33°31'	60.0		3410	1951.5.1.	✓	✓	✓		"	
唐白河	白		峡	西峡县重店	111°20'	33°48'				1954.7.1.	✓	✓	✓			
			镇	西峡县黑烟店	111°12'	33°33'				1954.7.1.	✓	✓	✓			
			店	南召县白土岗镇	112°18'	33°35'	219.3			1951.3.8.	✓	✓	✓	153	假定	
			土	南召县皇路店	112°41'	33°16'	174.7		2513	1951.3.18.	✓	✓	✓		吴淞	
			头	嵩县龙王庙镇	111°58'	33°55'			2342	1954.9.1.	✓	✓	✓		测站	
淝鸭	鸭		庄	南召县刘村黄道沟	112°30'	33°28'				1956.5.1.	✓	✓	✓			
			钟	南召县钟店	112°06'	33°34'				1953.5.11.	✓	✓	✓			
			云	南召县云阳镇	112°39'	33°33'				1932.7.1.	✓	✓	✓			
			口	南召县黄士岭村	112°30'	33°25'	387		387	1956.7.3.	✓	✓	✓			
			子	南召县南河店	112°23'	33°32'				1954.7.1.	✓	✓	✓			
灌	淮		河	南阳县淮河坡	112°25'	33°30'				1956.7.1.	✓	✓	✓			
			河	西峡县太平镇	111°45'	33°52'				1956.5.1.	✓	✓	✓			
			平	西峡县二郎坪						1956.5.1.	✓	✓	✓			
			郎	南阳市南关	112°33'	32°59'	132.0		3363	1931.4.1.	✓	✓	✓	124	吴淞	
			南	南阳县瓦店镇	112°35'	32°54'				1954.6.11.	✓	✓	✓			
湍	白		店	新野县安乐村	112°16'	32°44'				1956.5.1.	✓	✓	✓			
			集	内乡县夏馆	111°53'	33°35'				1951.3.11.	✓	✓	✓			
			馆	内乡县七里坪北四村	111°48'	33°31'	820		820	1953.6.16.	✓	✓	✓	107	假定	56年由后会村迁到北四村
			后	内乡县城关镇	111°59'	33°13'	101.6		1389	1937.10.1.	✓	✓	✓	113	"	
			内								✓	✓	✓			

历年测站一览表

流域	水系	河名	站名	地名	点	东	经	北	至河口 距(公里)	集水面 (平方公里)	设站日期 年 月 日	测 验 项 目				雨量 器口 高程 (公尺)	标 准 基 面	附 注
长江唐白河	唐白河	丹水	丹镇	西峡县丹水黄岗村	111°44'	33°28'					1954.6.11.	✓	✓	✓	✓			解放前站址在镇平县。
		赵沟	斗高	镇平县白坡村	112°20'	33°11'					1931.7.1.	✓	✓	✓	✓			
		大陵	王集	南召县斗坡村	112°35'	33°40'					1956.5.1.	✓	✓	✓	✓			
		严陵	高王	镇平县高王村	112°08'	33°18'					1954.6.11.	✓	✓	✓	✓			
		湍	大集	邓县大王集	111°58'	32°53'			19.8	4488	1951.5.4.	✓	✓	✓	✓	101	吴 淞	
		白	新集	邓县湍滩镇	112°17'	32°42'			55.4	9414	1931.7.1.	✓	✓	✓	✓		"	
		刁	新集	新野县解家营	112°21'	32°33'					1954.6.11.	✓	✓	✓	✓			
			董集	邓县董集	111°48'	32°58'					1955.6.24.	✓	✓	✓	✓			
			岫村	内乡县刁河乡岫村	111°38'	33°05'			73.0	674	1954.6.1.	✓	✓	✓	✓	139	吴 假	
			牛店	邓县姚营	112°01'	32°45'			48.6	873	1951.4.21.	✓	✓	✓	✓			
			刁河	邓县刁河店	112°07'	32°45'					1956.5.1.	✓	✓	✓	✓			
			林扒	邓县林扒村	111°57'	32°33'					1956.5.1.	✓	✓	✓	✓			
		子	葛条	内乡县葛条爬村	111°55'	33°48'					1956.5.1.	✓	✓	✓	✓			
		排	马山	内乡县马山口	111°56'	33°19'			36.0	10958	1953.5.15.	✓	✓	✓	✓	88	吴 淞	
		白	新店	新野县新店铺	112°20'	32°25'					1932.7.1.	✓	✓	✓	✓			
		唐	方城	方城县城关镇	113°05'	33°21'			177.5	992	1951.4.1.	✓	✓	✓	✓	120	吴 淞	
			除旗	南阳县除旗镇大朱营	112°59'	33°01'					1953.6.1.	✓	✓	✓	✓			
		沁	羊册	泌阳县羊册镇	113°10'	32°58'					1953.6.1.	✓	✓	✓	✓			
		沁	官庄	泌阳县官庄	113°19'	32°54'					1956.5.	✓	✓	✓	✓			
		十八道	二宋	泌阳县二宋	113°23'	32°49'			53.0	635	1931.1.1.	✓	✓	✓	✓	99	测 假	
		泌	宋家	泌阳县宋家场村	113°32'	32°52'					1955.8.12.	✓	✓	✓	✓			
		十八道	泌阳	泌阳县城关镇	113°26'	32°46'					1955.1.1.	✓	✓	✓	✓			
		泌	邓庄	泌阳县邓庄铺	113°37'	32°48'					1956.	✓	✓	✓	✓			
		良	良	泌阳县良良镇	113°06'	33°01'					1931.3.1.	✓	✓	✓	✓	112	吴 假	
		唐	大	唐河县大河屯镇	113°07'	32°48'			123.5	4573	1953.5.29.	✓	✓	✓	✓			
		唐	唐	唐河县城关镇	112°51'	32°42'			36.8	699	1953.5.24.	✓	✓	✓	✓			
		唐	三	桐柏县平氏镇	113°11'	32°34'					1956.5.	✓	✓	✓	✓			
		唐	唐	唐河县湖阳镇	112°56'	32°27'			82.0	7591	1956.5.	✓	✓	✓	✓			
			郭	唐河县郭滩镇	112°55'	32°37'												

56年5月迁平氏镇西五里埠村

历年测站一览表

流域	水系	河名	站名	地名	点	东经	北纬	至河口 距离 (公里)	集水面 (平方公里)	设站日期 年 月 日	测验项目			雨量 器口 高程 (公尺)	基准 面	附注
淮河	淮河	淮	固	桐柏县固庙镇	113°20'	32°25'				1951.8.	✓	✓	✓			1952年由淮河店 迁来
			桐	桐柏县城关镇	113°26'	32°22'				1922.	✓	✓	✓			
			新	桐柏县北新集	113°27'	32°31'				1953.1.	✓	✓	✓			
			月	桐柏县月河镇	113°32'	32°21'				1951.8.	✓	✓	✓			
			黄	桐柏县黄岗镇	113°38'	32°33'				1951.8.	✓	✓	✓			
			廻	桐柏县廻龙寺镇	113°44'	32°39'				1953.5.	✓	✓	✓			
			龙	泌阳县龙王庙街	113°29'	32°58'				1952.1.	✓	✓	✓			
			象	泌阳县象河关街	113°26'	33°06'				1952.1.	✓	✓	✓			
			桃	泌阳县桃花店						1952.1.	✓	✓	✓			
			半	泌阳县李岗半截楼村	113°29'	32°57'	227	265		1954.7.	✓	✓	✓	53	假定	
洪河	汝河	汝	楼	泌阳县楼庄	113°29'	33°02'		286		1954.7.	✓	✓	✓		"	1952年由淮河店 迁来
			祖	泌阳县孙彦村	113°34'	33°02'		60.5		1954.7.	✓	✓	✓		"	
			沙	泌阳县沙河店	113°43'	32°59'				1951.1.	✓	✓	✓			
			贾	泌阳县贾楼	113°44'	33°00'				1952.1.1.	✓	✓	✓			
			板	泌阳县板桥水库	113°38'	32°58'				1952.6.	✓	✓	✓			
			板	泌阳县板桥水库	113°38'	32°58'				1951.6.	✓	✓	✓	34	假定	
			四	方城县四里店村	112°54'	33°24'	215	760		1955.	✓	✓	✓		"	
			拐	方城县拐河镇	113°01'	33°27'				1954.	✓	✓	✓			
			孤	方城县小呼沱村	113°05'	33°29'	91	290		1950.6.	✓	✓	✓	139	废弃河口	
			金	方城县金汤寨村	113°08'	33°19'				1954.	✓	✓	✓			
颍河	颍	河	寨	方城县小史店镇	113°18'	33°12'				1951.	✓	✓	✓			1952年由淮河店 迁来
			店	方城县前李庄村	113°14'	33°12'				1954.	✓	✓	✓			
			庄	方城县独树镇	113°16'	33°20'				1953.6.	✓	✓	✓			
			树	南召县马市坪村	112°15'	33°36'				1953.	✓	✓	✓			
			坪	方城县达店村	112°48'	33°38'				1952.6.	✓	✓	✓			
			店	方城县达店村	112°16'	33°52'				1956.5.1.	✓	✓	✓			
			房	方城县香房村	112°19'	33°47'				1951.2.	✓	✓	✓			
			香	方城县二郎庙村	112°19'	33°47'				1951.2.	✓	✓	✓			
			二	嵩县两河口村	112°11'	33°51'				1951.2.	✓	✓	✓			
			河	嵩县两河口村	112°11'	33°51'				1951.2.	✓	✓	✓			



水位、流量、沙量資料目錄

流域	水系	河名	站	名	項目	資料記載年份														統計 年數							
						1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948		1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955
长江	江丹	江	荆白	关	水位																					4	
				紫渡	水位																						5
					流量																						7
					沙量																						3
洪河			李官桥	水位																					2		
			西坪(尙庄)	水位																					4		
			西坪(西坪操場)	水位																					1		
			朱关	水位																					3		
老灌河			米坪	水位																					1		
				流量																					1		
				水位																					2		
				水位																					4		
			西峡(下河村)	水位																					4		
			西峡(黄湾村)	水位																					4		
				流量																					4		
			白土崗	水位																					5		
唐白河	白	黑	山头	水位																					15		
				流量																					1		
			万庄	水位																					1		
				流量																					6		
			南阳	水位																					16		
				流量																					4		
				沙量																							

6

[illegible]

水位、流量、沙量資料目錄

流域	水系	河名	站	項目	資料記載年份												統計 年數											
					1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946		1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957
长江	唐白河	泌阳河	泌阳(西美)	水位																						1		
				水位																							6	
		唐河	唐	流量																							13	
				沙量																							3	
淮河	洪汝河	三夹河	平	水位																						2		
				水位																							1	
		唐河	郭	流量																							1	
				水位																							1	
		汝河	半	樓																							1	
				流量																								1
	颍河	崗庄	崗	水位																							2	
				流量																								1
		祖廟	祖	水位																							2	
				流量																								2
		板橋	板	橋(庫內)																								3
				橋(庫外)																								
颍河	豐河	板橋(庫外輪小道)	孤	流量																							4	
				水位																								22
		孤石灘	孤	水位																								4
				流量																								

降水量資料目錄

站名	东 经	北 緯	資 料 記 載 年 份												統計														
			1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942		1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956
瓦礫沟	110°52'	33°25'																											3
荆紫关	110°56'	33°16'																											5
浙 川	111°24'	32°56'																											1
白渡滩	111°26'	32°54'																											5
李官桥	111°29'	32°44'																											2
泉 店	110°40'	32°40'																											
西 坪	110°55'	33°34'																											6
朱阳关	110°57'	33°45'																											4
米 坪	111°17'	33°48'																											1
西 峡	111°30'	33°31'																											6
黑烟鎮	111°20'	33°48'																											3
重阳店	111°12'	33°33'																											3
白土崗	112°18'	33°35'																											5
黑山头	112°41'	33°16'																											6
龙王庙	111°58'	33°55'																											2
万 庄	112°30'	33°28'																											1
钟 店	112°06'	33°34'																											5
云 阳	112°39'	33°33'																											8
南河店	112°23'	33°32'																											4
潦河坡	112°25'	33°30'																											1
太平鎮	111°45'	33°52'																											1
二郎坪																													13
南 阳	112°33'	32°59'																											4
瓦 店	112°35'	32°54'																											
樊 集	112°16'	32°44'																											1
夏 館	111°53'	33°35'																											1
后 会	111°48'	33°31'																											5

降水量資料目錄

站名	东 經	北緯	資 料 記 載 年 份												統計年數														
			1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942		1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956
內 鄉	111°59'	33°13'																											11
丹 水	111°44'	33°28'																											3
鎮 平	112°20'	33°11'																											10
斗 垵	112°35'	33°40'																											1
高 堽	112°08'	33°18'																											1
大王集	111°58'	32°53'																											2
逸 灘	112°17'	32°42'																											13
新 野	112°21'	32°33'																											6
董 集	111°48'	32°58'																											2
岫 店	111°38'	32°05'																											2
牛 店	112°01'	32°45'																											4
刁河店	112°07'	32°45'																											1
林 扒	111°57'	32°33'																											1
葛条爬	111°55'	33°48'																											1
馬山口	111°58'	33°19'																											5
新店舖	112°20'	32°25'																											6
方 城	113°05'	33°21'																											6
除旗鎮	112°59'	33°01'																											1
羊 冊	113°10'	32°58'																											1
官 庄	113°19'	32°54'																											2
二 舖	113°23'	32°49'																											1
宋家場	113°32'	32°52'																											10
泌 阳	113°26'	32°46'																											1
邓庄舖	113°37'	32°48'																											3
饒 良	113°06'	33°01'																											11
唐 河	112°51'	32°42'																											5
平 氏	113°11'	32°34'																											

降水量資料目錄

站名	东经	北纬	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	年数	份	统计
湖阳	112°56'	32°27'																													5	
郭滩	112°55'	32°37'																													1	
固庙	113°20'	32°25'																													6	
桐柏	113°26'	32°22'																													14	
新集	113°27'	32°31'																													5	
月河店	113°32'	32°21'																													5	
黄岗	113°38'	32°33'																													6	
廻龙寺	113°44'	32°39'																													3	
龙王庙	113°29'	32°58'																													6	
象河关	113°26'	33°06'																													6	
桃花店																															1	
岗庄	113°29'	33°02'																													3	
沙河店	113°43'	32°59'																													6	
贾楼	113°44'	33°00'																													1	
板桥	113°38'	32°58'																													7	
四里店	112°54'	33°24'																													2	
拐河	113°01'	33°27'																													2	
孤石滩	113°05'	33°29'																													5	
金汤寨	113°08'	33°19'																													3	
小史店	113°18'	33°12'																													7	
前李庄	113°14'	33°12'																													2	
独树	113°16'	33°20'																													4	
馬市坪	112°15'	33°36'																													2	
达店	112°48'	33°38'																													4	
香房	112°16'	33°52'																													1	
二郎庙	112°19'	33°47'																													7	
两河口	112°11'	33°51'																													7	

水面蒸发量資料目录

站名	东经	北纬	緯	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	統計年数
荆紫关	110°56'	33°16'																							3
浙渡	111°24'	32°56'																							1
白官	111°26'	32°54'																							5
李桥	111°29'	32°44'																							
西坪	110°55'	33°34'																							4
朱关	110°57'	33°45'																							1
西峡	111°30'	33°31'																							6
白土	112°18'	33°35'																							1
黑崗	112°41'	33°16'																							6
南头	112°33'	32°59'																							6
香阳	111°48'	33°31'																							2
内会	111°59'	33°13'																							6
谿乡	112°17'	32°42'																							6
新野	112°21'	32°33'																							1
半店	112°01'	32°45'																							3
刁店	112°07'	32°45'																							2
新店	112°20'	32°25'																							1
除旗	112°59'	33°01'																							6
泌阳	113°26'	32°46'																							5
唐河	112°51'	32°42'																							6
平氏	113°11'	32°34'																							1
郭滩	112°55'	32°37'																							1
裴桥(庫外)	113°38'	32°58'																							5
孤石	113°05'	33°29'																							5

附注：

1. 黑山头、南阳、新店舖等站1934年各有一年流量插补资料。
2. 板桥站1931年至1934年另有4年流量插补资料。
3. 孤石滩站1923年、1932年至1934年另有4年流量插补资料。
4. 口子河站1956年水位、流量资料不全，1957年有全年水位、流量资料。
5. 桐柏站1922、1923、1927、1928年另有4年降水量资料，1926年降水资料不全。
6. 大河屯站另有1956年5至12月份降水量资料。
7. 孤石滩站另有1956年汛期沙量资料。

各站逐年各月降水量統計表

各站平谷月水量總情表

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
瓦 瑤 沟													
蕪氏具瓦瑤沟													
1954	17.9 ^⑤	29.7 ^⑤	29.5 ^⑤	40.0 ^⑤	131.4 ^⑤	64.6 ^⑤	161.7	360.4	62.2	60.5	16.0 ^⑤	19.7	983.6 ^⑤
1955	3.7	14.9	67.1	19.0	13.0	20.3	216.5	227.8	(101.0)	28.5	6.6	10.7	(729.1)
1956	14.9	0.5	36.8	59.9	32.5	30.6	103.5	174.1	20.0	7.0	0.0	5.5	685.3
1957	15.5	6.0	23.0	84.0	101.0	55.0	240.6	64.0	14.5	40.5	35.0	9.0	683.6
东經110°52' 北緯33°25' 高程 公尺													
注：1954年1—6月，11月30日借朱阳关資料插补。													
荆 紫 关													
浙川县李家营													
1953	21.8 ^⑤	15.9 ^⑤	21.1 ^⑤	7.6 ^⑤	63.6 ^⑤	129.2	218.6	138.9	16.0	39.4	47.8	28.2	748.1 ^⑤
1954	33.4	57.7	36.4	28.3	86.9	58.4	216.9	272.2	47.5	61.7	66.8	29.1	995.3
1955	4.8	28.1	51.3	19.0	8.4	62.6	102.7	333.6	92.7	29.6	5.3	3.5	741.6
1956	23.9	0.3	46.2	91.9	91.4	154.5	134.1	289.2	7.3	7.8	2.6	9.1	858.3
1957	31.7	5.9	24.8	97.1	83.2	85.1	235.0	23.6	24.8	51.9	36.7	2.9	702.7
总数(5)	115.6	107.9	179.8	243.9	333.5	489.8	907.3	1057.5	188.3	190.4	159.2	72.8	4046.0
占全年%	23.1	21.6	36.0	48.8	66.7	98.0	181.5	211.5	37.7	38.1	31.8	14.6	809.2
最大	2.9	2.7	4.5	6.0	8.2	12.1	22.4	26.1	4.7	4.7	3.9	1.8	
年份	33.4	57.7	51.3	97.1	91.4	154.5	235.0	333.6	92.7	61.7	66.8	29.1	995.3
1954	1954	1954	1955	1957	1956	1956	1957	1955	1955	1954	1954	1954	1954
最小	4.8	0.3	21.1	7.6	8.4	58.4	102.7	23.6	7.3	7.8	2.6	2.9	702.7
年份	1955	1956	1953	1953	1955	1954	1955	1957	1956	1956	1956	1957	1957
浙 川													
浙川县双河鎮													
1944	10.0	17.1		26.7	21.0	49.8	60.1	293.0	133.4	21.7	69.1	0.0	(706.9)
1945	6.4	17.4	51.3					(45.5)		5.3	27.8	0.0	(274.6)
1946	10.3	47.7	34.4	27.0	24.9	79.0	(83.9)	90.0	76.5	17.2	105.2	0.0	(561.7)
1947	18.7	2.0	15.7	38.5	49.5	173.0	243.2	150.0	59.0	71.0	6.0	9.2	835.8
1948	12.3	18.6	29.7	63.5	99.6	73.4							(297.1)
东經111°24' 北緯32°56' 高程 公尺													
注：53年1—5月份根据西坪站資料插补。													

泉

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
西 坪													
西峽县西坪操場													
东經110°55' 北緯33°34' 高程 93 公尺													
1951				24.2	99.6	39.4	211.5	193.1	63.5	32.3	47.4	17.6	(728.6)
1952	0.6	19.7	50.5	84.0	178.4	86.8	141.6	189.8	177.2	39.5	86.2	3.1	1057.4
1953	21.8	15.9	21.1	8.9 ⁰	63.6	109.0	292.9	139.8	24.1	96.6	28.5	25.5	777.7 ⁹
1954	26.6	40.2	37.3	19.3	122.7	57.4	275.4	315.2	40.1	59.4	69.9	46.9	1110.4
1955	8.2	27.3	66.5	24.2	8.6	25.3	134.0	257.8	121.3	40.5	4.5	9.3	727.5
1956	22.2	1.5	51.6	74.6	35.6	189.7	131.2	278.5	14.0	8.1	3.7	9.6	820.3
1957	31.1	6.3	24.4	83.6	102.0	109.7	356.7	35.1	26.2	55.1	33.2	9.0	872.4
总数(6)	110.5	110.9	251.4	294.6	510.9	577.9	1331.8	1216.2	402.9	229.2	226.0	103.4	5365.7
平均	18.4	18.5	41.9	49.1	85.2	96.3	222.0	202.7	67.2	38.2	37.7	17.2	894.3
占全年%	2.1	2.1	4.7	5.5	9.5	10.7	24.8	22.7	7.5	4.3	4.2	1.9	
最大	31.1	40.2	66.5	84.0	178.4	182.7	356.7	315.2	177.2	59.4	86.2	46.9	1110.4
年份	1957	1954	1955	1952	1952	1956	1957	1954	1952	1954	1952	1954	1954
最小	0.6	1.5	21.1	8.9	8.6	25.3	131.2	35.1	14.0	8.1	3.7	3.1	727.5
年份	1952	1956	1953	1953	1955	1955	1956	1957	1956	1956	1956	1952	1955
朱 关 阳													
芦氏县莫家营													
东經110°57' 北緯33°45' 高程 公尺													
1951				67.1	96.8	44.3	171.3	271.3	61.9	47.6	41.1	10.2	(811.6)
1952	0.0	25.2	41.5	45.0	(99.2)	81.6	129.8	(140.9)	135.9	(8.2)	49.5	0.0	(756.8)
1953				16.1	94.6	93.3	244.4	171.2	14.4	31.5	27.2	17.7	(710.4)
1954	17.9	29.7	19.5	40.0	131.4	64.6	266.5	319.7	83.5	39.5	70.1	27.0	1109.4
1955	3.2	10.2	78.1	21.5	16.9	22.5	175.3	214.2	249.6	25.8	8.9	15.4	841.6
1956	18.4	2.1	37.5	98.4	43.6	233.8	145.7	206.6	15.2	25.3	4.1	6.6	837.3
1957	23.8	3.3	19.5	89.7	86.0	63.8	272.1	69.9	12.7	58.2	48.8	2.2	749.0

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月 年	份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
芦氏县莫家营														
东经110°57' 北緯33°45' 高程 公尺														
总数(4) 平均 占全年% 最大 年份	63.3	45.3	154.6	249.6	276.9	384.7	859.6	810.4	361.0	148.8	131.9	51.2	3537.3	
	15.8	11.3	38.6	62.4	69.2	96.2	214.9	202.6	90.2	37.2	33.0	12.8	884.3	
	1.8	1.3	4.4	7.1	7.8	10.9	24.3	22.9	10.2	4.2	3.7	1.4		
	23.8	29.7	78.1	98.4	131.4	233.8	272.1	319.7	249.6	58.2	70.1	22.0	1109.4	
	1957	1954	1955	1956	1954	1956	1957	1954	1955	1957	1954	1954	1954	
最 年	3.2	2.1	19.6	21.5	16.9	22.5	145.7	69.9	12.7	25.3	4.1	2.2	749.0	
	1955	1956	1954	1955	1955	1955	1956	1957	1957	1956	1956	1957	1957	
西峡县金钟寺														
东经111°17' 北緯33°48' 高程 公尺														
1956	17.5	2.4	18.2	89.6	48.2	224.3	82.8	241.6	38.1	11.7	4.2	6.4	(657.3)	
1957					97.4	124.1	409.6	128.4	20.6	49.2	27.5	5.8	990.3	
西峡 峽 西峡县黄湾村														
东经111°30' 北緯33°31' 高程 92公尺														
1951	0.4	25.4	47.6	91.8	77.4	28.0	166.8	176.6	67.7	42.0	40.6	22.3	(621.4)	
1952	25.4	15.4	42.9	12.1	112.4	29.8	132.3	141.4	141.6	50.6	112.0	2.8	888.1	
1953	31.3	44.3	32.6	23.4	44.8	74.9	231.0	219.3	13.7	19.3	45.6	25.4	769.8	
1954	7.8	35.2	63.2	40.2	49.2	49.7	226.5	359.3	64.7	66.3	68.1	35.4	1050.8	
1955					11.9	25.2	276.4	251.4	185.6	27.6	2.7	12.1	939.3	
1956	27.7	1.2	52.6	105.7	52.7	229.7	106.7	201.7	5.2	8.9	4.2	11.4	807.7	
1957	41.2	13.8	28.6	127.7	115.9	112.0	211.6	86.7	32.0	64.8	48.4	7.0	839.7	

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
西 峽													
				西峽县黃湾村				东經111°30'				北緯33°31'	
												高程 92公尺	
总数(6)	133.8	135.3	267.5	470.9	386.9	521.3	1184.5	1259.8	442.8	237.5	281.0	94.1	5345.4
平均	22.3	22.6	44.6	66.8	64.5	86.9	197.4	210.0	73.8	39.6	46.8	15.7	890.9
占全年%	2.5	2.5	5.0	7.5	7.2	9.7	22.2	23.7	8.3	4.4	5.2	1.8	
最大	41.2	44.3	63.2	127.7	115.9	229.7	276.4	359.3	185.6	66.3	112.0	35.4	1050.8
年份	1957	1954	1955	1957	1957	1956	1955	1954	1955	1954	1952	1953	1954
最小	0.4	1.2	28.6	12.1	11.9	25.2	106.7	86.7	5.2	8.9	2.7	2.8	769.8
年份	1952	1956	1957	1953	1955	1955	1956	1957	1956	1956	1955	1952	1953
黑 烟 鎮													
				西峽县黑烟鎮				东經111°20'				北緯33°18'	
												高程 公尺	
1955	0.3	1.3	55.4	13.7	13.9	35.9	172.9	529.1	137.6	21.9	3.0	13.4	1003.4
1956	10.4	0.7	44.5	50.7	45.8	23.4	95.3	224.0	35.3	11.7	1.3	3.8	761.9
1957	19.9	10.2	8.1	70.2	118.1	92.0	432.8	74.2	30.6	38.0	27.6	5.7	927.4
重 陽 店													
				西峽县重阳店				东經111°12'				北緯33°33'	
												高程 公尺	
1954	30.4 [®]	47.4 [®]	35.8 [®]	23.7 [®]	86.3 [®]	55.2 [®]	255.9	317.1	56.8	53.5	52.8	34.5	1049.4 [®]
1955	(7.5)	33.9	69.6	40.4	3.3	19.5	148.0	(238.0)	122.5	14.5	4.7	9.1	(711.0)
1956	29.5	0.8	57.7	75.2	36.9	153.7	145.9	252.7	9.9	2.4	1.9	6.6	773.2
1957	16.8	10.9	25.6	47.3	88.8	66.5	251.5	13.8	14.0	47.7	65.5	25.8	679.2

注: 1954年1—6月份根据西坪、西峽、荆紫关資料插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
<div> <div>白土崗</div> <div>南召县白土崗鎮</div> <div>东經112°18'</div> <div>北緯33°35'</div> <div>高程 公尺</div> </div>													
1951	11.1	7.6	(4.1)	8.7	51.5	15.6	206.7	157.6	48.6	28.4	25.1	0.5	(546.8)
1953	24.7	49.7	20.0	12.8	29.5	112.9	399.6	510.6	41.5	25.9	26.5	13.4	1211.4
1954	8.6	13.8	13.2	18.2	62.6	78.7	305.5	445.2	19.1	42.9	84.0	34.3	1178.1
1955	14.3	1.6	56.7	24.8	8.8	40.9	324.9	434.6	144.8	15.1	0.7	15.6	1089.3
1956			44.7	72.7	35.4	364.1	91.7	282.5	8.3	4.3	0.1	5.1	924.8
1957	29.1	6.3	13.4	81.8	59.5	112.5	374.9	56.5	13.0	50.3	30.2	2.0	829.5
总数(5)	87.8	79.0	148.0	210.3	195.8	709.1	1496.6	1729.4	226.7	138.5	141.5	70.4	5233.1
平均	17.6	15.8	29.6	42.1	39.2	141.8	299.3	345.9	45.3	27.7	28.3	14.1	1046.6
占全年%	1.7	1.5	2.8	4.0	3.7	13.6	28.6	33.0	4.3	2.7	2.7	1.4	
最大	29.1	49.7	56.7	81.8	62.6	364.1	399.6	510.6	144.8	50.3	84.0	34.3	1211.4
年份	1957	1954	1955	1957	1954	1956	1953	1953	1955	1957	1954	1954	1953
最小	8.6	1.6	13.2	12.8	8.8	40.9	91.7	56.5	8.3	4.3	0.1	2.0	829.5
年份	1955	1956	1954	1953	1955	1955	1956	1957	1956	1956	1956	1957	1957
<div> <div>黑山頭</div> <div>南召县皇路店雷電村</div> <div>东經112°41'</div> <div>北緯33°16'</div> <div>高程 153 公尺</div> </div>													
1951	1.2	12.4	(7.5)	18.5	65.9	32.0	202.0	214.2	52.6	32.9	26.4	13.0	(665.0)
1952			59.2	42.3	136.3	75.2	127.1	273.0	170.7	44.6	113.7	4.1	1059.8
1953	13.3	9.2	23.6	9.9	29.3	108.5	333.0	489.1	4.3	14.8	29.4	11.1	1075.5
1954	26.6	46.9	8.4	25.8	50.5	85.1	339.6	295.5	22.7	54.2	65.0	18.9	1039.2
1955	6.9	15.5	58.1	29.0	12.6	15.6	301.9	376.4	107.3	10.9	1.6	16.7	952.5
1956	7.2	1.7	45.8	93.0	39.2	320.7	117.1	181.9	4.9	9.6	0.2	3.8	825.1
1957	33.1	6.4	12.7	74.7	36.0	104.5	404.6	27.7	20.9	48.0	28.4	5.2	802.2

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
年													
黑山頭													
南召县皇路店雷池村													
总数(6)	88.3	92.1	207.8	274.7	303.9	709.6	1623.3	1643.6	330.8	132.1	238.3	59.8	5754.3
平均	14.7	15.4	34.6	45.8	50.7	118.3	270.6	273.9	55.1	30.4	39.7	10.0	959.1
占全年%	1.5	1.6	3.6	4.8	5.3	12.3	28.2	28.6	5.8	3.2	4.1	1.0	
最大	33.1	46.9	59.2	93.0	136.3	320.7	404.6	489.1	170.7	54.2	113.7	18.9	1075.5
年份	1957	1954	1952	1956	1952	1956	1957	1953	1952	1954	1952	1954	1953
最小	1.2	1.7	8.4	9.9	12.6	15.6	117.1	27.7	4.3	9.6	0.2	3.8	792.2
年份	1952	1956	1954	1953	1955	1955	1956	1957	1953	1956	1956	1956	1957
龍王廟													
嵩县龙王庙鎮													
北緯33°55'													
高程													
公尺													
1954	2.0	10.5	58.9	22.0	15.5	17.9	322.7	419.6	(26.5)	31.4	49.5	21.9	(129.3)
1955	5.0	0.0	48.5	73.4	97.6	231.1	85.5	202.0	138.5	16.0	3.5	14.5	1039.7
1956									23.2	18.0	0.0	9.8	724.1
萬庄													
南召县刘村黃道沟													
北緯33°28'													
高程													
公尺													
1956	27.8	5.8	13.9	94.5	37.0	339.9	132.5	248.0	4.1	7.9	2.7	0.0	(771.6)
1957					45.0	133.8	292.3	35.9	22.0	50.7	27.4	4.7	753.8

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1953	11.1 ^①	7.6 ^②	20.0 ^③	12.8 ^④	51.5 ^⑤	107.5	350.8	437.9	5.3	24.6	35.9	15.7	1080.7 ^⑥
1954	36.8	43.6	18.9	19.0	68.5	72.0	302.5	439.5	40.5	40.8	77.5	69.5	1229.1 ^⑥
1955	10.9	17.1	71.6	20.1	7.0 ^⑦	20.5	329.2	340.8	135.1	18.2	1.9	35.8 [*]	1008.2 ^⑥
1956	32.1	1.3	60.1	78.5	45.8	285.0	125.9	402.8	17.7	0.0	2.4	5.6	1057.2
1957	34.7	5.3	8.5	90.4	54.3	112.2	504.5	117.7	22.6	41.5	27.1	6.9	1025.7
总数(5)	125.6	74.0	179.1	220.8	223.8	597.2	1614.9	1738.7	221.2	125.1	144.8	133.5	5400.9
平均	25.1	14.8	35.8	44.2	44.8	119.4	322.6	347.8	44.2	25.0	29.0	26.7	1080.2
占全年%	2.3	1.4	3.3	4.1	4.2	11.1	29.9	32.2	4.1	2.3	2.7	2.4	
最大	36.8	43.6	71.6	90.4	68.5	285.0	504.5	439.5	135.1	41.5	77.5	69.5	1229.1
年份	1954	1954	1955	1957	1954	1956	1957	1954	1955	1957	1954	1954	1954
最小	10.9	1.3	8.5	2.8	7.0	20.5	125.9	117.7	5.3	0.0	1.9	5.6	1008.2 ^⑥
年份	1955	1956	1957	1953	1955	1955	1956	1957	1953	1956	1955	1956	1955
店													
南召县钟店													
东經112°06' 北緯33°34' 高程 公尺													
云													
南召县云阳鎮													
东經112°39' 北緯33°33' 高程 公尺													
1934	9.0	8.0	8.6	84.9	103.3	125.0	213.8	57.2	105.0	1.3	5.7	10.5	732.3
1935	3.8	6.4	28.9	4.7	10.8	12.9	239.1	62.4	12.0	32.0	30.0	0.0	443.0
1951			(3.8)	10.2	43.5	29.3	246.8	163.9	44.2	31.9	21.2	9.2	(604.0)
1952	0.0	11.2	63.7	33.0	65.3	149.9	88.9	179.8	109.6	36.4	100.1	0.0	837.9
1953	16.8	10.0	28.4	5.4	19.7	96.5	307.8	300.0	3.5	12.9	25.1	6.9	833.0
1954	37.6	14.8	1.3	19.2	22.7	64.5	263.6 ^⑧	269.8	59.9	52.1	16.9	76.0	898.4 ^⑧
1955	13.6	13.8 ^⑨	78.8	24.1	10.1	15.5	253.2	520.6	124.0 ^⑩	9.8	1.2	4.2	1068.9 ^⑩
1956	39.3	0.0	38.6	80.4	21.5	256.5	182.9	205.3	4.3	0.0	0.0	0.0	828.8
1957	3.8	0.0	10.3	51.7	26.2	102.7	361.2	34.5	11.4	41.9	21.0	0.0	664.7

注: 1953年1—5月份, 1955年5月份, 根据白土崗站資料插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
云 阳													
南召县云阳鎮													
东經112°39' 北緯33°33' 高程 公尺													
总数(8)	123.9	64.2	258.6	303.4	279.6	823.5	1910.5	1629.6	429.7	186.4	200.0	97.6	6207.0
平均	15.5	8.0	32.3	37.9	35.0	102.9	238.8	203.7	53.7	23.3	25.0	12.2	788.4
占全年%	2.0	1.0	4.1	4.8	4.5	13.1	30.3	25.7	6.8	3.0	3.2	1.5	
最大	39.3	14.8	78.8	84.9	103.3	256.5	361.2	520.6	124.0	52.1	100.1	76.0	1068.9
年份	1956	1954	1955	1934	1934	1956	1957	1955	1955	1954	1952	1954	1955
最小	0.0	0.0	1.3	4.7	10.1	12.9	88.9	34.5	3.5	0.0	0.0	0.0	443.0
年份	1952	1956	1954	1935	1955	1935	1952	1957	1953	1956	1956	1956	1935
Cv													0.23
南 河 店													
南召县南河店													
东經112°23' 北緯33°32' 高程 公尺													
1954	24.7 ^②	49.7 ^②	13.2 ^②	18.2 ^②	62.6 ^②	78.7 ^②	345.9	508.7	11.3	49.5	93.0	42.3	1297.8 ^②
1955	7.6	12.1	62.9	16.9	7.6	37.7	314.3	392.0	130.3	25.0	3.4	28.7	1038.5
1956	21.8	3.6	46.5	81.9	36.7	335.0	117.9	242.1	4.8	2.6	0.2	0.8	893.9
1957	43.7	10.6	17.8	85.2	55.9	97.0	313.6	42.7	17.0	45.4	27.9	1.1	757.9
总数(4)	97.8	76.0	140.4	202.2	162.8	548.4	1091.7	1185.5	163.4	122.5	124.5	72.9	3988.1
平均	24.4	19.0	35.1	50.6	40.7	137.1	272.9	296.4	40.8	30.6	31.1	18.2	996.9
占全年%	2.4	1.9	3.5	5.1	4.1	13.8	27.4	29.7	4.1	3.1	3.1	1.8	
最大	43.7	12.1	62.9	85.2	55.9	335.0	345.9	508.7	130.3	49.5	93.0	42.3	1297.8
年份	1957	1955	1955	1957	1957	1956	1954	1954	1955	1954	1954	1954	1954
最小	7.6	3.6	17.8	16.9	7.6	37.7	117.9	42.7	4.8	2.6	0.2	0.8	757.9
年份	1955	1956	1957	1955	1955	1955	1956	1957	1956	1956	1956	1956	1957

注：1935年12月份根据南阳站資料插补。1954、1955年根据方城、黑山头、南河店三站資料插补。

注：1954年1—6月份根据白土崗站資料予以插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
漆河坡													
				南阳县潦河坡				东經112°25'		北緯33°30'		高程 公尺	
1956	33.3	7.4	12.5	18.4	11.7	29.3	53.3 216.0	72.9 26.6	20.8 12.3	8.9 54.6	2.6 7.9	2.7 0.0	(163.8) 430.0
1957													
太平鎮													
				西峽县太平鎮				东經111°45'		北緯33°52'		高程 公尺	
1956	10.9	1.1	18.2	81.1	45.2 64.0	267.5 143.2	115.0 545.2	249.1 94.9	16.9 18.8	18.1 39.8	1.9 22.6	5.9 6.7	(719.6) 1046.5
1957													
二郎坪													
				西峽县二郎坪				东經		北緯		高程 公尺	
1957	22.2	7.0	34.3	11.8	215.0	72.9	124.2	23.9	40.9	43.1	32.5	7.0	734.8
南陽													
				南阳市南关				东經112°33'		北緯32°59'		高程 124 公尺	
1931				89.0	137.0	243.5	313.0	319.5	85.0	5.0	31.7	5.9	(1229.6)
1932	11.5	26.4	9.2	20.1	63.8	34.8	138.4	177.1	47.4	0.2	0.2	12.6	541.7
1933	14.6	1.2	18.1	90.7	104.6	117.7	151.3	145.0	55.0	56.0	8.5	56.4	819.1
1934	24.2	29.1	29.0	94.0	120.0	128.0	111.0	36.0	78.0	10.0	9.4	29.2	697.9
1935	4.5	31.2	17.5	24.0	44.0	67.0	208.2	71.0	21.0	53.0	53.0	0.0	594.4
1936	1.0	17.0	1.0	50.0	62.0	17.0	76.0	89.2	83.0	2.0	0.0	15.0	413.2

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
	南阳市南关												
	东經112°33' 北緯32°59' 高程124公尺												
1937	0.0	13.5	2.5	49.0	107.5	230.5	211.5	83.0	144.0	83.0	0.5 ^e	12.0	(403.0)
1938	34.2 ^e	3.6 ^e	68.1 ^e	1.0	62.0	205.0							907.5 ^e
1939	8.4	47.2	15.0										(70.6)
1946													(89.9)
1947	11.2	0.0	41.6	22.8	104.8	93.4	212.4	259.8	96.6	35.8	11.0	9.5	898.9
1948	45.8	36.0	67.2	97.5				40.0					(286.5)
1951			9.4	13.0	65.5	29.6	221.6	170.0	46.1	26.2	14.6	19.1	(615.3)
1952	0.2	16.3	79.4	41.1	128.0	51.2	125.8	251.4	113.1	51.4	121.8	0.7	980.4
1953	14.4	18.0	17.4	9.4	19.9	65.5	407.0	311.4	6.1	24.0	31.9	11.3	936.3
1954	37.3	59.9	16.2	26.5	58.4	119.9	372.1	200.5	22.9	62.0	67.1	43.8	1086.6
1955	10.3	26.9	64.5	15.9 ^e	15.8	38.0	347.9	389.7	82.7	6.2	2.2	10.6	1010.7
1956	24.2	1.2	43.6	81.2	45.5	294.6	75.8	146.8	4.3	14.3	0.6	4.7	736.8
1957	44.1	10.7	20.0	83.1	67.3	94.3	327.0	28.5	18.7	45.8	42.7	10.3	792.5
总數(13)	231.7	241.5	425.6	559.8	896.1	1326.4	2764.4	2189.4	772.8	443.7	348.9	216.1	10416.4
平均	17.8	18.6	32.7	43.1	68.9	102.0	212.6	168.4	59.4	34.1	26.8	16.6	801.3
占全年%	2.2	2.3	4.1	5.4	8.6	12.7	26.8	21.0	7.4	4.3	3.4	2.1	
最大	45.8	59.9	79.4	97.5	128.0	194.6	407.0	389.7	141.0	83.0	121.8	56.4	(1229.6)
年份	1948	1954	1952	1948	1952	1956	1953	1955	1938	1938	1952	1933	1931
最小	0.0	0.0	1.0	1.0	15.8	17.0	75.8	28.5	4.3	0.2	0.0	0.0	413.2
年份	1937	1947	1936	1938	1955	1936	1956	1957	1956	1932	1936	1935	1936
Gv													0.21
	南阳县瓦店鎮												
	东經112°35' 北緯32°54' 高程 公尺												
1954	38.9 ^e	56.9 ^e	30.2 ^e	36.0 ^e	79.2 ^e	84.2 ^e	389.4	247.7	13.5	62.3	50.6	50.7	1139.6 ^e
1955	9.8	30.6	65.3	24.3	21.6	38.1	217.9	468.7	85.6	0.7	2.6	16.5	981.7

注: 1938年根据内乡站資料插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月 份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
年 份														
瓦 店														
南阳县瓦店鎮														
东經112°35' 北緯32°54' 高程 公尺														
1 9 5 6	27.8	1.1	27.0	80.7	49.2	306.1	58.5	176.8	2.9	19.4	0.3	3.3	753.4	
1 9 5 7	41.7	7.7	12.9	71.9	41.4	68.4	232.6	6.3	18.3	34.9	31.4	14.6	582.1	
总数(4)	79.3	39.4	105.2	176.9	112.2	432.6	898.4	651.8	120.3	117.3	84.9	88.1	3456.8	
平均	26.4	13.1	35.1	59.0	37.4	144.2	224.6	217.3	30.1	29.3	28.0	21.3	864.2	
占全年%	3.1	1.5	4.1	6.8	4.3	16.6	25.9	25.1	3.5	3.4	3.2	2.5		
最大	41.7	30.6	65.3	80.7	49.2	306.1	389.4	468.7	85.6	62.3	50.6	50.7	1139.6 ^①	
年份	1957	1955	1955	1956	1956	1956	1954	1955	1955	1954	1954	1954	1954	
最 小	9.8	1.1	12.9	24.3	21.6	38.1	58.5	6.3	2.9	0.7	0.3	3.3	582.1	
年 份	1955	1956	1957	1955	1955	1955	1956	1957	1956	1955	1956	1956	1957	
樊 集														
新野县安乐村														
东經112°16' 北緯32°44' 高程 公尺														
1 9 5 6					33.9	129.2	61.0	269.9	11.1	25.7	0.0	0.0	(530.8)	
夏 館														
内乡县夏館														
东經111°53' 北緯33°35' 高程 公尺														
1 9 5 1			(5.7)	17.3	62.9	(19.4)	130.5	137.5	(2.0)	42.0	13.8	18.1	(449.2)	
1 9 5 2	0.0	10.2	26.2	68.4	120.3	17.3	93.2	183.8	68.2	29.0			(616.6)	
1 9 5 3			17.5	31.6	68.3	128.0	299.1	215.1	12.4	8.9	27.0	19.5	(827.4)	
1 9 5 4	18.5	29.6	16.6	18.2	31.3	134.3	211.2	492.8	1.2	54.5	74.3	25.4	1109.9	

注：1954年1—6月份根据新野、唐河、邓县、滎滩、南阳等站平均插补。

注: 1954年1—6月份根据新野、唐河、邓县、淅滩、南阳等站平均插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
年份													
后 会 內乡七里坪北凹村 东經111°18' 北緯33°31' 高程 107 公尺													
1 9 5 3	22.5 [®]	15.1 [®]	27.7 [®]	23.6 [®]	52.2 [®]	108.9	294.6	188.0	12.8	10.1	29.1	22.8	807.4 [®]
1 9 5 4	28.6	43.6	28.6	18.6	38.6	167.8	256.7	485.3	28.3	51.0	76.7	38.1	1261.9
1 9 5 5	7.0	28.4	57.2	48.5	10.1	12.5	186.2	214.3	145.1	11.7	1.2	10.3	732.5
1 9 5 6	17.4	1.4	43.7	88.3	45.7	311.6	162.1	124.1	7.1	7.9	6.7	9.4	825.4
1 9 5 7	27.3	11.0	15.5	98.6	60.9	174.8	219.5	28.2	38.2	47.1	40.0	10.1	771.2
总数(5)	102.8	99.5	172.7	277.6	207.5	775.6	1119.1	1039.9	231.5	127.8	153.7	90.7	4338.4
平均	20.6	19.9	34.5	55.5	41.5	155.1	223.8	208.0	46.3	25.6	30.7	18.1	879.7
占全年%	2.3	2.3	3.9	6.3	4.7	17.6	25.4	23.7	5.3	2.9	3.5	2.1	
最大	28.6	43.6	57.2	98.6	60.9	311.6	294.6	485.3	145.1	51.0	76.7	38.1	1261.9
年份	1954	1954	1955	1957	1957	1956	1953	1954	1955	1954	1954	1954	1954
最小	7.0	1.4	15.5	18.6	10.1	12.5	162.1	28.2	7.1	7.9	1.2	9.4	732.5
年份	1955	1956	1957	1954	1955	1955	1956	1957	1956	1956	1955	1956	1955
内 乡 內乡县城关鎮 东經111°59' 北緯33°13' 高程 113 公尺													
1 9 3 7													
1 9 3 8	34.2	3.6	68.1	8.8	55.5	198.8	186.0	204.2	163.8	66.8		1.1	(67.9)
1 9 3 9	5.6	29.9	29.0	31.6	7.4	44.6	378.9	142.4	46.2	100.2	0.5	35.2	1063.9
1 9 4 0	12.7	40.5	22.8	25.5	48.1	16.7	157.1	129.5	88.3	43.5	32.4	0.0	791.5
1 9 4 1	4.1	12.2	11.8	21.5	55.6	44.6	101.0	110.1	51.1	7.0	59.2	3.7	611.1
1 9 4 2										37.4	93.0	29.5	571.9
1 9 4 3	3.4	4.4	70.9	16.4	75.9	18.5	53.3	96.4	79.5	171.8	2.5	7.6	600.6
1 9 4 4	0.0	10.5	76.0	(33.8)	105.3	(42.1)	(10.8)	244.2	(62.8)	5.8	64.3	0.0	(955.6)
1 9 4 5											38.8	0.0	(38.8)
1 9 4 6													(77.9)
1 9 4 7													(500.7)

注: 1953年1—5月份根据西畝、內乡、夏館資料插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
内 乡													
内乡县城关鎮													
东經111°59' 北緯33°13' 高程113公尺													
1952	1.2	15.8	46.6	77.2	121.6	50.8	58.8	182.6	144.8	65.6	88.1	4.6	857.7
1953	19.6	14.7	22.7	27.2	43.6	60.2	174.9	143.6	12.2	15.2	27.0	16.8	577.7
1954	20.6	45.3	20.8	38.1	50.9	43.2	331.6	244.2	51.6	61.2	75.3	50.3	1083.1
1955	3.5	38.1	61.8	31.8	11.3	20.6	109.6	251.7	116.0	6.5	0.9	9.5	661.3
1956	24.1	1.7	39.6	77.3	62.6	212.4	138.8	95.8	5.8	27.7	7.4	6.7	699.9
1957	37.4	13.3	23.2	115.1	77.6	59.1	139.9	55.3	31.6	77.3	44.3	2.5	676.6
总数(11)	166.4	219.5	417.3	470.5	610.1	769.5	1829.9	1655.8	795.9	613.4	430.6	166.4	8145.3
平均	15.1	20.0	37.9	42.8	55.5	70.0	166.4	150.5	72.4	55.8	39.1	15.1	740.5
占全年%	2.0	2.7	5.1	5.8	7.5	9.5	22.5	20.3	9.8	7.5	5.3	2.0	
最大	37.4	45.3	70.9	115.1	121.6	212.4	378.9	251.7	168.8	171.8	93.0	50.3	1063.9
年份	1957	1954	1942	1957	1952	1956	1939	1955	1938	1942	1941	1954	1938
最小	0.0	1.7	6.0	8.8	7.4	16.7	53.3	55.3	5.8	6.5	0.5	0.0	571.9
年份	1943	1956	1943	1938	1939	1940	1942	1957	1956	1955	1938	1939	1941
Cv													0.24
西峡县丹水黃崗村													
东經111°44' 北緯33°28' 高程 公尺													
1954	14.4	39.7	85.5	44.3	0.5	(12.1)	223.2	275.7	27.5	49.6	44.3	84.6	(717.0)
1955						4.9	179.9	244.8	127.5	16.1	0.0	11.7	763.3
1956	28.6	1.0	49.2	107.1	53.6	253.9	113.4	103.4	2.6	0.3	7.0	3.8	723.9
1957	29.0	10.9	21.7	105.6	86.6	134.9	191.1	40.8	44.7	57.0	50.0	3.0	775.3

注：解放前站在赤眉城东城营。

[illegible]

注：本站各月插补数值根据南阳、内乡等站資料。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年 月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
高 坵													
	鎮平縣高坵村				東經112°08'				北緯33°18'				高程 公尺
1954	8.0	22.0	64.0	23.0	5.0	(38.0)	298.7	415.0	14.0	52.0	85.0	78.0	(980.7)*
1955						24.4	382.2	336.8	103.1	5.9	0.2	5.8	980.4*
大 王 集													
	鄧縣大王集				東經111°58'				北緯32°53'				高程 公尺
1956	12.4	2.1	35.4	79.8	41.3	195.5	68.0	152.9	8.9	23.9	2.6	3.4	626.2
1957	34.3	6.9	15.3	70.3	54.2	79.1	186.6	56.3	22.1	57.5	42.7	2.7	628.0
億 灘													
	鄧縣億灘鎮				東經112°17'				北緯32°42'				高程 101 公尺
1931	8.2	5.3	85.0	141.8	157.6	243.5 ^①	525.1	143.1	7.7	0.7	11.1	18.3	1347.4 ^②
1932	5.2	51.5	31.9	75.2	254.2	58.6	202.1	109.0	39.0	4.0	11.5	42.9	885.1
1933	21.0	0.0	15.8	78.3	80.6 ^③	180.5	247.0	279.2	27.3	98.1	8.0	50.5	1086.3 ^④
1934	22.5	39.0	87.0	95.5	102.4	175.0	112.5	89.7	162.4	69.5	20.5	17.0	993.0
1935	7.0	40.0	46.2	56.5	81.0	45.0	467.5	31.0	60.0	65.5	101.5	1.9	1003.1
1936	11.0	67.0	7.0	79.5	202.0	60.7 ^⑤	142.8	93.0	73.0	5.7	0.0	34.0	775.7 ^⑥
1937	7.5	28.5	5.0	71.5	82.5	146.5					85.5		(427.0)
1946											50.7	0.0	(78.5)
1947	7.8	0.9	16.1	27.3	42.4	58.9	86.2	101.2 ^⑦	20.5	7.3	2.3	9.5 ^⑧	417.1 ^⑨
1948	54.1	59.1		24.8	64.8	61.3	118.1		40.2	24.3			(433.2)
1951					(94.7)	34.5	118.1	195.8	54.7	30.6	24.2	16.4	(569.0)
1952	1.0	16.9	70.0	51.4	201.9	36.2	92.0	332.5	102.6	69.3	76.1	2.8	1053.7
1953	27.2	30.4	19.4	14.3	39.2	49.7	308.4	104.0	10.5	36.3	26.0	15.1	680.5

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
澧 澧 澧													
鄧縣澧澧鎮													
1954	34.6	57.0	36.2	34.1	90.6	85.3	309.6	180.5	25.2	58.5	47.1	39.2	997.9
1955	10.1	36.0	76.2	32.1	17.8	47.4	129.1	242.6	77.8	2.9	1.3	20.7	694.0
1956	11.4	2.8	26.9	88.3	42.6	162.3	158.9	200.7	9.5	26.9	2.5	2.2	735.0
1957	37.5	8.8	17.7	33.6	53.2	58.5	151.9	12.0	20.3	28.9	39.2	15.4	507.7
總數(13)	204.5	355.6	535.4	857.9	1365.5	1261.6	2933.1	1913.5	656.5	490.6	347.8	269.5	11196.5
平均	15.7	27.4	41.2	66.0	105.0	97.0	225.6	147.6	50.5	37.7	26.8	20.7	861.3
占全年%	1.8	3.2	4.8	7.7	12.2	11.3	26.2	17.1	5.9	4.4	3.1	2.4	
最大	54.1	67.0	87.0	141.8	254.2	180.5	525.1	332.5	162.4	98.1	101.5	50.5	1347.4
年份	1948	1936	1934	1931	1932	1933	1931	1952	1934	1933	1935	1933	1931
最小	1.0	0.0	5.0	14.3	17.8	34.5	86.2	12.0	7.7	0.7	0.0	0.0	417.1
年份	1952	1933	1937	1933	1955	1951	1947	1957	1931	1931	1936	1946	1947
年份													0.28
新 野 野													
新野縣解家營													
1931							250.0	143.0	25.7	1.3	12.7	10.5	(413.2)
1932	7.7	11.0	8.0	59.0	94.0	25.0	63.4	108.2	72.5	30.2	17.1	13.2	(217.9)
1933	26.0	15.4	34.0	83.5	52.8	128.2	403.0	95.4	73.1	57.7	59.3	23.4	654.7
1934	8.7	50.3	43.0	47.9	45.6	44.6	103.6	121.1	34.8	3.2	3.8	1.1	929.7
1935	5.0	23.0	2.4	119.9	103.7	78.5	153.8	223.3	200.5	132.4	48.4	21.4	625.4
1936							93.0	101.2	24.7	14.8	3.1	9.6	1053.3
1937	6.4	18.2	6.4	73.1	57.8	133.0	131.4	134.8	32.3	30.7	28.1	10.7	(44.6)
1945	4.3	10.7	(29.6)	31.6	56.9	66.8							436.3
1947	8.0	1.3	22.3	31.6	56.9	66.8							(136.8)
1948	(42.3)	38.7	55.8	21.9	100.8	14.1							(505.7)
1951			0.9										

注：解放前为鄧县資料，各月插补值根据南阳、新野站資料。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
新野					新野县解家营					北緯32°33'	高程	公尺	
1952	0.3	20.4	69.2	71.5	166.5	61.4	97.4	215.5	96.5	62.1	66.7	4.6	932.1
1953	25.8	28.3	28.4	15.1	(4.7)	(70.9)	200.7	37.4	12.1				(423.4)
总数(6)	54.4	133.6	177.3	427.5	483.3	512.5	917.2	864.7	502.1	300.4	198.4	60.1	4631.5
平均	9.1	22.3	29.6	71.2	80.6	85.4	152.9	144.1	83.7	50.1	33.1	10.0	771.9
占全年%	1.2	2.9	3.8	9.2	10.4	11.1	19.8	18.7	10.8	6.5	4.3	1.3	
最大	26.0	50.3	69.2	119.9	166.5	133.0	403.3	223.3	200.5	132.4	66.7	23.4	1053.3
年份	1934	1935	1952	1936	1952	1937	1935	1937	1937	1937	1952	1934	1937
最小	0.3	1.3	2.4	31.6	52.8	44.6	63.4	95.4	24.7	3.2	3.1	0.0	436.3
年份	1952	1947	1936	1947	1934	1936	1934	1935	1947	1936	1947	1937	1947
Cv													0.29
草集					邓县董集					北緯32°58'	高程	公尺	
1954	31.0		48.0	92.4		(27.3)	278.4	204.7	36.5	65.6	61.2	40.9	(714.6)
1956	22.9	0.5	22.6	69.2	51.6	183.9	101.3	133.1	7.7	28.2	8.0	3.5	682.2
1957		19.8			86.4	83.6	143.5	22.9	24.6	77.2	51.5	2.1	626.3
咋岫					内乡县刁河乡咋岫村					北緯33°05'	高程	公尺	
1955						(.1.1)	127.5	181.2	143.0	4.7	1.3	11.4	(470.2)
1956	20.3	0.8	47.4	99.0	60.2	175.3	126.3	141.0	3.3	24.1	6.7	8.5	711.9
1957	35.4	13.0	23.5	103.6	87.6	70.8	122.0	50.0	29.2	76.2	45.4	0.0	656.7

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
年份													
半 店													
東經112°01' 北緯32°45' 高程139公尺													
1954	35.3 ^②	50.2 ^②	31.8 ^②	33.0 ^②	66.3 ^②	45.4	312.9	274.5	47.7	58.9	53.9	41.9	1051.8 ^②
1955	10.6	48.9	66.8	43.9	17.8	28.3	117.5	201.0	100.7	4.6	1.4	15.4	656.9
1956	24.2	2.6	41.2	93.7	56.1	199.4	96.9	204.2	6.5	30.9	5.2	4.3	765.2
1957	31.8	14.8	20.1	78.2	78.6	78.3	246.7	35.9	25.5	74.9	54.6	6.3	745.7
总数(4)	101.9	116.5	159.9	248.8	218.8	351.4	774.0	715.6	180.4	169.3	115.1	67.9	3219.6
平均	25.5	29.1	40.0	62.2	54.7	87.8	193.5	178.9	45.1	42.3	28.8	17.0	804.9
占全年%	3.2	3.6	5.0	7.7	6.8	10.9	24.0	22.2	5.6	5.3	3.6	2.1	
最大	31.8	48.9	66.8	93.7	78.6	199.4	321.9	247.5	100.7	74.9	54.6	41.9	1051.8
年份	1957	1955	1955	1956	1957	1956	1954	1954	1955	1957	1957	1954	1954
最小	10.6	2.6	20.1	43.9	17.8	28.3	96.9	35.9	6.5	4.6	1.4	4.3	656.9
年份	1955	1956	1957	1955	1955	1955	1956	1957	1956	1955	1955	1956	1955
刀 河 店													
東經112°07' 北緯32°45' 高程 公尺													
1954				(13.4)	88.0	37.1	122.5	161.6	59.4	40.6	21.3	13.0	(556.9)
1955	1.7	17.5	63.6	100.3	167.5	39.2	90.0	219.3	113.3	81.9	(38.5)	3.9	(939.7)
1956	1.8	36.4	22.4	18.6	30.5	61.2	312.0	128.8	11.7	30.4	29.9	20.6	724.3
1957	25.1	56.8	26.1	46.8									(154.8)

注: 1954年根据急滩、白渡滩两站平均值插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
林					邓县林扒村			东經111°57'		北緯32°33'	高程	公尺	
1956	24.4	7.7	21.4	70.1	31.1	80.1	50.3	171.6	3.5	21.4	3.0	2.3	(363.3)
1957					65.1	33.8	139.8	29.2	29.2	53.1	59.8	18.0	544.6
葛					內乡县葛条爬村			东經111°55'		北緯33°48'	高程	公尺	
1956	11.9	2.0	3.0	56.3	1.0	226.2	93.7	193.5	28.0	3.0	0.0	1.2	(546.6)
1957					68.8	69.7	339.4	34.0	11.8	31.5	13.0	3.0	644.4
馬					內乡县馬山口			东經111°56'		北緯33°19'	高程	公尺	
1956	26.9	4.4	8.3	156.3	52.5	183.8	142.6	42.0	7.7	3.5	4.1	2.2	(443.4)
1957					57.7	69.6	347.0	29.3	19.4	71.1	44.9	1.2	836.1
新					新野县新店舖			东經112°20'		北緯32°25'	高程	88 公尺	
1953	25.8 [ⓐ]	28.3 [ⓐ]	28.4 [ⓐ]	15.1 [ⓐ]	27.7	109.0	202.5	55.6	17.1	39.9	30.4	18.8	598.6 [ⓐ]
1954	35.7	51.6	37.0	51.5	98.7	88.9	224.0	173.8	45.8	46.0	33.9	59.1	941.0
1955	9.0	39.0	61.6	39.5	17.3	40.6	105.1	216.0	79.0	1.1	1.9	10.2	620.3
1956	8.8	5.2	20.2	72.6	65.3	135.1	132.1	251.3	6.3	40.8	2.2	3.8	749.7
1957	40.8	10.0	24.2	104.1	53.9	57.2	115.2	53.0	21.2	40.3	57.9	17.7	595.5

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月 份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
新 店 舖														
新野县新店舖														
东經112°20' 北緯32°25' 高程 88 公尺														
总数(5) 平均 占全年% 最大 年份	120.1	134.1	171.4	282.8	257.9	430.8	778.9	749.7	169.4	168.1	126.3	109.6	3499.1	
	24.0	26.8	34.3	56.6	51.6	86.2	155.8	148.9	33.9	33.6	25.3	21.9	699.8	
	3.4	3.8	4.9	8.1	7.4	12.3	22.3	21.4	4.9	4.8	3.6	3.1		
	40.8	51.6	61.6	104.1	93.7	135.1	224.0	251.3	79.0	46.0	57.9	59.1	941.0	
	1957	1954	1955	1957	1954	1956	1954	1956	1955	1954	1957	1954	1954	
最 小 年 份	8.8	5.2	20.2	39.5	17.3	40.6	105.1	53.0	6.3	1.1	1.9	3.8	595.5	
	1956	1956	1956	1955	1955	1955	1955	1957	1956	1955	1955	1956	1957	

注：1953年1—4月根据新野資料插补。

方 城													
方城县城关鎮													
东經113°05' 北緯33°21' 高程 公尺													
1935	25.9	39.2	69.6	66.7	59.2	65.4	332.2	38.3	38.9	81.9	167.1	74.5	1058.9
1940			24.5		47.0	62.0	226.0	117.0	170.0	32.0	83.0	10.0	(771.5)
1941	0.0	22.6	42.0	56.0	213.0	75.0			195.0				(603.6)
1951			(0.6)	1.2	4.2	47.0	131.4	218.5	47.0	3.5	23.0	14.0	(490.4)
1952	0.0	16.0	61.0	36.4	108.6	94.9	100.6	173.0	133.7	46.2	123.8	0.0	894.2
1953	0.8	17.8	56.3	9.0	19.0	59.9	465.2	221.6	2.3	12.1	32.8	12.0	908.8
1954	27.2	26.0	9.9	25.4	77.6	38.3	340.9	230.0	37.8	58.5	48.3	36.0	955.9
1955		(8.4)	(53.5)	20.0	11.8	(24.1)	(379.9)	(445.4)	(115.7)		8.6	10.0	(1077.4)
1956	20.7	0.0	47.5	97.0	31.5	274.0	176.5	248.2	4.5	8.4	0.0	2.5	910.8
1957	51.3	12.2	18.0	74.0	28.0	119.3	462.2	10.0	22.4	33.4	29.1	0.3	860.2
总数(6)	125.9	111.2	262.3	308.5	323.9	651.8	1877.6	921.1	239.6	240.5	401.1	125.3	5588.8
平均	21.0	18.5	43.7	51.4	54.0	108.6	312.9	153.5	39.9	40.1	66.9	20.9	931.5
占全年%	2.2	2.0	4.7	5.5	5.8	11.6	33.6	16.5	4.3	4.3	7.2	2.3	
最大	51.3	39.2	69.6	97.0	213.0	274.0	465.2	248.2	195.0	81.9	167.1	74.5	1058.9
年份	1957	1935	1935	1956	1941	1956	1953	1956	1941	1935	1935	1935	1935

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
羊 册													
	泌阳县羊册鎮					东經113°10′			北緯32°58′			高程	公尺
1 9 5 3	34.1	(40.4)	(19.0)	23.3	76.4	66.9	204.1	142.1	2.5	22.5	22.2	1.7	(462.0)
1 9 5 4	4.9	27.3	58.2	30.2	25.5	46.7	363.3	147.3	22.1	56.7	55.2	29.7	(914.2)
1 9 5 5		1.5	89.7	107.8		25.8	486.0	480.5	97.1	2.2	2.5	18.8	1259.0
1 9 5 6	22.0					357.9	77.7	190.7	9.7				(857.0)
官 庄													
	泌阳县官庄					东經113°19′			北緯32°54′			高程	公尺
1 9 5 3	60.7	65.2	29.0	28.7	76.9	45.9	191.1	308.4	7.8	2.5	44.9	8.6	(609.2)
1 9 5 4	(3.6)	22.2	71.2	28.1	21.0	89.9	375.3	139.8	8.7	55.8	50.6	34.9	1015.5
1 9 5 5	15.7	1.2	(90.5)	101.0	52.7	28.9	421.6	342.6	58.3	1.7	1.9	14.9	(1016.0)
1 9 5 6						394.2	163.0	307.8	10.3	27.4	2.4	2.7	(1168.9)
二 舖													
	泌阳县二舖					东經113°23′			北緯32°49′			高程	公尺
1 9 5 3	40.1	60.0	38.1	13.9	(65.1)	55.2	174.1	239.9	9.4	13.4	33.1	33.3	(558.4)
1 9 5 4	15.0	42.8	75.8	27.7	36.0	50.0	398.0	87.1	16.5	63.3	60.7	56.0	(948.8)
1 9 5 5	19.0	0.0	107.3	121.8	73.3	48.0	424.7	495.9	10.3	4.1	0.2	25.9	1207.4
1 9 5 6						501.2	68.7	399.3	30.8	29.6	0.2	1.3	1346.5
宋 家 場													
	泌阳县宋家場村					东經113°32′			北緯32°52′			高程	公尺
1 9 5 6	54.0	8.9	19.5	56.9	77.5	439.1	181.1	331.7	10.1	27.2	0.2	4.0	(1080.9)
1 9 5 7					69.0	114.6	220.9	91.1	19.3	28.1	55.6	24.0	761.9

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份 年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
泌 陽													
泌 陽					泌陽县城关鎮			东經113°26'			北緯32°46'		
											高程 99 公尺		
1931	8.5	7.0	0.0	65.0	73.5	190.0	325.0	204.0	15.0	5.0	39.0	17.0	949.0
1932				42.6	80.0	23.8	108.5	159.0	34.0	0.0	4.0	44.4	(496.3)
1933	5.0	0.0	115.0	274.9	117.0	145.0 [Ⓔ]	206.0	46.0 [Ⓔ]	100.4	120.6	14.6	14.5	1159.0 [Ⓔ]
1934	27.0	1.4	23.0	97.4	62.4	195.7	18.3	66.3	111.3	16.8	1.0	9.8	630.4
1936	13.0	11.6	0.0	75.7	77.9	57.0	64.3	71.5	23.2	0.0	0.0	12.2	406.4
1937	2.1	3.7	1.0	48.0	131.0	93.0		357.7	26.6		18.0		(296.8)
1951					85.8	24.1	209.9	599.4	134.8	30.5	13.7	20.2	(768.5)
1952	1.4	25.6	74.9	28.3	196.7	37.9	99.9		10.0	44.2	10.0	4.0	957.1
1953	21.5	39.0	26.1	20.5	16.8	78.4	198.8	233.3	13.4	19.9	38.4	19.8	725.9
1954	65.6	51.1	27.5	27.4	115.9	56.8	346.8	127.6	16.8	72.2	60.3	53.4	1021.4
1955	12.3	37.8	76.5	28.5	28.8	36.0	408.7	535.0	92.2	1.5	2.3	33.6	1293.2
1956	19.8	0.6	87.0	98.1	60.1	412.4	134.8	332.6	15.0	25.6	0.1	8.2	1194.3
1957	67.1	21.0	23.5	58.9	60.1	148.5	181.8	14.9	17.4	25.1	61.8	23.5	713.6
总數(10)													
平均	241.2	195.1	453.5	774.7	809.2	1357.7	1994.4	1930.6	539.5	330.9	227.5	196.0	9050.3
占全年%	24.1	19.5	45.4	77.5	80.9	135.8	199.4	193.1	54.0	33.1	22.8	19.6	905.0
最大	2.7	2.2	5.0	8.6	8.9	15.0	22.0	21.3	6.0	3.6	2.5	2.2	
年份	67.1	51.1	115.0	274.9	196.7	412.4	408.7	535.0	134.8	120.6	61.8	53.4	1293.2
年	1957	1954	1933	1933	1952	1956	1955	1955	1952	1933	1957	1954	1955
最小	1.4	0.0	0.0	20.5	16.8	23.8	18.3	14.9	13.4	0.0	0.0	4.0	406.4
年份	1952	1933	1931	1953	1953	1932	1934	1957	1953	1932	1936	1952	1936
Cv													0.14
泌 陽 庄 舖													
					泌陽县邓庄舖			东經113°37'			北緯32°48'		
											高程 公尺		
1955	17.3		96.4	109.3	77.1	384.5	127.7	(142.9)	52.1	3.1	1.5	21.8	(221.4)
1956	59.4	10.3	17.4	47.1	46.5	105.4	191.8	281.0	12.1	25.9	2.0	2.2	(1135.5)
1957								35.0	16.9	27.2	44.2	24.8	626.0

注: 1933年根据唐河資料補补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
良													
饒	泌阳县饒良鎮												
	东經113°06' 北緯33°01' 高程 公尺												
1955	6.6	23.5	64.5	24.4	17.3	31.6	394.5	355.9	59.8	2.8	2.5	20.2	1003.6
1956	17.3	2.4	57.6	100.7	81.2	346.0	110.4	236.9	33.4	27.9	1.1	1.6	1016.5
1957	56.1	12.3	10.5	66.0	41.7	94.4	251.5	56.5	16.5	13.9	48.1	16.3	683.8
大 河 屯													
	唐河县大河屯鎮												
	东經113°07' 北緯32°48' 高程 公尺												
1956					20.9	366.0	141.3	276.2	0.6	30.5	0.0	1.9	(508.0)
唐 河													
	唐河县城关鎮												
	东經112°51' 北緯32°42' 高程 112公尺												
1931			4.0	52.0			119.8	412.0	56.9	0.0	2.4	17.0	(468.0)
1932					110.8	229.0	59.0	83.0	96.8	61.1	36.3	35.0	(279.1)
1933	19.0	0.0	68.0	137.5	101.0	128.0	107.9	46.0	97.0	20.4	4.0	11.9	898.5
1934	19.5	20.7	44.4	51.8	35.0	44.5	224.5	25.6	62.5	50.0	73.1	2.0	632.2
1935	9.8	46.7	27.0	55.3				39.5					670.3
1936	11.0	23.0	3.5	58.5	115.5	82.1	205.7	94.5	46.3	1.6	1.8	19.7	663.2
1937	7.0	15.9	6.7	84.2	141.9	168.8	303.4	124.4	67.8	25.7	34.3	9.8	(458.8)
1947	11.6	3.0	47.2	45.3	126.7	64.9					4.3		834.1
1948	59.6	(25.4)			100.1	14.2	156.4	162.7	35.6	25.9	26.4	18.6	(85.0)
1951													(539.9)
1952	0.8	24.1	80.0	54.9	199.1	39.8	165.5	329.8	119.7	49.8	112.3	3.9	1179.7
1953	24.9	34.3	31.6	17.0	31.3	56.6	246.7	157.3	9.1	25.3	36.9	21.2	692.2

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份 年份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
唐河		唐河县城关镇												
		东经112°51' 北纬32°42' 高程112公尺												
1954	481	59.2	31.6	31.9	74.0	43.0	365.4	172.4	8.5	67.9	57.6	55.0	1014.6	
1955	9.2	34.8	81.1	29.7	23.6	73.2	388.8	612.8	75.0	2.5	2.2	22.1	1355.0	
1956	22.7	1.9	49.5	121.4	57.5	288.7	59.1	301.2	9.5	28.5	0.3	4.6	944.9	
1957	71.7	15.7	23.5	74.0	59.4	114.2	155.3	43.9	17.0	36.5	60.4	22.6	694.2	
总数(11)	248.3	263.4	487.4	677.3	933.9	1164.0	2281.3	1947.4	609.2	369.3	389.6	207.8	9578.9	
平均	22.6	23.9	44.3	61.6	84.9	105.8	207.4	177.0	55.4	33.6	35.4	18.9	870.8	
占全年%	2.6	2.7	5.1	7.1	9.7	12.1	23.8	20.3	6.4	3.9	4.1	2.2		
最大	71.7	59.2	81.1	137.5	199.1	288.7	388.8	612.8	119.7	67.9	112.3	55.0	1355.0	
年份	1957	1954	1955	1933	1952	1956	1955	1955	1952	1954	1952	1954	1955	
最小	0.8	0.0	3.5	17.0	23.6	14.2	59.0	25.6	8.5	1.6	0.3	2.0	632.2	
年份	1952	1933	1936	1953	1955	1951	1933	1934	1954	1930	1956	1935	1934	
Cv													0.27	
平氏		桐柏县平氏镇												
		东经113°11' 北纬32°34' 高程公尺												
1953	23.5	35.7	29.9	18.3	22.9	137.7	194.7	217.6	12.0	11.7	24.6	14.5	743.1	
1954	32.4	39.3	31.3	33.1	78.8	42.6	313.3	77.2	20.6	58.5	53.5	46.7	827.3	
1955	9.5	36.7	60.3	35.6	37.9	65.0	316.3	486.3	68.2	0.4	2.3	19.4	1137.9	
1956	12.7	2.2	69.4	104.5	66.8	365.6	172.2	319.8	13.1	37.8	0.0	4.3	1168.4	
1957	71.7	13.7	24.5	106.3	72.0	127.2	172.5	11.0	17.1	32.6	75.2	18.2	742.0	
总数(5)	149.8	127.6	215.4	297.8	278.4	738.1	1169.0	1111.9	131.0	141.0	155.6	103.1	4618.7	
平均	30.0	25.5	43.1	59.6	55.7	147.6	233.8	222.4	26.2	28.2	31.1	20.6	923.8	
占全年%	3.2	2.8	4.7	6.4	6.0	16.0	25.3	24.1	2.8	3.1	3.4	2.2		
最大	71.7	39.3	69.4	106.3	78.8	365.6	316.3	486.3	68.2	58.5	75.2	46.7	1168.4	
年份	1957	1954	1956	1957	1954	1956	1955	1955	1955	1954	1957	1954	1956	
最小	9.5	2.2	24.5	33.1	37.9	42.6	172.2	11.0	12.0	0.4	0.0	4.3	742.0	
年份	1955	1956	1957	1954	1955	1954	1956	1957	1953	1955	1956	1956	1957	

注: 1953年1--5月份根据唐河、湖阳、泌阳三站資料插补之。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份 年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
湖													
唐河县湖阳鎮													
1953	24.1 [Ⓢ]	33.9 [Ⓢ]	32.0 [Ⓢ]	17.5 [Ⓢ]	20.6	130.3	255.5	53.1	9.9	19.3	27.0	14.4	637.6 [Ⓢ]
1954	42.7	37.3	24.9	31.1	64.0	60.9	245.6	74.5	33.0	38.5	35.5	53.6 [Ⓢ]	741.6 [Ⓢ]
1955	9.2 [Ⓢ]	36.8 [Ⓢ]	67.7 [Ⓢ]	38.3 [Ⓢ]	26.3 [Ⓢ]	36.0	278.0	411.5	57.0	1.0	0.0	17.2 [Ⓢ]	979.0 [Ⓢ]
1956	12.5	3.5	60.0	123.0	62.0	220.1	152.6	253.7	7.8	24.0	5.0	5.0	929.2
1957	6.4	7.5	13.1	91.4	63.1	79.4	97.1	41.8	12.7	35.1	58.3	17.0	522.9
总数(5)	94.9	119.0	197.7	301.3	236.0	526.7	1028.8	834.6	120.4	117.9	125.8	107.2	3810.3
平均	19.0	23.8	39.5	60.3	47.2	105.3	205.8	166.9	24.1	23.6	25.2	21.4	762.1
占全年%	2.5	3.1	5.2	7.9	6.2	13.8	27.0	21.9	3.2	3.1	3.3	2.8	
最大	42.7	37.3	60.0	123.0	64.0	220.1	278.0	411.5	57.0	38.5	58.3	53.6	979.0
年份	1954	1954	1956	1956	1954	1956	1955	1955	1955	1954	1957	1954	1955
最小	6.4	3.5	13.1	17.5	20.6	36.0	97.1	41.8	7.8	1.0	0.0	5.0	522.9
年份	1957	1956	1957	1953	1953	1955	1957	1957	1956	1955	1955	1956	1957
郭													
唐河县郭滩鎮													
1953	51.7	7.9	14.5	98.8	54.1	216.0	76.5	257.0	8.0	29.3	0.4	4.6	(645.9)
1954					61.1	93.6	143.8	39.0	18.6	36.1	55.2	17.8	638.1
1955													
1956													
1957													

注：1953、1954、1955各月插补数值根据新野、唐河、泌阳各站資料插补。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份 年份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
固 廟														
桐柏縣固廟鎮														
東經113°20' 北緯32°25' 高程 公尺														
1951	1.7	56.5	95.0	30.4	179.3	30.8	137.5	(199.8)	53.5	(22.6)	34.1	41.5	(351.5)	
1952	33.3	67.0	33.6	23.7	33.6	107.9	274.6	403.9	251.4	66.7	130.0	10.5	1393.7	
1953	90.3	61.2	47.6	53.2	142.9	80.9	424.9	161.9	22.2	28.8	58.9	31.0	876.5	
1954	13.0	50.3	84.7	50.4	28.0	62.8	645.0	177.7	17.2	76.4	69.8	91.0	1333.1	
1955	37.2	3.5	117.9	151.8	76.9	632.1	217.3	466.7	97.4	3.6	1.2	11.8	1514.9	
1956	89.8	25.9	30.4	88.4	120.2	175.8	136.5	396.8	12.1	52.7	0.2	13.3	1711.8	
1957	265.3	264.4	409.2	397.9	590.9	1090.3	1835.8	37.5	24.2	44.6	97.8	24.8	905.9	
總數(6)	44.2	44.1	68.2	66.3	98.5	181.7	306.0	274.1	70.8	45.5	27.8	30.4	7735.9	
平均	3.4	3.4	5.3	5.1	7.6	14.1	23.7	21.3	5.5	3.5	2.2	2.4	1239.3	
占全年%	90.3	67.0	117.9	151.8	179.3	632.1	645.0	466.7	251.4	76.4	130.0	91.0	1711.8	
最大	1954	1953	1956	1956	1952	1956	1955	1955	1952	1954	1952	1954	1956	
最小	1.7	3.5	30.4	23.7	28.0	30.8	136.5	37.5	12.1	3.6	0.2	10.5	876.5	
年份	1952	1956	1957	1953	1955	1952	1957	1957	1956	1955	1956	1952	1953	
柏 廟														
桐柏縣城關鎮														
東經113°26' 北緯32°22' 高程 公尺														
1922	60.0 [Ⓢ]	75.0 [Ⓢ]	168.6	55.6	80.8 [Ⓢ]	78.6	146.3	80.2	1.5	1.8	0.0	3.2	751.6 [Ⓢ]	
1923	51.1	44.0 [Ⓢ]	55.7	156.5	58.1	162.3	519.8	218.0	231.0	14.6	0.0	6.3	1517.4 [Ⓢ]	
1926	88.9	50.6	83.0	87.6	38.0	64.1	456.3	203.7	96.8	115.8	23.3	50.6	(946.5)	
1927	76.8	5.7	62.3	86.1	45.8	64.9	83.7	76.3	21.5	76.6	0.0	28.7	699.0	
1928	16.2	6.0	0.0	27.1	32.0	36.0	105.1	0.0	0.0	0.0	43.2	44.7	534.6	
1933	25.0	37.0	51.0	100.0	177.0	142.0	62.0	79.0	47.8	143.0	0.5	10.5	460.1	
1934	11.5	11.1	5.7	47.6	19.0	10.6	41.0	125.7	160.0	50.0	57.0	39.0	1004.7	
1937							60.8	63.2	68.8	29.9	20.5	1.5	350.2	

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
桐柏													
桐柏县城关鎮													
东經113°26' 北緯32°22' 高程 公尺													
1951	26.0 ⁰	77.8 ⁰	17.6	33.1	204.1	24.4	175.7	241.6	44.7	17.8	34.2	44.8	941.8 ⁰
1952	0.0	35.7	118.4	57.2	186.8	54.4	143.4	326.6	265.6	65.8	123.6	11.1	1388.6
1953	39.3	77.8	28.2	19.2	25.2	96.7	296.2	123.7	23.3	23.8	63.5	32.2	849.1
1954	82.5	66.5	45.1	56.1	171.0	86.1	526.4	129.0	18.0	60.7	72.0	99.0	1405.4
1955	11.9	51.1	87.8	61.7	27.1	76.8	498.6	261.2	108.5	2.3	0.8	25.2	1213.0
1956	34.5	3.3	109.9	169.0	78.8	570.3	170.2	422.9	14.1	49.9	0.2	13.1	1636.2
1957	90.7	33.3	35.9	103.7	133.2	149.7	121.7	12.0	23.5	34.3	106.9	23.4	868.3
总数(14)	614.4	574.9	869.2	1060.5	1276.9	1615.9	2950.9	2153.4	1028.3	570.5	522.4	382.7	13620.0
平均	43.9	41.1	62.1	75.8	91.2	115.4	210.8	153.8	73.4	40.8	37.3	27.3	972.9
占全年%	4.5	4.2	6.4	7.8	9.4	11.9	21.7	15.8	7.5	4.2	3.8	2.8	
最大	90.7	77.8	168.6	169.0	204.1	570.3	526.4	422.9	265.6	143.0	123.6	99.0	1636.2
年份	1957	1951	1922	1956	1951	1956	1954	1956	1952	1933	1952	1954	1956
最小	0.0	3.3	0.0	19.2	19.0	10.6	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	350.2
年份	1952	1956	1933	1953	1937	1937	1934	1928	1928	1928	1927	1937	1937
Cv													0.42
新集													
桐柏县北新集													
东經113°27' 北緯32°31' 高程 公尺													
1953	27.6	43.8	17.4	22.2	29.5	101.2	257.0	126.0	14.5	22.6	48.2	29.3	739.3
1954	78.0	62.0	42.4	46.8	143.0	61.5	360.0	169.5	19.6	75.3	81.2	205.5	1344.8
1955	24.2	46.7	76.5	52.7	31.0	66.0	493.3	425.2	70.4	2.3	4.6	17.5	1316.4
1956	29.8	2.2	93.8	104.4	85.1	540.3	161.9	311.4	6.9	48.7	1.0	7.4	1392.9
1957	77.0	21.7	26.3	77.6	115.4	131.3	186.2	36.8	20.1	28.9	89.3	26.7	837.3
总数(5)	236.6	176.4	256.4	303.7	404.0	900.3	1464.4	1068.9	131.5	177.8	224.3	286.4	5630.7
平均	47.3	35.3	51.3	60.7	80.8	180.1	292.9	213.8	26.3	35.6	44.9	57.3	1126.1

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
<div>新集</div> <div>桐柏县北新集</div> <div>东經113°27' 北緯32°31' 高程 公尺</div>													
占全年% 最大	4.2	3.1	4.6	5.4	7.2	16.0	26.0	19.0	2.3	3.2	4.0	5.1	1392.9
年份	1954	1954	1956	1956	1954	1956	1955	1955	1955	1954	1957	1954	1956
占全年% 最小	24.2	2.2	17.4	22.2	29.5	61.5	161.9	39.8	6.9	2.3	1.0	7.4	739.3
年份	1955	1956	1953	1953	1953	1954	1956	1957	1956	1955	1956	1956	1953
<div>月河 店</div> <div>桐柏县月河店</div> <div>东經113°32' 北緯32°21' 高程 公尺</div>													
1951	0.0	40.9	114.8	67.5	200.3	54.5	118.5	(262.5)	63.0	(29.1)	29.3	47.4	(431.3)
1952	39.2	71.2	31.8	17.0	27.4	102.3	343.4	434.7	310.9	82.5	124.1	11.5	1560.2
1953	85.1	70.4	51.3	56.4	176.9	52.1	569.5	133.1	95.8	18.4	68.2	34.5	912.3
1954	17.5	54.8	88.0	50.2	31.4	86.3	365.0	112.4	23.1	48.8	71.3	117.9	1435.2
1955								354.9	117.9	0.5	1.1	26.4	1194.0
1956	29.6	1.2	99.9	164.3	84.7	715.7	128.1	378.5	7.5	43.9	0.0	16.7	1794.1
1957	99.3	29.7	42.5	88.7	(9.5)								(269.7)
总平均	171.4	238.5	385.8	355.4	520.7	1010.9	1578.5	1413.6	485.2	194.1	264.7	507.0	6825.8
占全年% 最大	34.3	47.7	77.2	71.1	104.1	202.2	315.7	282.7	97.0	38.8	52.9	41.4	1365.2
1952	2.5	3.5	5.7	5.2	7.6	14.8	23.1	20.7	7.1	2.8	3.9	3.0	
占全年% 最小	99.3	71.2	114.8	164.3	200.3	715.7	569.5	434.7	310.9	82.5	124.1	117.9	1724.1
1957	1957	1953	1952	1956	1952	1956	1954	1952	1952	1952	1952	1954	1956
占全年% 最小	0.0	1.2	31.8	17.0	27.4	52.1	118.5	112.4	7.5	0.5	0.0	11.5	912.3
1952	1952	1956	1953	1953	1953	1954	1952	1954	1956	1955	1956	1952	1953

注: 1952年由淮河店迁来。

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
黃													
崗													
桐柏縣黃崗鎮													
北緯32°33'													
東經113°38'													
高程 公尺													
1951	0.7	36.9	82.3	43.1	186.2	38.7	155.0	(242.6)	35.6	26.4	30.8	24.9	(360.3)
1952	29.7	51.6	23.7	17.3	19.7	129.7	246.4	365.7	160.4	44.7	122.4	9.5	1245.6
1953	68.4	58.9	30.3	37.4	110.2	44.3	359.0	189.8	17.0	19.8	30.1	17.8	792.6
1954	4.4	32.5	70.3	41.0	21.3	64.9	286.6	55.1	37.6	54.7	71.7	51.4	979.0
1955								406.9	71.0	0.0	0.0	6.5	1005.4
1956	7.9	0.0	73.3	134.0	68.4	566.8	238.5	315.2	6.8	39.0	0.0	4.6	1454.5
1957	62.7	9.7	19.9	58.1	76.8	115.2	193.0	65.1	14.5	19.1	61.1	23.9	719.1
總數(6)	173.8	189.6	299.8	330.9	482.6	959.6	1478.5	1397.8	307.3	177.3	285.3	113.7	6196.2
平均	29.0	31.6	50.0	55.2	80.4	159.9	246.4	233.0	51.2	29.6	47.6	19.0	1032.7
占全年%	2.8	3.1	4.8	5.3	7.8	15.5	23.9	22.6	5.0	2.9	4.6	1.8	
最大	68.4	58.9	82.3	134.0	186.2	566.8	359.0	406.9	160.4	54.7	122.4	51.4	1454.5
年份	1954	1954	1952	1956	1952	1956	1954	1955	1952	1954	1952	1954	1956
最小	0.7	0.0	19.9	17.3	19.7	38.7	155.0	55.1	6.8	0.0	0.0	4.6	719.1
年份	1952	1956	1957	1953	1953	1952	1952	1954	1956	1955	1955	1956	1957
迴													
龍													
寺													
桐柏縣迴龍寺鎮													
北緯32°39'													
東經113°44'													
高程 公尺													
1953					16.1	90.6	396.3	241.5	26.2	25.6	84.9	35.2	(916.4)
1954	90.8	55.7	28.1	45.3	190.9	57.5	466.2	156.0	34.8	105.9	71.5	113.2	1415.9
1955	5.1	52.2	46.8	31.0	21.5	27.9	229.2	284.2	38.7	1.3	1.5	20.0	759.4
1956	33.8	0.8	88.8	148.3	100.3	550.3	255.4	349.8	10.1	36.5	0.2	1.0	1575.3
1957	71.2	22.1	26.3	66.0									(185.6)

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
龍王廟													
泌阳县龙王庙街													
东經113°29' 北緯32°58' 高程 公尺													
1952	0.5	18.3	94.7	33.0	150.9	78.1	147.5	281.2	116.2	38.6	149.6	1.1	1109.7
1953	24.9	30.9	24.9	12.9	9.3	54.6	178.3	280.6	4.2	17.0	58.7	14.3	710.6
1954	56.3	55.3	19.7	36.2	98.2	109.6	506.1	178.0	10.8	69.2	67.1	40.4	1241.9
1955	10.1	97.5	79.1	31.2	26.1	22.4	402.8	376.4	67.3	1.3	0.2	26.1	1070.5
1956	24.4	2.2	103.4	110.9	52.3	428.8	123.6	990.8	6.8	22.2	2.1	5.2	1172.7
1957	55.9	18.6	23.5	72.4	54.8	84.0	217.2	28.3	15.0	18.5	53.0	14.1	655.3
总数(6)	172.1	152.8	345.3	296.6	386.6	777.5	1575.5	1435.3	220.3	166.8	330.7	101.2	5930.7
平均	28.7	25.5	57.6	49.4	64.4	129.6	262.6	239.2	36.7	27.8	55.1	16.9	993.4
占全年%	2.9	2.6	5.8	5.0	6.5	13.0	26.4	24.1	3.7	2.8	5.5	1.7	
最大	56.3	55.3	103.4	110.9	150.9	428.8	506.1	376.4	116.2	69.2	149.6	40.4	1241.9
年份	1954	1954	1956	1956	1952	1956	1954	1955	1952	1954	1952	1954	1954
最小	0.5	2.2	19.7	12.9	9.3	22.4	123.6	28.3	4.2	1.3	0.2	1.1	655.3
年份	1952	1956	1954	1953	1953	1955	1956	1957	1953	1955	1955	1952	1957
象河关													
泌阳县象河关街													
东經113°23' 北緯33°06' 高程 公尺													
1952	0.3	23.2	79.7	42.9	130.2	133.9	128.9	291.6	155.5	59.6	146.2	6.1	1201.1
1953	14.9	29.5	33.1	9.4	10.1	134.8	178.3	286.0	1.5	14.8	16.4	7.3	736.1
1954	50.5	67.6	26.5	38.1	56.7	67.3	438.5	136.4	15.1	86.3	67.1	40.4	1139.5
1955	13.3	24.4	61.6	33.5	26.3	17.1	329.4	293.3	111.2	2.9	1.7	22.9	937.6
1956	23.9	2.8	90.8	122.7	42.9	383.0	68.8	346.3	2.4	13.1	0.6	3.8	1101.1
1957	67.3	13.8	15.2	67.8	62.9	163.8	318.4	57.0	14.6	25.7	42.4	19.8	868.7
总数(6)	170.2	161.3	305.9	314.4	329.1	899.9	1462.3	1460.6	300.3	202.4	277.4	130.3	5884.1
平均	28.4	26.9	51.0	52.4	54.8	150.0	24.4	243.4	50.0	33.7	46.2	16.7	997.0

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
象河关													
泌阳县象河关街													
东經113°26' 北緯33°06' 高程 公尺													
占全年%	2.8	2.7	5.1	5.3	5.5	15.0	24.5	24.4	5.0	3.4	4.6	1.7	
最大份	67.3	67.6	90.8	122.7	130.2	383.0	438.5	346.3	155.5	86.3	149.2	40.4	1201.1
1954	1957	1954	1956	1956	1952	1956	1954	1956	1952	1954	1952	1954	1952
最小份	0.3	2.8	15.2	9.4	10.1	17.1	68.8	57.0	1.5	2.9	0.6	3.8	736.1
1952	1952	1956	1957	1953	1953	1955	1956	1957	1953	1955	1956	1956	1953
桃花店													
泌阳县桃花店													
东經 北緯 高程 公尺													
1952	0.8	12.6	77.8	30.8	154.6	90.6	113.5	335.0	96.4	12.1	92.6	1.0	1022.8
崗庄													
泌阳县崗庄村													
东經113°29' 北緯33°02' 高程 53公尺													
1955	7.3	25.7	70.5	30.7	22.8	19.9	291.9	346.7	64.3	1.9	1.5	27.0	911.2
1956	12.7	3.3	121.9	147.1	53.6	356.5	93.7	314.7	4.9	23.9	2.1	3.3	1137.7
1957	54.1	5.1	11.7	76.6	54.9	98.2	238.2	92.9	13.7	23.6	50.1	14.6	733.7
沙河店													
泌阳县沙河店													
东經113°43' 北緯32°59' 高程 公尺													
1951	10.0 ^⑤	131.7	13.6	26.8	181.4	43.6	226.5	178.7	35.2	33.5	35.0	40.7	956.7 ^⑤
1952	2.7	30.3	99.3	44.0	180.3	78.0	77.6	392.3	110.4	30.6	175.5	7.5	1528.5
1953	26.1	48.6	19.2	11.6	14.3	46.9	250.5	303.7	4.0	20.6	51.3	18.5	815.3

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份 年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
沙河店													
	泌阳县沙河店							东經113°43'			北緯32°59'		
											高程 公尺		
1954	81.2	47.0	26.8	33.0	104.9	52.1	578.0	157.1	12.2	75.5	72.9	63.9	1304.6
1955	5.2	32.5	73.2	40.0	25.0	17.4	315.3	320.6	89.3	7.6	1.7	42.6	963.4
1956	23.0	3.0	116.5	132.1	64.5	579.1	63.0	362.0	11.9	31.0	0.2	0.7	1387.0
总数(6)	148.2	593.1	348.6	287.5	570.4	817.1	1510.9	1714.4	256.0	195.8	336.6	173.9	6655.5
平均	24.7	48.8	58.1	47.9	95.1	136.2	215.8	285.7	42.7	33.1	56.1	29.0	1109.2
占全年%	2.2	4.4	5.2	4.3	8.6	12.3	22.7	25.8	3.9	3.0	5.0	2.6	
最大	81.2	131.7	116.5	132.1	181.4	579.1	578.0	392.3	110.4	75.5	175.5	63.9	1387.0
年份	1954	1951	1956	1956	1951	1956	1954	1952	1952	1954	1952	1954	1956
最小	2.7	3.0	13.6	11.6	14.3	17.4	63.0	157.1	4.0	7.6	0.2	0.7	815.3
年份	1952	1956	1951	1953	1953	1955	1956	1954	1953	1955	1956	1956	1953
賈樓													
	泌阳县賈樓							东經113°44'			北緯33°00'		
											高程 公尺		
1952	0.5	23.4	91.3	30.3	162.4	40.3	140.5	381.5	108.8	40.1	127.1	3.6	1142.8
1955						31.3	398.0	222.9	34.9				(687.1)
1956						460.7	80.8	335.0	4.2				(880.7)
1957						40.2	248.7	16.4	16.4	20.7	59.8	16.9	(419.1)
板桥(庫外)													
	泌阳县板桥水庫							东經113°38'			北緯32°58'		
											高程 公尺		
1951	10.0 ^②	131.7 ^②	13.6 ^②	26.8 ^②	181.4 ^②	43.6 ^②	186.0	232.4	35.3	23.6	32.8	40.7 ^②	957.9 ^②
1952	0.5	8.5	76.9	30.4	133.7	43.3	108.0	269.8	78.8	29.6	84.2	0.5	884.2
1953	15.0	17.5	14.8	6.6	8.6	57.4	145.5	271.6	4.2	24.9	37.0	7.9	611.0

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

年份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
板 桥(庫外)														
泌阳县板桥水库														
东經113°38' 北緯32°58' 高程 31公尺														
1954	41.1	50.5	16.6	31.1	92.3	73.9	567.3	197.8	10.3	53.8	77.0	23.9	1235.6	
1955	5.9	18.3	62.3	24.4	20.7	21.4	356.4	345.9	46.4	1.2	0.4	20.1	923.4	
1956	13.4	2.4	103.5	118.3	58.7	431.9	77.5	374.9	8.4	21.0	1.7	5.5	1217.2	
1957	66.5	12.1	17.2	68.8	64.2	125.2	272.7	80.9	12.5	23.1	50.5	17.4	811.1	
总数(7)	152.4	241.0	304.9	306.4	559.6	796.7	1713.4	1773.3	215.9	177.2	283.6	116.0	6640.4	
平均	21.8	34.4	43.6	43.8	79.9	113.8	244.8	253.3	30.8	25.3	40.5	16.6	948.6	
占全年%	2.3	3.6	4.6	4.6	8.4	12.0	25.8	26.7	3.2	2.7	4.3	1.7	1235.6	
最大	66.5	131.7	103.5	118.3	181.4	125.2	567.3	374.9	78.8	53.8	84.2	40.7	1954	
年份	1957	1951	1956	1956	1951	1957	1954	1956	1952	1954	1952	1951		
最小	0.5	2.4	13.6	6.6	8.6	21.4	77.5	80.9	4.2	1.2	0.4	0.5	611.0	
年份	1952	1956	1951	1953	1953	1955	1956	1957	1953	1955	1955	1952	1953	
Cv													0.23	
四 里 店														
方城县四里店村														
东經112°54' 北緯33°24' 高程 公尺														
1955	22.6	1.4	64.4	118.2	(1.4)	14.0	306.3	550.7	115.5	14.5	3.1	16.6	(1022.1)	
1956	53.4	11.6	21.0	83.7	9.1	320.4	198.3	347.0	14.7	6.4	0.0	4.2	1106.7	
1957					40.4	124.7	440.2	18.3	12.0	49.9	32.5	3.2	890.9	
拐 河														
方城县拐河镇														
东經113°01' 北緯33°27' 高程 公尺														
1955	(3.1)	17.4	89.1	26.6	11.4	17.5	360.0	656.5	147.8	21.9	2.9	19.0	(1373.2)	
1956	22.8	1.7	58.0	122.1	24.7	400.1	199.3	342.5	7.0	5.0	0.0	4.2	1187.4	
1957	41.4	11.0	20.9	81.5	42.7	118.7	415.0	48.2	11.5	37.8	29.6	2.6	860.9	

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
孤石灘													
方城县小呼沱村													
东經113°05' 北緯33°29' 高程 139公尺													
1952	20.0	11.9	30.5	13.9	22.1	206.4	103.1	178.7	198.7	43.6	200.0	(3.4)	(933.9)
1953	54.3	58.1	13.7	40.8	95.2	36.8	473.0	233.6	2.4	24.2	61.1	25.2	954.7
1954	11.9	20.0	98.2	27.0	17.9	94.4	316.2	386.0	46.9	77.8	99.5	62.8	1345.7
1955	27.6	1.4	64.0	131.8	19.6	24.9	268.8	455.8	139.2	27.5	3.6	21.0	1115.8
1956	57.6	15.0	24.7	84.6	42.0	462.7	143.5	272.6	6.0	3.0	0.0	5.0	1137.2
1957	57.6	15.0	24.7	84.6	42.0	105.7	317.5	80.8	9.8	35.3	29.9	3.0	805.9
总数(5)	171.4	106.4	231.1	298.1	196.8	724.5	1519.0	1428.8	204.3	167.8	194.1	117.0	5359.3
平均	34.3	21.3	46.2	59.6	39.4	144.9	303.8	285.8	40.9	33.6	38.8	23.4	1071.9
占全年%	3.2	2.0	4.3	5.6	3.7	13.5	28.3	96.7	3.8	3.1	3.6	2.2	
最大	57.6	58.1	98.2	131.8	95.2	462.7	473.0	455.8	198.7	77.8	200.0	62.8	1345.7
年份	1957	1954	1955	1956	1954	1956	1953	1955	1952	1954	1952	1954	1954
最小	11.9	1.4	13.7	13.9	17.9	24.9	103.1	80.8	2.4	3.0	0.0	3.0	805.9
年份	1955	1956	1954	1953	1955	1955	1952	1957	1953	1956	1956	1957	1957
金湯寨													
方城县金湯寨村													
东經113°08' 北緯33°19' 高程 公尺													
1954	10.1	18.5	67.0	22.2	13.1	43.0	410.5	213.6	16.9	66.6	99.0	34.9	(884.5)
1955	25.8	1.2	58.3	125.2	38.1	30.4	510.9	478.3	184.0	5.9	4.5	31.3	1376.2
1956	50.3	10.4	19.1	68.0	26.8	420.3	153.7	247.7	2.2	6.0	0.0	1.2	1079.7
1957						169.5	394.5	23.8	15.9	24.2	28.7	7.2	835.4

降水量以公厘計

各站逐年各月降水量統計表

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
小史店													
方城县小史店鎮													
东經113°18' 北緯33°12' 高程 公尺													
1951	24.0 ⁹	44.4	13.0	17.7	171.2	44.3	133.2	198.8	48.0	37.2	22.0	25.0	779.4 ⁹
1952	0.0	29.4	90.4	50.0	127.2	157.4	113.0	388.8	161.8	48.6	181.4	2.0	1920.0
1953	19.4	27.0	37.0	12.8	8.6	69.8	397.5	266.2	4.0	22.8	50.3	16.8	932.2
1954	66.0	60.0	20.8	33.8	78.6	60.3	526.6	133.2	15.8	90.6	122.0	63.4	1321.1
1955	9.6	27.6	84.2	38.1	19.9	40.4	346.1	323.8	122.6	4.4	1.2	29.0	1050.8
1956	25.2	1.3	85.5	111.4	42.2	450.5	154.2	287.5	3.3	10.6	0.0	7.4	1179.1
1957	55.1	12.6	15.8	71.4	52.8	182.5	391.9	40.4	14.5	30.4	40.4	21.7	929.5
总数(7)	199.3	202.3	346.7	335.2	500.5	1005.8	2065.8	1688.7	370.0	244.6	417.3	165.9	7512.1
平均	28.5	28.9	49.5	47.9	71.5	143.7	295.1	237.0	52.9	34.9	59.6	3.7	1073.2
占全年%	2.7	2.7	4.6	4.5	6.7	13.4	27.5	22.1	4.9	3.2	5.5	2.2	
最大	66.0	60.0	90.4	111.4	171.2	450.5	526.6	358.8	161.8	90.6	181.4	63.4	1321.1
年份	1954	1954	1952	1956	1951	1956	1954	1952	1952	1954	1952	1954	1954
最小	0.0	1.3	13.0	12.8	8.6	40.4	113.0	40.4	3.3	4.4	0.0	2.0	779.4
年份	1952	1956	1951	1953	1953	1955	1952	1957	1956	1955	1956	1952	1951
Cv													0.19
前李庄													
方城县前李庄村													
东經113°14' 北緯33°12' 高程 公尺													
1954	21.3	24.0	74.8	39.4	14.0	(12.6)	518.4	(113.5)	25.6	87.9	129.2	117.3	(1004.5)
1955	18.4	2.7	93.6	131.5	36.1	28.3	440.8	490.6	199.4	6.9	2.1	26.2	1367.8
1956						438.0	128.5	327.3	3.1	9.9	0.3	8.5	1197.8

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
1953	27.9	53.3	12.0	25.3	67.0	65.2	353.2	299.3	1.3	12.5	43.8	15.4	(733.7)
1954	7.3	19.7	55.1	25.2	14.2	31.0	394.4	199.8	15.1	64.8	85.1	46.0	1021.7
1955	28.9	2.1	76.1	126.4	35.1	24.0	425.1	359.2	173.2	6.6	3.2	25.4	1138.2
1956	59.1	16.7	19.5	72.6	25.5	397.5	221.7	269.7	7.4	6.2	0.0	3.4	1174.6
1957	123.2	91.8	162.7	243.5	141.8	139.3	548.1	10.3	13.1	24.5	28.2	6.3	933.2
總數(4)	30.8	23.0	40.7	62.4	35.4	591.9	1589.3	839.0	208.8	102.1	116.5	81.1	4297.7
平均	2.9	2.1	3.8	5.8	3.3	148.0	397.3	209.8	52.2	25.5	29.1	20.3	1074.4
占全年%	53.3	53.3	76.1	126.4	67.0	13.8	37.0	19.5	4.8	2.4	2.7	1.9	1174.6
最大	59.1	1954	1956	1956	1954	397.6	548.1	359.2	173.2	64.8	85.1	46.0	1174.6
年份	1957	1954	1956	1956	1954	1956	1957	1955	1955	1954	1954	1954	1956
最小	7.3	2.1	12.0	25.2	14.2	24.0	221.7	10.3	1.3	6.2	0.0	3.4	963.2
年份	1955	1956	1964	1955	1956	1955	1955	1957	1953	1956	1956	1956	1957
馬市坪													
南召县馬市坪村													
1956	14.9	0.0	42.3	94.5	48.1	305.3	79.2	377.9	5.1	7.5	0.0	6.0	973.8
1957	27.9	7.0	9.2	77.3	75.3	112.8	461.2	284.1	16.1	43.1	29.2	2.4	1145.6
达店													
方城县达店村													
1953	44.3	55.3	18.3	47.7	65.4	(2.0)	315.7	310.1	0.9	23.4	41.6	16.3	(710.0)
1954	5.8	14.1	79.8	37.5	9.5	128.4	342.3	285.0	53.4	58.5	32.1	52.2	1232.9
1955						16.0	259.9	701.7	117.9	27.2	2.1	11.5	1283.0

各站逐年各月降水量統計表

降水量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
<div> <div>达</div> <div>店</div> <div>方城县达店村</div> <div>东經112°48'</div> <div>北緯33°38'</div> <div>高程</div> <div>公尺</div> </div>													
1956	20.1	0.7	71.7	106.2	28.1	397.9	131.0	357.1	4.1	7.3	0.0	4.5	1128.7
1957	42.3	10.9	17.4	85.5	42.5	91.2	524.8	33.4	10.4	42.7	32.5	2.5	936.1
总數(4)	112.5	81.0	187.2	276.9	145.5	633.5	1258.0	1377.2	185.8	135.7	116.7	70.7	4580.7
平均	28.1	20.2	46.8	69.2	36.4	158.4	314.5	344.3	46.5	33.9	29.2	17.7	1145.2
占全年%	2.4	1.8	4.1	6.0	3.2	13.8	27.5	30.1	4.1	3.0	2.5	1.5	
最大	44.3	55.3	73.8	106.2	65.4	397.9	524.8	701.7	117.9	58.5	82.1	52.2	1283.0
年份	1954	1954	1955	1956	1954	1955	1957	1955	1955	1954	1954	1954	1955
最小	5.8	0.7	17.4	37.5	9.5	16.0	131.0	33.4	0.9	7.3	0.0	2.5	936.1
年份	1955	1956	1957	1955	1955	1955	1956	1957	1953	1956	1956	1957	1957
<div> <div>香</div> <div>房</div> <div>樂川县香房村</div> <div>东經112°16'</div> <div>北緯33°52'</div> <div>高程</div> <div>公尺</div> </div>													
1956													
1957	30.9	10.5	21.9	84.5	28.9	223.2	77.1	311.0	4.1	24.1	0.1	7.4	(675.8)
					110.9	76.0	317.6	66.4	23.1	47.6	43.1	0.2	832.7
<div> <div>二</div> <div>郎</div> <div>魯山县二郎庙村</div> <div>东經112°19'</div> <div>北緯33°47'</div> <div>高程</div> <div>公尺</div> </div>													
1951	19.3 [Ⓢ]	72.4 [Ⓢ]	0.0	36.7	120.0	29.3	252.1	195.0	37.0	27.0	54.7	22.0	865.5 [Ⓢ]
1952	0.0	16.0	73.0	51.0	93.2	108.0	92.0	144.5	145.6	20.0	123.6	2.0	868.9
1953	16.8	21.8	53.0	7.0	45.6	77.9	345.9	337.7	5.4	27.2	70.5	25.5	1039.3
1954	53.3	54.2	15.4	36.2	84.2	71.8	332.1	337.0	79.2	44.7	74.2	47.9	1230.8
1955	7.3	18.0	107.0	64.1	11.0	14.8	240.7	560.0	173.8	31.4	1.2	18.6	1247.9
1956	23.4	0.6	73.8 [Ⓢ]	91.7	23.7	615.4	298.2	323.4	6.7	14.3	0.0	4.9	1476.1 [Ⓢ]
1957	32.5	7.8	20.5	120.1	65.8	114.3	472.8	282.9	20.4	39.6	54.6	1.8	1233.1

[illegible]

各站历年降水量統計表

降水量以公厘計

站名	南	陽	泌	陽	內	鄉	唐	河	漁	津	新	野	白	渡	鎮	平	方	城	朱	陽	美	桐	柏	浙	川
1922																						751.6 ^e			
1923																						1517.4			
1926																						(946.5)			
1927																						699.0			
1928																						534.6			
1931		(1229.6)		949.0			(488.0)		1347.4 ^e		(413.2)					(809.5)									
1932		541.7		(496.3)			(279.1)		885.1		(217.9)														
1933		819.1		1159.0 ^e			898.5 ^e		1086.3 ^e													460.1			
1934		697.9		630.4			632.2		993.0		654.7											1004.7			
1935		594.4					670.3		1003.1		929.7							1058.9							
1936		413.2		406.4			663.2		775.7 ^e		625.4											350.2			
1937		(403.0)		(296.8)			(458.8)		(427.0)		1053.3														
1938		907.9 ^e																							
1939		(70.6)																							
1940																		(771.5)							
1941																									
1942																		(603.6)							
1943																									
1944																								(706.9)	
1945											(44.6)													(274.6)	

各站历年降水量统计表

降水量以公厘計

年份	站名	云	阳	馬	山	口	林	扒	半	店	刁河店	泉	店	黑山头	樊	集	湖	阳	瓦礫沟	詐	岫	西峽
1934		732.3												(665.0)								(621.4)
1935		443.0												1059.8								888.1
1951		(604.0)												1075.5								769.8
1952		837.9									(556.9)											
1953		833.0									(939.7)											
1954		898.4 ⁶									724.3											
1955		1068.9 ⁶									(154.8)			1039.2								1050.8
1956		828.8												952.5								939.3
1957		664.7												825.1								807.7
														802.2								889.7
														5754.3								5345.4
总数		6307.0												(6)								(6)
平均		(8)																				
最大		788.4												959.1								890.9
年份		1068.9												1075.5								1050.8
最小		1955												1953								1954
年份		443.0												792.2								769.8
Cv		1935												1957								1953
		0.23																				


站名	西坪	重陽店	米坪	板橋	黑烟鎮	荆柴美	新店鋪	郭灘	固店	新集	月河店	黃崗
1951	(728.6)			957.9 ⁶					(351.5)		(431.3)	(360.3)
1952	1057.4			884.2		748.1 ⁶	598.6 ⁶		1393.7	739.3	1560.2	1245.6
1953	777.7 ⁶			611.0		995.3	941.0		876.5		912.3	792.6
1954	1110.4	1049.4 ⁶		1235.6		741.6	620.3		1333.1	1344.8	1435.2	979.0
1955	727.5	(711.0)		923.4	1003.4				1514.9	1316.4	1194.0	1005.4
1956	820.3	773.2	(657.3)	1217.2	761.9	858.3	743.7	(645.9)	1711.8	1392.9	1724.1	1454.5
1957	872.4	679.2	990.3	811.1	927.4	702.7	595.5	(638.1)	905.9	837.3	(269.7)	719.1
總數	5365.7			6640.4		4046.0	3499.1		7795.9	5630.7	6825.8	6196.2
平均	(6)			(7)		(5)	(5)		(6)	(5)	(5)	(6)
最大	894.3			948.6		809.2	699.8		1289.3	1126.1	1365.2	1032.7
年份	1110.4			1235.6		995.3	941.0		1711.8	1392.9	1724.1	1454.5
最小	1954			1954		1954	1954		1956	1956	1956	1956
最年	727.5			611.0		702.7	595.5		876.5	739.3	912.3	719.1
年份	1955			1958		1957	1957		1953	1953	1953	1957
Cv				0.23								

各站历年降水量统计表

降水量以公厘計

年份	站名	平氏	宋家場	辛	冊	饒	良	邓庄鋪	葦集	丹水	大河屯	南河店	澆河坡	高坵	太平鎮
1951					(462.0)				(714.6)	(717.0)		1297.8 ⁹			
1952		743.1 ⁹			(914.2)	1003.6		(221.4)		763.3		1038.5		(980.7)	
1953		827.3			1259.0									980.4 [※]	
1954		1137.9													
1955															
1956		1168.4	(1080.9)			1016.5		(1135.5)	689.2	723.9		893.9	(160.8)		(719.6)
1957		742.0	761.9			683.8		626.0	626.3	775.3		757.9	430.0		1046.5
总数		4618.7										3988.1			
平均		(5)										(4)			
最大		923.8										996.9			
最小		1168.4										1297.8			
年份		1956										1954			
年份		742.0										757.9			
年份		1957										1957			

年份	站名	二郎坪	斗	堞	瓦	店	葛条爬	后	会	夏館	大王集	賸旗鎮	白土崗	鍾店	万庄	龙王廟
1951										(449.2)		(447.0)	(546.8)			
1952										(616.6)		952.1	1211.4	1080.7 ⁹		(129.3)
1953						1139.6 ⁹				(827.4)		712.1	1178.1	1229.1 ⁹		1039.7
1954						981.7				1109.9		1046.8	1089.3	1008.2 ⁹		
1955												1116.2				
1956						753.4						962.2	924.8	1057.2	(771.6)	724.1
1957		734.8	(1002.9)	1134.6		582.1	(546.6)					664.4	829.5	1025.7	753.8	
总数						3456.8						5453.8	5233.1	5400.9		
平均						(4)						(6)	(5)	(5)		
最大						864.2						909.0	1046.6	1080.2		
最小						1139.6 ⁹						1116.2	1211.4	1229.1		
年份						1954						1955	1954	1954		
年份						582.1						664.4	829.5	1008.2 ⁹		
年份						1957						1957	1957	1955		
年份												0.20				



主要站逐年各月降水日數統計表

站名	年次	各月降水日數												全年總計
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
台北	1911	10	12	15	18	20	22	25	28	30	28	25	20	235
	1912	11	13	16	19	21	23	26	29	31	29	26	21	242
	1913	9	11	14	17	19	21	24	27	29	27	24	19	228
	1914	12	14	17	20	22	24	27	30	32	30	27	22	255
	1915	10	12	15	18	20	22	25	28	30	28	25	20	235
台中	1911	8	10	12	15	17	19	22	25	27	25	22	18	208
	1912	9	11	13	16	18	20	23	26	28	26	23	19	218
	1913	7	9	11	14	16	18	21	24	26	24	21	17	200
	1914	10	12	14	17	19	21	24	27	29	27	24	19	230
	1915	9	11	13	16	18	20	23	26	28	26	23	19	210
台南	1911	6	8	10	12	14	16	19	22	24	22	19	15	175
	1912	7	9	11	13	15	17	20	23	25	23	20	16	188
	1913	5	7	9	11	13	15	18	21	23	21	18	14	165
	1914	8	10	12	14	16	18	21	24	26	24	21	17	198
	1915	7	9	11	13	15	17	20	23	25	23	20	16	185
高雄	1911	4	6	8	10	12	14	16	18	20	18	16	12	140
	1912	5	7	9	11	13	15	17	19	21	19	17	13	158
	1913	3	5	7	9	11	13	15	17	19	17	15	11	130
	1914	6	8	10	12	14	16	18	20	22	20	18	14	168
	1915	5	7	9	11	13	15	17	19	21	19	17	13	155

主 要 故 事 年 各 日 判 水 日 變 情 表

主站	逐年	各月	降水日数	統計表
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

[illegible]

主要站逐年各月降水日数統計表

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0

西坪

西峽县西坪操場

东径110°55'

北緯33°34'

高程

公尺

1954	12	1	3	7	6	2	13	8	2	8	4	5	94
1955	2	0	4	5	0	5	9	12	4	4	4	0	82
1956	5	2	7	4	3	13	5	12	0	4	1	0	40
1957	12	2	0	6	8	3	4	11	1	3	4	3	74
总数(6)	(36)	39	16	31	27	29	41	54	18	24	21	17	444
平均	6.0	6.5	8.2	5.2	4.5	6.7	6.8	9.0	3.0	4.0	3.5	2.8	74.0
最多	12	2	7	7	8	13	13	14	10	8	5	11	94
最少	1	0	0	4	0	1	4	5	0	2	1	0	57

朱阳关

芦氏县莫家营

东径110°57'

北緯33°45'

高程

公尺

1951	0	3	2	4	5	1	8	10	1	4	4	2	(29)
1952					4	3	4	7	2	4	1	5	32
1953		3	4	4	8	6	7	10	1	5	3	7	(46)
1954	10	6	8	9	8	5	9	11	3	7	4	5	100
1955	2	7	11	7	1	6	8	9	6	5	2	1	80
1956	6	1	12	2	7	13	6	8	1	7	1	2	81
1957	11	2	4	5	7	6	6	9	7	5	3	4	69
总数(5)	29	4	37	15	23	29	33	43	17	28	11	17	362
平均	5.8	0.8	7.4	3.0	4.6	5.8	6.6	8.6	3.4	5.6	2.2	3.4	72.4
最多	11	7	12	9	8	13	9	10	6	7	4	7	100
最少	0	0	2	2	1	3	4	7	1	4	1	1	32

主要站逐年各月降水日数统计表

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 0.1	≥ 5.0
白土崗													
南召县白土崗鎮													
东經112°18' 北緯33°35' 高程 公尺													
1951	0	6	(4)	4	2	3	1	10	8	2	2	1	(30)
1953	5	4	3	4	2	9	4	12	6	3	7	6	61
1954	1	5	1	5	10	4	11	9	10	9	3	12	87
1955	6	2	11	4	5	8	2	8	5	11	2	3	70
1956	10	5	11	4	5	7	12	3	8	6	1	5	71
1957	22	4	7	7	3	5	3	12	4	6	3	4	63
总数(5)	4.4	22	36	28	12	37	25	42	35	27	19	8	358
平均	1.8	4.4	7.2	5.6	2.4	7.4	5.0	8.4	7.0	5.4	3.8	6.0	71.6
最多	10	6	11	8	10	9	12	12	14	11	7	12	87
最少	0	2	3	4	1	4	2	5	3	3	1	3	61
黑山头													
南召县皇路店露港村													
东经112°41' 北緯33°16' 高程 153公尺													
1951	2	5	1	5	3	5	2	8	7	3	3	3	(46)
1952	2	7	8	2	6	2	5	9	9	5	12	1	65
1953	12	5	2	4	3	8	3	10	4	3	5	0	61
1954	2	3	3	6	2	3	5	8	11	7	3	0	85
1955	2	2	10	6	1	6	2	7	12	10	2	6	66
1956	7	0	9	6	3	6	14	5	8	3	1	0	67
1957	12	4	9	8	2	7	4	2	1	4	8	0	80
总数(6)	37	25	43	32	15	32	47	45	34	33	31	16	424
平均	6.2	4.2	7.2	2.3	2.5	2.7	7.8	7.5	5.7	2.0	5.2	2.7	70.7
最多	12	7	10	8	4	8	10	10	9	5	12	8	85
最少	2	2	4	2	1	2	4	5	1	3	0	1	61

[illegible]

14

陽

南召县云阳鎮

东径112°39'

北緯33°33'

高程

公尺

1951	0	6	0	2	4	0	3	1	5	4	3	7	9	3	0	2	1	3	4	0	(32)	(33)
1952	0	1	5	0	2	1	3	0	3	2	4	3	8	4	1	3	12	5	7	0	37	42
1953	1	1	3	1	2	1	3	0	3	2	6	6	10	2	4	0	4	1	2	0	41	35
1954	7	3	3	1	1	3	4	1	7	2	3	4	10	5	5	4	7	3	2	6	49	40
1955	4	1	2	0	9	5	4	2	2	1	1	4	13	4	2	5	6	1	0	3	45	35
1956	1	3	0	0	2	3	1	5	1	2	7	4	10	5	0	1	6	0	0	0	22	39
1957	2	0	0	0	1	1	2	3	1	2	5	1	2	3	2	2	10	3	2	0	19	27
总数(6)	15	8	16	1	19	15	14	12	19	13	34	22	53	22	13	14	46	22	11	7	213	218
平均	2.5	1.3	2.7	0.2	3.2	2.5	2.3	2.0	3.2	2.2	5.7	4.2	8.8	3.7	2.9	2.8	7.7	3.7	1.8	2.5	35.5	36.3
最多	7	3	6	1	9	5	4	5	7	4	8	10	13	5	5	5	12	5	3	7	49	42
最少	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	1	2	2	0	1	5	2	0	0	19	27

南

日

南阳市南关

东经112°33'

北緯32°59'

程

124公尺

[illegible]

主要站逐年各月降水日数統計表

年 份	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		年	
	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0		
南 阳																										
南阳市南关																										
东经112°33'																										
北緯32°59'																										
高程124公尺																										
1951	1	0	4	1	5	1	4	3	7	3	3	2	12	6	4	7	3	1	4	2	4	1	2	2	(26)	
1952	2	1	7	1	2	2	4	1	10	6	3	4	9	5	7	10	7	5	4	4	11	8	2	0	69	
1953	1954	12	2	5	4	1	5	3	7	5	3	5	7	9	10	8	4	0	9	2	5	3	5	1	64	
1955	4	1	7	2	11	4	8	0	7	1	5	2	9	11	7	7	9	2	6	5	13	2	2	2	80	
1956	4	2	2	0	8	3	3	5	6	5	8	13	9	6	9	9	5	7	0	2	0	3	1	1	79	
1957	11	3	3	1	8	1	5	4	5	5	4	6	6	10	4	2	4	1	3	4	6	4	0	1	64	
总数(12)	50	12	44	18	56	21	52	37	60	50	50	48	74	91	54	72	48	34	46	28	46	25	48	14	627	450
平均	4.2	1.0	3.7	1.5	4.7	1.8	4.3	3.1	5.0	4.2	4.2	6.2	6.2	7.6	4.5	6.0	4.0	2.8	3.8	2.3	3.8	2.1	4.0	1.2	52.3	
最多	12	3	7	4	11	4	8	6	10	7	8	13	12	11	10	10	9	7	9	5	11	8	13	4	80	
最少	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	5	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21
内 乡																										
内乡县城关鎮																										
东经111°59'																										
北緯33°13'																										
高程113公尺																										
1938	3	2	2	3	5	3	3	1	3	5	7	11	10	8	6	7	8	9	8	3	0	5	3	3	61	
1939	4	0	11	2	2	2	5	3	5	0	3	4	2	9	12	8	3	3	3	8	2	0	0	0	64	
1940	6	1	8	1	2	2	1	2	6	2	2	4	8	6	7	7	5	3	4	0	1	2	1	0	54	
1941	1	0	5	0	3	1	2	1	2	3	3	4	3	4	8	4	3	0	1	0	4	3	3	3	38	
1942	1	0	3	0	7	4	4	1	4	3	3	2	3	4	4	6	1	4	2	7	1	0	0	1	33	
1943	0	0	1	1	6	2	2	3	3	6	3	1	4	1	4	10	1	5	0	1	0	6	0	0	20	
1951	1	0	5	1	3	1	3	3	5	6	3	3	8	7	3	3	3	2	4	3	5	2	2	2	(39)	
1952	1	0	5	1	6	3	4	3	7	7	1	4	8	4	12	9	6	6	4	4	6	2	0	0	69	
1953	4	1	8	0	5	2	5	2	3	3	9	3	9	7	8	7	4	1	9	0	6	2	7	1	77	
1954	10	2	7	2	2	8	8	2	10	3	4	3	8	11	6	13	9	1	6	4	5	3	14	3	92	

[illegible]

表計統計日水降各年逐站要主

年 份	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		年	
	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0		
1931	4	0	6	0	2	5	2	4	1	5	4	2	8	10	3	14	2	1	2	0	4	0	2	38	43	
1932	2	0	1	5	0	7	3	3	4	7	3	3	0	7	3	5	2	3	0	0	0	3	18	40		
1933	3	1	0	0	1	4	1	5	4	0	0	1	9	8	1	9	2	2	5	0	0	1	3	15	47	
1934	1	2	1	3	0	7	0	7	0	6	0	5	0	4	0	5	10	1	5	1	2	1	2	6	54	
1935	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	0	2	0	10	0	3	2	0	3	0	8	3	0	12	37	
1936	0	1	1	5	0	3	0	3	0	6	3	1	6	1	2	4	0	3	0	1	0	0	1	13	32	
1937	1	1	1	2	0	1	1	6	1	5	0	9							1	1	6	4		(5)	(30)	
1946																								(14)	(5)	
1947	7	0	2	0	6	1	3	2	5	3	1	5	10	6			4	1	4	0	6	4		(43)	(20)	
1948	3	3	1	3	1	4	1	4	1	4	1	5					3	2	4	1	2	0		(7)	(19)	
1951									6	3	5	2	9	3	2	8	3		2		3	2	1	(34)	(25)	
1952	1	0	2	2	4	5	3	3	7	8	4	3	7	4	9	11	2	9	4	6	14	5	3	56	56	
1953	4	2	6	6	1	4	5	2	3	3	7	4	6	9	7	7	4	1	8	3	5	2	3	64	37	
1954	9	3	8	2	3	4	5	3	7	5	6	4	8	12	7	8	5	1	8	3	7	15	1	88	49	
1955	6	0	7	2	12	5	7	2	6	1	4	2	11	5	6	7	10	4	5	0	2	0	3	79	30	
1956	8	0	4	0	11	1	4	5	9	4	11	8	8	5	8	9	6	0	4	2	2	0	4	79	34	
1957	11	2	4	1	7	1	4	4	8	4	4	6	8	9	6	1	6	1	5	3	5	4	2	70	38	
总数(12)	50	12	42	24	52	31	37	43	47	55	46	47	57	89	48	83	39	37	41	31	40	27	39	18	539	497
平 均	4.1	1.0	3.5	2.0	4.3	2.8	3.1	3.6	3.9	4.5	3.8	3.9	4.7	7.4	4.0	6.9	3.2	3.1	3.4	2.8	3.3	2.2	3.2	1.5	44.8	41.4
最 多	11	3	8	5	12	5	7	7	9	8	11	8	11	12	8	14	10	10	8	6	14	8	15	3	88	56
最 少	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	6	30

注：解放前根据邓县资料统计。

主要站逐年各月降水日数統計表

年 份	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		年	
	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0
新 店 舖																										
新野县新店舖													东径112°20' 北緯32°25' 高程 88公尺													
1931	4	2	2	5	1	6	1	4	5	4	1	3	4	10	8	1	1	2	2	6	2	1	3	1	(25)	(20)
1932	2	1	2	4	3	6	3	5	6	6	3	6	2	3	6	10	5	7	2	4	1	8	0	1	(15)	(15)
1933	2	1	4	3	3	3	2	3	3	1	3	3	12	4	3	1	3	6	2	5	5	2	0	0	61	36
1935	2	0	5	2	0	6	3	3	4	2	4	2	9	1	5	1	2	1	0	2	0	4	1	1	39	41
1936	2	0	5	2	0	6	3	3	4	2	4	2	9	1	5	1	2	1	0	2	0	4	1	1	28	33
1937	6	0	2	2	0	7	2	4	5	4	7	6	6	4	9	2	12	4	9	3	4	0	0	0	41	61
1947	9	0	2	0	5	3	5	3	3	2	4	8	6	2	5	4	2	6	1	2	0	0	0	0	46	25
1953	11	2	6	5	4	5	10	5	5	5	4	10	12	8	8	5	3	8	3	5	3	7	1	1	(42)	(27)
1955	3	0	5	3	12	4	6	6	4	1	2	7	6	4	7	7	4	3	0	3	0	5	0	0	92	57
1956	7	0	4	0	14	3	4	3	6	11	7	10	5	7	9	1	1	4	1	1	0	2	0	0	70	34
1957	11	3	5	1	8	4	6	9	4	7	4	12	6	3	3	5	1	5	3	6	3	3	2	0	78	37
总数(9)	53	8	38	17	57	44	44	44	37	44	38	63	64	36	55	36	33	44	21	31	16	36	7	520	355	
均	5.9	0.9	4.2	1.9	6.3	4.9	4.9	4.9	4.1	4.2	4.2	7.0	7.1	4.0	6.1	4.0	3.7	4.9	2.3	3.4	1.8	4.0	0.8	57.8	39.4	
最 多	11	3	6	5	14	7	10	6	6	11	7	12	12	8	9	10	12	8	9	6	5	12	4	92	57	
最 少	2	0	2	0	2	3	2	1	1	1	2	2	2	1	3	1	1	1	0	1	0	0	0	0	28	25

注: 解放前根据新野站資料統計。

方 城

方城县城关鎮

东径113°05'

北緯33°21'

高程

公尺

1935	0	2	0	3	0	4	2	4	0	3	0	4	14	4	3	0	3	0	5	0	10	1	6	7	61
1940	0	0	2	2	2	4	0	2	4	4	1	10	10	1	6	2	5	0	2	0	2	1	1	(7)	(37)
1941	0	0	2	2	0	3	0	2	1	6	1	7	7	1	6	1	6	0	2	0	2	1	1	(4)	(21)
1951	0	0	2	2	1	3	2	0	3	3	5	5	3	1	11	1	2	2	0	1	2	2	2	(17)	(27)
1952	0	0	2	1	2	1	5	1	2	8	1	5	3	1	9	1	5	0	11	7	5	0	0	(26)	(40)

主、要站逐年各月降水日数統計表

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年			
	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 0.1	≥ 5.0				
方城																
方城县城关镇																
东径113°05' 北緯33°21' 高程 公尺																
1953	1	0	4	3	2	6	8	7	2	5	1	4	3	2	1	(39)
1954	6	2	3	5	4	4	10	4	5	5	4	3	2	3	1	(49)
1955			7	2	1	2	9	2	6	8	1	1	0	3	1	(40)
1956	2	0	7	5	3	10	6	10	1	0	1	0	1	1	0	(43)
1957	6	4	3	1	3	4	7	2	1	2	3	4	4	1	0	(37)
																37
																34
赊旗																
南阳县除旗镇大朱营																
东径112°59' 北緯33°01' 高程 120公尺																
1951	1	0	7	2	3	4	9	3	4	1	6	2	4	4	0	(41)
1952	2	1	4	2	7	1	8	5	6	3	6	7	2	2	0	65
1953	13	2	5	3	1	2	10	4	6	1	9	4	3	5	0	69
1955	4	0	9	2	5	4	13	5	6	6	2	3	3	15	0	80
			3	4	1	2	8	4	6	4	0	2	0	4	0	58
1956	5	0	10	3	5	15	7	5	3	4	1	0	3	0	0	51
1957	7	5	7	4	9	4	7	4	3	4	2	6	3	2	2	69
																34
总数(6)	32	8	42	14	22	32	49	27	30	11	31	28	16	31	2	392
平均	5.3	1.3	7.0	3.8	3.7	5.3	8.2	4.5	5.0	1.8	5.2	2.2	4.7	5.2	0.3	65.5
最多	13	5	13	6	7	15	13	6	6	9	6	13	7	15	2	81
最少	1	0	4	1	1	2	2	4	3	0	4	1	0	2	0	51

主要站逐年各月降水日数统计表

年 份	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		年		
	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	
泌 阳 泌阳县城关镇 东径113°26' 北緯32°46' 高程99公尺																											
1931	2	1	2	1	0	0	2	4	4	2	5	3	12	1	9	2	1	0	1	0	3	1	1	17	42		
1932	4	0	0	0	4	0	4	4	5	3	1	3	5	1	9	1	2	5	1	1	2	3	3	(16)	(29)		
1933	0	2	2	0	3	1	7	9	8	3	5	1	4	2	4	2	9	3	1	1	1	0	8	(15)	(40)		
1936	2	1	1	1	0	0	4	4	3	4	5	3	5	1	4	0	1	0	0	0	0	0	2	33	31		
1937	6	0	3	0	1	0	3	3	3	2	2	3	6	4	8	4	1	2	1	3	2	1	3	17	25		
1951	1	0	6	2	5	5	4	2	8	5	2	2	5	8	9	3	1	2	1	3	1	1	3	(24)	(10)		
1952	1	0	7	2	7	2	4	1	3	2	7	5	6	8	9	3	8	6	4	13	6	2	0	(31)	(26)		
1953	1	2	7	2	7	2	4	1	3	2	7	5	7	4	7	3	1	9	1	3	4	6	1	67	49		
1954	8	3	8	2	2	3	8	1	6	7	4	10	12	11	5	5	2	5	5	2	4	12	3	59	32		
1955	5	1	7	2	8	5	9	1	5	2	3	4	9	4	10	11	4	6	0	2	0	2	3	83	51		
1956	5	2	3	0	11	4	6	5	4	5	7	12	6	7	9	1	1	4	1	1	0	3	0	67	41		
1957	9	5	3	1	8	1	7	4	8	4	7	5	9	7	1	5	1	6	1	7	3	3	2	79	35		
总数(9)	33	17	39	11	44	21	43	29	43	36	45	40	54	65	45	58	32	28	39	14	29	20	37	12	483	351	
平均	3.7	1.9	4.3	1.2	4.9	2.3	4.8	3.2	4.0	5.0	4.4	6.0	7.2	5.0	6.4	3.6	3.1	4.3	1.6	3.2	2.2	4.1	1.3	53.7	39.0		
最多	9	5	8	2	11	5	9	7	8	7	12	10	12	11	10	11	9	9	5	13	6	12	3	83	49		
最少	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	17	23		

泌

阳

泌阳县城关镇

东经113°26'

北纬32°46'

高程99公尺

主要站逐年各月降水日数統計表

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 0.1 ≥ 5.0	≥ 5.0
唐河													
唐河县城关鎮													
东径112°51' 北緯32°42' 高程112公尺													
1931			3	3	4	1	2	6	4	3	1	2	(6)
1932	1			2	8	0	1	5	2	5	1	3	(7)
1933	1	4	4	6	3	0	1	3	4	1	0	3	(18)
1934	4	0	0	1	4	1	0	0	8	2	0	3	(21)
1935									3	2	5	1	(41)
1936	0	3	1	3	2	7	2	7	2	0	0	2	34
1937	4	0	3	6	3	5	5	13	1	0	3	0	42
1947	10	0	2	5	4	3		4	5	2	0	8	25
1948	2	3	2	2	3	0		8	1	2	4	0	(29)
1951					5	8	7	4	4	9	2	2	54
													(5)
													(43)
1952	1	6	6	4	13	4	4	13	2	5	7	5	71
1953	2	8	5	1	6	7	7	6	5	2	3	5	67
1954	10	3	3	4	2	4	11	7	0	8	3	13	85
1955	3	1	8	6	5	4	8	9	4	5	0	4	60
1956	5	2	12	3	6	14	10	5	3	4	1	0	59
1957	8	3	1	7	10	6	10	2	4	3	5	4	50
					2	5	4	5	1	4	3	2	70
总数(10)	44	43	44	42	55	48	76	71	42	41	22	45	532
平均	4.4	4.3	4.4	4.2	5.5	4.1	5.8	3.7	4.2	4.1	2.2	4.5	419
最多	10	8	12	7	13	14	11	13	9	8	7	13	85
最少	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	16

年 份	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		年	
	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0	≥0.1	≥5.0		
1922	9 ^③	4 ^④	7 ^⑤	3 ^⑥	5	6	3	4	7	10	4	3	5	5	7	4	1	0	0	1	0	0	1	0	57	34
1923	4	4	7 ^⑤	4 ^⑥	4	5	5	4	3	5	4	4	10	9	5	4	7	6	1	1	0	0	1	1	56	46
1927	7	5	4	4	4	7	7	4	3	3	4	3	4	4	6	6	1	1	5	0	0	0	2	2	50	47
1928	6	6	2	1	5	5	5	3	3	3	3	3	6	6	0	0	0	0	0	3	3	5	4	4	38	36
1933	2	2	1	1	0	7	3	4	3	9	4	4	6	5	4	4	5	4	6	5	4	0	7	0	55	31
1934	2	2	5	2	4	10	7	6	7	7	6	5	3	3	9	6	12	10	5	4	3	3	7	2	73	54
1937	5	1	7	0	5	11	2	4	2	4	2	6	11	5	15	3	12	4	14	1	9	1	1	0	100	19
1951	5 ^⑤	2 ^⑥	10 ^⑦	7 ^⑧	3	9	2	6	6	7	6	2	11	7	10	6	5	3	5	1	8	2	4	2	83	41
1952	0	0	5	2	10	5	4	18	7	18	7	7	12	6	16	13	12	9	11	5	20	7	4	1	190	65
1953	4	2	10	3	7	5	2	5	2	6	2	9	17	10	13	6	7	2	12	2	7	5	7	3	104	41
1954	14	6	9	4	8	12	5	11	8	15	11	3	22	16	16	7	7	1	10	5	7	4	15	7	146	68
1955	6	0	11	5	16	11	3	8	3	8	6	6	14	9	15	9	16	3	3	0	4	0	5	2	117	46
1956	8	3	5	0	18	9	5	13	7	13	7	20	14	8	16	10	5	2	6	1	1	0	7	0	122	56
1957	15	6	4	1	9	11	5	12	6	12	6	12	16	5	7	0	7	1	6	2	12	5	4	2	115	40
总数(14)	87	43	87	37	105	113	58	120	66	104	57	151	98	139	78	97	46	85	32	78	30	70	26	1936	624	624
平均	6.2	3.1	6.2	2.6	7.5	8.1	4.1	8.6	4.7	7.4	4.1	10.8	7.0	9.9	5.6	6.9	3.3	6.1	9.1	5.4	2.1	5.0	1.9	88.3	44.6	
最多	15	6	11	7	18	12	7	18	8	20	14	22	16	16	13	16	10	14	5	12	7	15	7	146	68	
最少	0	0	1	0	0	5	2	3	2	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	38	19

东径113°26' 北緯32°22' 高程 公尺

桐 柏 桐栝县城关鎮

各站逐年各月水面蒸发量統計表

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

谷中平水具面式量海青

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

1957年11月11日

各站逐年各月水面蒸发量統計表

水面蒸发量以公厘計

月份 年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
荆 紫 关													
	东經110°56'							北緯33°16'					
	浙川县李家营							高程 公尺					
1953	(11.8)	45.9	(67.0)	100.1	138.2	(155.7)	189.5	152.1	134.7	93.8	47.1	26.7	(799.6)
1954	39.5	59.3	50.3	98.6	200.5	166.0	112.3	119.7	126.0	86.6	82.9	28.2	(1038.8)
1955	60.1	91.1	86.7	128.4	152.0	214.4	177.1	148.9	75.4	80.1	90.8	84.9	1319.8
1956	25.4	50.5	102.4	121.7	111.7	201.6	170.7	212.8	141.4	135.9	61.6	37.1	1372.8
1957													
浙 川													
	东經111°24'							北緯32°56'					
	浙川县双河鎮							高程 公尺					
1944	12.0	32.0	(69.1)				218.9	120.2	84.0	36.5	42.8	(6.5)	(508.9)
1945	15.9	50.1	56.8		168.1	171.0	(121.3)	(11.4)	100.3	61.7	35.9	27.1	(349.5)
1946	13.4	28.0	90.6	115.0	99.5	140.0	116.0	170.0	104.6	90.0	36.9	(25.7)	(1010.4)
1947	28.2	34.7	46.8					127.5	84.7	58.5	27.9	18.3	919.4
1948													(109.7)
白 渡 滩													
	东經111°26'							北緯32°54'					
	浙川县白渡滩村							高程 公尺					
1953	24.5	27.3	88.3	137.3	208.5	208.6	162.2	153.8	160.3	87.4	39.6	23.5	1321.3
1954	8.4	39.7	74.6	113.0	137.7	199.9	123.6	113.5	128.2	75.8	66.7	26.8	1107.9
1955	35.0	69.3	53.1	115.6	202.7	239.0	218.4	182.4	104.9	103.8	97.3	70.0	1491.5
1956	23.7	63.6	70.8	149.4	167.0	146.6	211.0	136.9	160.3	138.7	73.9	50.1	1397.4
1957	8.9	27.7	95.7	144.1	144.5	233.1	207.4	259.5	168.5	143.5	64.8	36.6	1584.3
1958													
总数(5)	100.5	233.6	382.5	659.4	860.4	1027.2	922.6	846.1	722.2	549.2	342.3	207.0	6852.4
平均	20.1	46.7	76.5	131.9	172.1	205.4	184.5	163.2	144.4	109.8	68.5	41.4	1370.5
占全年%	1.5	3.4	5.6	9.6	12.6	15.0	13.5	12.3	10.5	8.0	5.0	3.2	
最大	35.0	69.6	95.7	149.4	208.5	239.0	218.4	259.5	168.5	143.5	97.3	70.0	1534.3
最小	8.4	27.3	53.1	113.0	137.7	146.6	123.6	113.5	104.9	75.8	39.6	23.5	1107.9

各站逐年各月水面蒸发量统计表

水面蒸发量以公厘计

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
李官桥													
浙川县李官桥													
东经111°29' 北纬32°44' 高程 公尺													
1950	(4.8)	29.2	45.1	79.8	126.3	146.3	122.6	135.0	67.0	34.5	24.5	27.3	(843.2)
1951	17.3	22.0	62.5	70.8	141.5	(168.8)	(102.0)	112.9	84.4	(36.1)	21.0	32.5	(871.6)
1952	35.8	31.0	(50.9)	(95.7)	(74.9)	163.2	(123.7)	69.0	(78.2)	57.4	26.6	15.7	(852.1)
西坪													
西峡县西坪操场													
东经110°55' 北纬33°31' 高程 公尺													
1951	33.9	36.1	52.1	(59.0)	137.0	176.3	128.0	114.2	91.1	64.8	48.0	40.0	(358.4)
1952	28.9	28.3	75.2	128.4	93.3	165.3	131.5	80.0	81.0	63.4	34.4	27.0	926.4
1953	16.6	33.1	67.1	118.9	156.9	155.1	111.4	113.9	113.7	63.7	38.3	25.5	1029.8
1954	27.4	55.8	66.8	102.6	110.4	132.3	101.4	96.5	94.6	66.0	55.9	12.7	889.2
1955	106.8	153.3	261.2	99.3	178.8	205.9	150.6	140.9	77.5	80.6	87.5	58.6	1229.7
总数(4)	26.7	38.3	65.3	449.2	539.4	658.6	494.9	431.3	366.8	273.7	215.1	123.8	4075.1
平均	2.6	3.8	6.4	112.3	134.8	164.6	123.7	107.8	91.7	68.4	54.0	31.0	1018.8
占全年%	33.9	55.8	75.2	128.4	178.8	16.2	12.0	10.6	9.0	6.7	5.3	3.0	1229.7
最小	16.6	28.3	52.1	99.3	93.3	132.3	101.4	80.0	77.5	63.4	34.4	12.7	889.2
朱阳关													
芦氏县莫家营													
东经110°57' 北纬33°45' 高程 公尺													
1953	21.0	39.3	79.2	113.2	121.1	(61.2)	162.7	(126.1)	135.7	85.9	45.5	32.5	(649.6)
1954	55.3	48.9	67.3	92.1	162.1	149.2	126.6	104.1	91.6	85.0	74.3	31.5 ^①	1036.6 ^②
1955						191.1	141.7	(113.4)	(67.1)	78.9	84.1	77.2	(1179.2)

各站逐年各月水面蒸发量統計表

水面蒸发量以公厘計

月份 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
西 峡													
西峡县黃湾村													
东經110°30' 北緯33°31' 高程 公尺													
1951					73.2	184.4	116.6	115.7	99.3	61.2	29.3	32.3	(712.0)
1952	24.8	29.1	37.6	38.8	69.5	160.2	118.6	71.8	62.9	54.2	24.2	19.3	760.3
1953	23.5	22.7	53.3	82.3	127.2	132.2	119.8	118.3	101.8	71.0	32.1	18.5	902.7
1954	12.0	28.9	62.4	101.2	111.1	154.1	123.2	112.2	107.9	75.1	60.2	15.6	963.9
1955	27.4	47.5	47.1	83.4	159.8	193.9	168.6	122.1	69.9	74.8	86.1	75.9	1156.5
1956	61.0	79.1	66.9	129.5	142.8	137.8	195.8	116.5	146.1	131.2	81.6	55.0	1343.3
1957	25.5	46.0	104.8	147.9	142.4	192.6	177.5	224.2	152.4	137.5	69.0	42.5	1462.3
总数(6)	174.2	253.3	372.1	633.1	752.8	970.8	903.5	765.1	641.0	543.8	353.2	226.8	6589.0
平均	29.0	42.2	62.0	105.5	125.5	161.8	150.6	127.5	106.8	90.6	58.9	37.8	1098.2
占全年%	2.6	3.8	5.7	9.6	11.4	14.7	13.7	11.6	9.7	8.3	5.4	3.4	
最大	61.0	79.1	104.8	147.9	159.8	193.9	195.8	224.2	152.4	137.5	86.1	75.9	1462.3
最小	12.0	22.7	37.6	82.3	69.5	132.2	118.6	71.8	62.9	54.2	24.2	15.6	760.3
白 土 崗													
南召县白土崗鎮													
东經112°18' 北緯33°35' 高程 公尺													
1953						(108.7)	131.0	(109.7)	120.2	81.4	28.9	15.3	(594.6)
1954	14.2	28.2	57.0	92.8	101.9	139.1	102.6	88.3	86.6	65.1	(45.2)	(12.0)	(833.0)
1955	26.6	35.6	33.6	69.8	135.2	154.9	126.5	110.9	58.3	64.9	54.2	36.0	906.5
黑 山 头													
南召县皇路店霜河村													
东經112°41' 北緯33°16' 高程 公尺													
1951							175.4	148.1	147.0	113.9	53.1	57.8	(1305.9)
1952	57.6	53.1	74.5	144.1	187.9	278.6	165.4	126.9	127.0	65.9 ^a	37.5	32.2	1273.8 ^a
1953				141.7	133.1	268.9							

各站逐年各月水面蒸发量统计表

水面蒸发量以公厘計

年份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
黑 山 头														
南召县皇路店雷電村														
东經112°41' 北緯33°16'														
1953	24.6	29.9	78.4	125.9	192.3	224.9	185.5	159.4 [ⓐ]	156.1	109.0	44.3	30.2	1360.5 [ⓐ]	
1954	17.5	41.5	77.2	105.2	119.0	185.2	140.1	134.7	156.3	90.2	93.7	12.3	1172.9	
1955	20.8	64.6	61.4	112.2	220.1	258.5	212.1	210.4	101.7	108.2	95.4	65.1	1510.5	
1956	57.5	80.1	91.3	150.3	162.0	146.4	208.6	129.2	157.1	135.9	102.9	74.4	1495.7	
1957	29.0	55.1	139.3	135.3	169.3	222.6	176.4	227.7	188.3	138.7	65.4	41.9	1589.3	
总数(6)	207.0	324.3	522.1	770.6	995.8	1296.5	1088.1	988.3	886.5	647.9	439.2	256.1	8402.7	
平均	34.5	54.0	87.0	128.4	166.0	216.1	181.4	164.7	147.8	108.0	73.2	42.7	1400.4	
占全年%	2.5	3.8	6.2	9.2	11.8	15.4	12.9	11.7	10.5	7.6	5.2	3.0		
最大	57.6	80.1	139.3	150.3	220.1	258.9	212.1	227.7	188.3	138.7	102.9	74.4	1589.3	
最小	17.5	29.9	61.4	105.2	119.0	164.4	140.1	126.9	101.7	65.9	37.5	12.3	1172.9	
南 阳														
南阳市南关														
东經112°33' 北緯32°59'														
1937							157.0	101.0	71.5	53.0	45.5	(23.5)	(451.5)	
1946											46.4	20.8	(67.2)	
1947	(11.6)	40.7	98.1	137.1	152.1	176.5		154.5	107.1	69.5	41.4	(21.0)	(1139.5)	
1948	(16.2)	30.7	22.9	97.7			134.6	105.1					(272.6)	
1951			(39.7)	107.0	157.0	243.3		158.3	128.4	88.5	38.8	49.4	(1145.0)	
1952	39.5	40.7	57.6	123.9	84.6	234.7	154.2	97.0	87.0	58.8	46.5	19.9	1044.4	
1953	18.3	25.5	73.2	117.2 [ⓐ]	184.1 [ⓐ]	203.2	168.4	154.8	155.9	104.7	47.1	28.7	1281.1 [ⓐ]	
1954	14.2	32.9	85.0	107.8	110.6	179.0	121.9	116.7	132.2	76.9	84.4	10.0	1071.6	
1955	21.3	48.4	52.8	106.3	176.3	214.9	178.9	160.7	178.9	92.3	76.5	56.5	1280.8	
1956	41.0	73.5	67.0	123.8	139.5	121.3	176.9	112.6	145.8	115.5	76.1	60.2	1253.2	
1957	19.8	40.6	108.4	116.5	142.0	181.0	155.9	204.6	152.0	141.1	49.6	32.9	1317.4	

各站逐年各月水面蒸发量統計表

水面蒸发量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
南 阳													
南阳市南关													
东經112°33' 北緯32°59' 高程 公尺													
总数(6)	154.1	261.6	444.0	695.5	837.1	1134.1	956.2	846.4	768.8	589.3	380.2	208.2	7248.5
平均	25.7	43.6	74.0	115.9	139.5	189.0	159.4	141.1	128.1	98.2	63.4	34.7	1208.1
占全年%	2.1	3.6	6.1	9.6	17.5	15.7	13.2	11.7	10.6	8.1	5.2	2.9	
最大	41.0	73.5	108.4	123.9	184.1	234.7	178.9	204.6	155.9	141.1	84.4	60.2	1317.4
最小	14.2	25.5	52.8	106.3	84.6	179.0	121.9	97.0	87.0	58.8	46.5	10.0	1044.4
后 会													
内乡县七里坪北凹村 东經111°48' 北緯33°31' 高程 公尺													
1 9 5 3													
1 9 5 4	10.1	32.0	62.0	101.9	116.5	179.9	111.8	135.8	137.2	199.2	36.7	21.3	(430.2)
1 9 5 5	24.8	49.5	46.1	84.9	158.8	187.9	162.0	99.9	118.6	77.8	66.3	19.8	996.6
								120.9	76.6	75.4	74.6	63.8	1125.3
内 乡													
内乡县城关鎮 东經111°59' 北緯33°13' 高程 公尺													
1 9 5 1													
1 9 5 2	32.6	31.2	48.8	78.6	116.4	181.9	126.8	122.2	108.4	61.8	28.1	39.4	(863.6)
1 9 5 3	18.8	18.9	65.6	91.9	79.8	172.9	125.6	80.5	83.7	61.6	24.3	13.0	845.9
1 9 5 4	19.0	34.0	72.2	95.2	152.9	157.2	134.6	113.4	114.3	68.1	31.8	21.3	992.1
1 9 5 5	23.0 ⁹	54.6	46.0	94.9	111.8	185.4	123.9	111.8	119.4	69.6	64.0	10.0	1016.0
				83.2	158.0	191.4	169.3	128.1	69.0	71.1	65.2	68.6	1127.5 ⁹
1 9 5 6	55.2	76.0	62.3	115.6	130.0	122.0	172.9	104.5	138.7	114.4	69.9	54.1	1215.9
1 9 5 7	19.7	38.2	110.4	147.2	167.8	187.5	162.4	199.5	134.7	112.0	57.8	36.0	1373.2
总数(6)	168.3	252.9	405.3	628.0	800.3	1016.4	888.7	737.8	659.8	496.8	313.0	203.0	6570.6
平均	28.0	42.2	67.6	104.7	133.4	169.4	148.1	123.0	110.0	82.8	52.2	33.8	1095.1

注: 53年4、5月的資料系根据黑山头站資料插补。

各站逐年各月水面蒸发量統計表

水面蒸发量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
占全年% 最大 最小	2.6 55.2 18.8	3.9 76.0 18.9	6.2 110.4 46.0	9.6 147.2 83.2	12.2 167.8 79.8	15.5 191.4 122.0	13.5 172.9 123.9	11.2 199.5 80.5	10.1 138.7 69.0	7.6 114.4 61.6	4.8 89.9 24.3	3.1 68.6 10.0	1373.2 845.9
内 乡 城 关 鎮													
东經111°59' 北緯33°13' 高程 公尺													
注：55年元月份資料系根据南阳、后会两站元月份資料的平均值插补。													
濠 邓 县 濠 鎮													
东經112°17' 北緯32°42' 高程 公尺													
1946	12.0	49.1	126.2	128.2	118.6	188.4	117.9	89.5	89.5	79.1	30.2	16.1	(214.9)
1947		25.1	22.9	78.0	76.3	94.1		98.5	98.5	65.6	41.4		(395.9)
1951					114.0	178.7	109.3	143.4	129.0	89.5	42.7	37.8	(296.4)
1952	40.3	33.8	59.9	103.3	73.4	200.2	154.4	90.9	72.1	59.7	27.9	15.5	(341.8)
1953	23.6	24.7	76.8	117.1	167.4	188.4	157.0	149.9	124.3	72.0	29.6	18.3	1129.1 ⁹
1954	19.9	35.6	64.1	93.0	88.7	155.7	111.0 ⁹	118.2 ⁹	106.3	52.9	74.2 ⁹	21.4	941.0 ⁹
1955	15.7	41.2	43.5	81.3	136.5	163.9	155.1	150.5	78.2	96.1	74.1	63.5	1079.6
1956	40.9	70.9	66.1	111.2	121.7	123.4	162.9	122.4	131.2	104.4	71.7	79.2	1206.0
1957	24.4	47.4	93.8	115.8	120.9	204.8	174.7	220.4	189.2	116.6	59.2	43.8	1411.0
总数(6)	164.8	253.6	404.2	621.7	708.6	1016.4	915.1	252.3	701.3	501.7	336.7	241.7	6638.1
平均	27.5	42.3	67.4	103.6	118.1	169.4	152.5	142.0	116.9	83.6	56.1	40.3	1116.4
占全年%	2.4	3.8	6.0	9.3	10.6	15.2	13.7	12.7	10.5	7.5	5.0	3.6	
最大	40.9	70.9	93.8	117.1	167.4	204.8	174.7	220.4	189.2	116.6	74.2	79.2	1411.0
最小	15.7	24.7	43.5	81.3	73.4	123.4	111.0	90.9	72.1	52.9	27.9	15.5	931.4

注：53年8月資料系根据南阳、刁河店、新店鋪等站8月份資料平均得之。

54年7、8、11月份資料根据邻站平均插补而得。

46、47、48年为邓县資料。

各站逐年各月水面蒸发量統計表

水面蒸发量以公厘計

年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
新野													
	新野县解家营				东經112°21' 北緯32°33'				高程 公尺				
1951				94.2	105.8	240.6	148.8	152.7	130.4	104.4	48.7	39.8	(1125.4)
1952	30.8	34.0	63.9	119.3	110.9	229.6	164.5	81.7	76.0	60.1	41.4	16.0	1028.2
1953	18.3	21.0	65.9	137.1	(59.7)								(302.0)
半店													
	邓县姚营				东經112°01' 北緯32°45'				高程 公尺				
1954				77.3	138.0	(46.7)	97.5	105.9	113.1	57.8	59.7	(6.6)	(487.3)
1955	15.5	37.8	35.5			172.1	159.7	129.6	76.3	78.9	63.7	58.9	1049.3
1956	50.9	72.3	71.4	119.4	127.0	124.8	193.7	117.8	142.4	131.0	97.0	73.7	1321.0
1957	24.2	45.9	121.4	151.9	146.4	203.3	185.0	205.9	160.8	135.9	62.4	35.7	1468.6
刁河店													
	邓县刁河店				东經112°07' 北緯32°45'				高程 公尺				
1951	17.3 ^②	22.0 ^②	62.5 ^②	29.5	139.4	184.9	122.5	113.9	100.2	74.4	30.4	34.9	830.1 ^②
1952	(28.2)	30.8	52.1	104.0	82.4	168.1	121.8	83.7	69.1	48.6		11.5	(800.3)
1953	14.6	13.0	65.5	116.7	170.8	158.2	128.3	136.7	120.0	65.4	30.0	20.7	1039.9
新店舖													
	新野县新店舖				东經112°20' 北緯32°25'				高程 公尺				
1953	18.3	21.0	65.9	137.1	(74.7)	214.3	160.7	153.3	171.6	97.0	41.2	31.5	(949.3)
1954	20.2	33.9	(78.0)	(90.6)	102.4	181.9	113.6	131.9	137.2	71.4	78.4	13.5	(1053.0)
1955	31.5	55.7	56.1	98.1	153.5	185.4	161.8	153.1	101.6	39.9	77.1	56.0	1234.8

各站逐年各月水面蒸发量统计表

水面蒸发量以公厘計

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
年份													
除旗鎮													
南阳县除旗鎮大朱营													
东經112°59' 北緯33°01'													
高程 公尺													
1951	26.0	39.2	73.5	102.1	133.0	232.2	186.8	183.8	173.9	196.4	79.9	61.9	(1350.0)
1952	28.7	22.2	99.7	128.1	94.6	221.4 ^a	173.1	124.4	95.6	86.2	46.3	31.7	1140.1 ^a
1953	28.2	39.2 ^a	103.0	144.6	215.4	235.6	178.9	171.7	166.0	122.3	57.0	38.5	1480.6
1954	28.1	53.4	54.0	133.8	134.8	197.9	121.3 ^a	115.9	165.0	80.3	84.1	16.2	1219.7 ^a
1955				108.8	160.6	206.5	174.3	165.0 ^a	100.9	107.0	85.5	66.0	1310.1 ^a
1956	36.5	77.4	79.0	116.8	138.6	148.9	184.9	156.6	166.7	137.5	91.4	71.2	1405.5
1957	29.1	59.9	135.0	123.7	149.6	196.2	174.9	201.0	174.5	129.8	83.3	49.0	1503.3
总数(6)	176.6	291.3	544.2	755.8	893.6	1206.5	1007.4	934.6	868.7	663.1	447.6	272.6	3859.3
平均	29.4	48.6	90.7	126.0	148.9	201.1	167.9	155.8	144.8	110.5	74.6	45.4	1343.2
占全年%	2.2	3.6	6.8	9.4	11.1	15.0	12.5	11.6	10.8	8.3	5.6	3.4	
最大	36.5	77.4	135.0	144.6	215.4	235.6	184.9	201.0	174.5	137.5	91.4	71.2	1503.3
最小	26.0	22.2	54.0	108.8	94.6	148.9	121.3	115.9	95.6	80.3	46.3	16.2	1140.1
泌阳													
泌阳县城关鎮													
东經113°26' 北緯32°46'													
高程 公尺													
1952	43.4	47.2	97.5	143.3	215.1	250.5	140.5	113.0	95.6	91.1	42.9	41.8	(775.4)
1953	35.2	43.9	81.7	98.8	95.3	220.6	193.2	184.6	155.6	110.1	71.7	38.8	1521.1
1954	29.5	52.6	62.4	97.1	131.3	147.7	112.9	104.2	131.5	73.0	72.1	10.4	1006.7
1955	44.8	69.8	80.9	136.2	140.2	162.6	157.1	165.5	105.4	123.2	105.9	63.5	1279.6
1956							234.2	160.3	186.6	173.7	103.2	86.6	1579.1
1957	26.5	45.9	122.8	138.3	155.3	210.7	196.1	211.6	186.4	149.8	88.0	45.2	1576.6
总数(5)	179.4	259.4	445.3	613.7	737.2	927.7	893.5	826.2	765.5	629.8	440.9	244.5	6963.1
平均	35.9	51.9	89.1	122.7	147.4	185.5	178.7	165.2	153.1	126.0	88.2	48.9	1392.6
占全年%	2.6	3.7	6.4	8.8	10.6	13.3	12.8	11.9	11.0	9.1	6.3	3.5	
最大	44.8	69.8	122.8	143.3	215.1	220.6	234.2	211.6	186.4	173.7	105.9	86.6	1579.5
最小	26.5	43.9	62.4	97.1	95.3	147.7	112.9	104.2	105.4	73.0	71.7	10.4	1006.7

注：52年6月、54年2、7月、55年8月的資料根据南阳、唐河两站的相应月份資料平均值補补。

各站逐年各月水面蒸发量统计表

水面蒸发量以公厘计

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
唐河													
唐河县城关镇													
1951	38.1	42.4	56.8	126.0 ^⑥	(149.4)	201.9	143.7	157.1	129.9	96.5	44.1	54.0	(976.6)
1952	28.7	28.2	89.1	138.0	104.4	208.0	145.5	97.2	73.0	75.7	34.6	26.9	1028.6 ^⑥
1953	27.4	45.4	97.4	122.4	210.7	233.7	214.1	184.9	171.5	105.8	53.4	36.0	1494.1
1954	45.2	52.0	59.3	115.2	120.1	190.6	120.7	119.1	160.3	84.5	88.4	28.2	1204.5
1955					171.9	214.5	174.3	169.4	112.4	113.2	93.7	64.2	1385.3
1956	50.9	77.5	73.2	136.8	148.8	151.0	211.0	147.9	152.3	124.8	87.9	57.9	1420.0
1957	19.2	40.6	90.5	124.0	152.5	197.7	178.8	224.3	174.9	138.5	59.5	35.2	1435.7
桐柏县平氏镇													
总数(6)	209.5	286.1	466.3	762.4	908.4	1195.5	1044.4	942.8	844.4	642.5	417.5	248.4	7968.2
平均	34.9	47.7	77.7	127.1	151.4	199.2	174.1	157.1	140.7	107.1	69.5	41.4	1328.0
占全年%	2.6	3.6	5.8	9.6	11.4	15.0	13.1	11.8	10.6	8.1	5.2	3.1	
最大	50.9	77.5	97.4	138.0	210.7	233.7	214.1	224.3	174.9	138.5	93.7	64.2	1494.1
最小	19.2	28.2	56.8	115.2	104.4	151.0	120.7	97.2	73.0	75.7	34.6	26.9	1028.6
平氏													
桐柏县平氏镇													
1953						(48.9)	181.9	149.0	137.0	95.3	46.1	22.6	(680.8)
1954	16.5	40.6	92.3	107.7	110.2	174.7	94.5	109.6	163.4	65.4	68.7	21.5	1065.1
1955	(1.5)	40.9	55.3	98.8	133.1	179.2	151.3	125.3	82.2	96.5	88.2	53.8	(1006.1)
郭滩													
唐河县郭滩镇													
1956						117.0	176.7	132.1	142.7	108.4	70.2	39.2	(920.7)
1957	11.3	24.4	76.6	116.0	134.4	172.4	162.2	183.8	152.0	120.6	52.9	23.9	1229.0

注：52年4月份之资料根据南阳、除旗镇4月份之平均值插补。

各站逐年各月水面蒸发量统计表

水面蒸发量以公厘計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
板 桥(庫外)													
泌阳县板桥水库													
东經113°38' 北緯32°58' 高程 公尺													
1 9 5 3	24.4 ^③	20.6 ^③	63.9 ^③	107.5 ^③	181.6 ^③	184.6	149.4	114.9	118.6	90.1	35.7	19.5	1110.8 ^③
1 9 5 4	14.4	30.5	77.1	100.4	101.8	155.5	84.4	93.9	134.9	68.8	67.3	23.3	952.8
1 9 5 5	33.8	50.2	47.9 ^③	109.2	137.0 ^③	194.2	116.8	98.6	78.5	91.6	61.8 ^③	40.7	1060.3 ^③
1 9 5 6	26.0	59.2	51.5	113.9	110.5	89.2	157.1	107.1	102.3	105.1	68.4	35.4	1025.7
1 9 5 7	5.9	23.7	68.1	89.2	139.1	151.8	107.0	140.7	128.9	111.0	51.5	21.6	1038.5
总数(5)	104.5	184.2	308.5	520.2	670.0	775.3	614.7	555.2	563.2	466.6	284.7	140.5	5187.6
平均	20.9	36.8	61.7	104.0	134.0	155.1	122.9	111.0	112.6	93.8	56.9	28.1	1037.5
占全年%	2.0	3.5	5.9	10.0	12.9	15.0	11.9	10.7	10.9	9.0	5.5	2.7	
最大	33.8	59.2	77.1	113.9	181.6	194.2	157.1	140.7	134.9	111.0	68.4	40.7	1110.8
最小	5.9	20.6	47.9	89.2	101.8	89.2	84.4	93.9	78.5	68.8	35.7	19.5	952.8
弧 石 滩													
方城县小呼沱村													
东經113°05' 北緯33°29' 高程 公尺													
1 9 5 3	30.8	27.7	75.4	135.2	214.2	218.5	148.5 ^③	100.4	134.9	100.6	32.9	31.8	1250.9 ^③
1 9 5 4	26.5	37.3	104.5	118.1	127.5	185.3	99.3	87.7	123.9	90.1	68.4	24.9	1093.5
1 9 5 5	32.1	62.8	73.0	119.0	203.8	289.2	161.6	127.7	75.5	91.5	83.0	51.2	1370.4
1 9 5 6	31.0	48.8	64.9	166.7	169.2	125.3	171.6	135.3	129.0	113.2	81.3	36.2	1272.5
1 9 5 7	16.0	29.4	88.0	102.4	153.2	177.5	141.3	166.9	144.6	137.0	61.6	32.9	1250.8
总数(5)	136.4	206.0	405.8	641.4	867.9	995.8	722.3	618.0	607.9	532.4	327.2	177.0	6238.1
平均	27.3	41.2	81.2	128.3	173.6	199.2	144.5	123.6	121.6	106.5	65.4	35.4	1247.6
占全年%	2.2	3.3	6.5	10.3	13.9	16.0	11.6	9.9	9.8	8.5	5.2	2.8	
最大	32.1	62.8	104.5	166.7	214.2	289.2	171.6	165.9	144.6	137.0	83.0	51.2	1370.4
最小	16.0	27.7	64.9	102.4	127.5	125.3	99.3	87.7	75.5	90.1	32.9	24.9	1093.5

各站逐年各月平均流量統計表

各省重要商埠之產量與平日各埠之產量

商埠	產量	平日	各埠	產量
上海	100000	100000	上海	100000
天津	80000	80000	天津	80000
漢口	60000	60000	漢口	60000
廣州	40000	40000	廣州	40000
香港	20000	20000	香港	20000
長沙	10000	10000	長沙	10000
重慶	5000	5000	重慶	5000
成都	3000	3000	成都	3000
昆明	1000	1000	昆明	1000
貴陽	500	500	貴陽	500
西安	200	200	西安	200
蘭州	100	100	蘭州	100
迪化	50	50	迪化	50
庫倫	20	20	庫倫	20
海拉爾	10	10	海拉爾	10
滿洲里	5	5	滿洲里	5
齊齊哈爾	2	2	齊齊哈爾	2
大連	1	1	大連	1

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	單位面積流量 (平方公厘) (秒公升)	年徑流量 (億公方)	年徑流深 (公厘)
丹 江 丹 江 白 渡 灘																
浙川縣白渡灘村													集水面積 11370 平方公里			
1950	—	47.7	46.3	77.5	48.0	33.2	99.6	200	93.4	347	115	61.6	—	—	—	—
1951	47.1	49.7	46.7	49.9	86.6	44.0	82.0	272	140	83.0	72.6	44.8	85.4	5.608	26.95	177.0
1952	39.3	40.2	41.9	115	334	43.2	128	402	434	104	144	126	163	10.70	51.53	338.4
1953	62.5	58.6	55.2	48.4	68.0	62.2	389	896	80.1	59.8	60.8	58.1	160	11.13	50.43	350.9
1954	42.2	50.0	69.2	51.1	105	72.0	439	1240	260	182	110	99.2	229	15.94	72.38	503.7
1955	80.5	67.1	104	79.4	42.4	23.2	274	584	332	205	77.6	58.7	162	11.27	51.04	355.2
1956	50.3	46.5	44.1	129	57.3	310	241	573	164	70.1	49.2	40.9	148	10.30	46.89	326.3
1957	41.5	35.8	35.9	53.9	147	89.4	557	80.2	47.1	37.8	48.3	39.8	102	7.098	32.18	223.9
總數(7)	363.4	347.9	397.0	526.7	840.3	644.0	2110.0	4047.2	1457.2	741.7	562.5	467.5	1049.4	72.046	331.40	2275.4
平均	51.9	49.7	56.7	75.2	120	92.0	301	578	208	106	80.4	66.8	150	10.30	47.30	325.1
全年%	2.9	2.8	3.2	4.2	6.7	5.2	16.9	32.4	11.6	5.9	4.5	3.7	229	15.94	72.38	503.7
最大	80.5	67.1	104	129	334	310	557	1240	434	235	144	126	1954	1954	1954	1954
年份	1955	1955	1955	1956	1952	1956	1957	1954	1952	1955	1952	1952	1954	1954	1954	1954
最小	39.3	35.8	35.9	48.4	42.4	23.2	82.0	80.2	47.1	37.8	48.3	39.8	85.4	5.608	26.95	177.0
年份	1952	1957	1957	1953	1955	1955	1951	1957	1957	1957	1957	1957	1951	1951	1951	1951
Cv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1957	1.99	1.64	1.91	4.61	15.2	3.66	20.2	53.4	12.8	4.11	3.03	2.51	10.5	9.642	3.296	302.7
西峽縣金鐘寺													集水面積 1089 平方公里			

注: 51、52年系李官橋站測資資料。

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	單位面積流量 (平方公里/秒公升)	年徑流量 (億公方)	年徑流深 (公厘)
丹 江 江 西 峽 集水面積 3410平方公里																
1954	10.3	11.0	13.7	11.0	22.9	14.4	79.5	289	51.6	21.5	13.4	14.6	46.4	13.61	14.63	429.0
1955	11.9	12.4	24.4	21.6	6.54	2.01	63.3	168	86.6	28.7	10.5	7.48	37.2	10.91	11.74	344.3
1956	5.78	4.39	4.58	22.5	8.06	71.0	42.3	116	29.0	8.52	5.62	4.10	24.4	6.816	7.732	216.0
1957	5.23	4.13	3.99	10.7	32.7	21.0	198	15.7	5.90	5.10	6.29	4.86	26.5	2.744	8.345	244.7
總數(4)	33.21	31.92	46.67	65.8	70.2	108.41	383.1	588.7	173.1	63.82	35.81	31.04	134.5	34.08	42.447	1234.0
平均	8.30	7.98	11.7	16.4	17.6	27.1	95.8	147	43.3	16.0	8.95	7.76	33.6	8.52	10.61	308.5
占全年%	2.0	2.0	2.9	4.0	4.3	6.6	23.5	36.1	10.6	3.9	2.2	1.9	46.4	13.61	14.63	429.0
最大年份	11.9	12.4	24.4	22.5	32.7	71.0	198	289	86.6	28.7	13.4	14.6	46.4	13.61	14.63	429.0
最年	1955	1955	1955	1956	1957	1956	1957	1954	1955	1955	1954	1954	1954	1954	1954	1954
最小年份	5.23	4.13	3.99	10.7	6.54	2.01	42.3	15.7	5.90	5.10	5.62	4.10	24.4	2.744	7.732	216.0
最年	1957	1957	1957	1957	1955	1955	1956	1957	1957	1957	1956	1956	1956	1957	1956	1956
唐 白 河 黑 山 頭 集水面積 2513平方公里																
1934	2.72	3.04	4.48	8.15	8.95	39.7	85.3	67.0	53.8	13.3	5.75	5.18	25.1	9.900	7.90	314.3
1935	3.32	2.96	2.84	3.32	2.22	2.23	188	52.0	15.8	12.2	4.88	6.94	25.2	10.02	7.93	315.9
1936	3.76	3.52	2.96	5.83	6.88	2.40	4.30	20.9	7.70	1.83	1.64	1.68	5.29	2.107	1.66	66.1
1937	1.60	1.60	1.58	1.64	2.15	22.3	232	252	58.5	15.6	10.2	5.75	52.2	20.76	16.4	653.0
1942	1.32	0.92	0.86	0.69	0.61	0.69	2.00	8.61	7.26	3.11	0.74	0.53	2.30	0.917	0.72	28.7
1943	0.46	0.46	2.56	1.08	5.15	1.91	3.84	325	47.5	19.9	17.4	12.7	36.8	14.66	11.6	462.0
1944	11.5	13.2	8.95	20.5	29.5	11.5	57.2	137	45.0	18.0	15.0	17.4	32.3	12.87	10.2	406.0
1946	11.5	9.68	18.0	12.1	21.8	12.7	74.7	74.7	82.2	25.1	31.2	18.7	37.3	14.87	11.7	466.1
1947	15.6	12.1	8.95	10.4	10.4	8.22	134	239	83.0	39.4	15.6	22.5	50.4	20.03	15.9	634.0
1951	6.45	5.83	6.96	4.85	11.0	2.71	33.3	83.8	14.3	3.92	4.56	2.97	15.1	6.010	4.75	189.4
1952	3.22	2.50	3.47	13.9	34.2	20.7	43.3	119	98.9	15.2	31.7	28.2	34.6	13.78	10.9	434.1

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

月 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均 流 量	單位面積流量 (平方公厘) (秒公升)	年徑流量 (億公方)	年徑流深 (公厘)
唐 白 河 白 河 黑 山 頭																
南召县皇路店舊村														集水面积		
2513平方公里																
1953	6.89	5.34	6.26	5.73	4.90	12.4	158	325	21.1	6.20	7.92	3.85	47.6	18.95	15.0	597.0
1954	6.24	7.94	12.2	4.36	5.89	7.32	127	326	28.2	12.6	11.0	16.4	47.8	19.05	15.07	600.0
1955	16.0	13.2	19.9	17.6	4.53	1.19	76.2	321	82.5	20.5	7.41	6.15	49.4	19.68	15.57	619.0
1956	5.77	4.24	4.73	26.5	8.78	172	75.0	195	18.4	7.21	5.53	5.02	44.2	17.61	13.90	553.0
总数(15)	96.35	86.53	104.72	136.65	156.96	317.37	1346.44	2546.01	664.16	214.12	170.53	153.97	505.59	201.214	159.2	6338.6
平均	6.43	5.77	6.98	9.11	10.5	21.2	89.8	170	44.3	14.3	11.4	10.3	33.7	13.41	10.6	422.6
占全年%	1.6	1.4	1.7	2.3	2.6	5.3	22.5	47.4	11.1	3.6	2.9	2.6	52.2	20.76	16.4	653.0
最大	16.0	13.2	19.9	26.5	34.2	172	232	326	98.9	39.4	31.7	28.2	1937	1937	1937	1937
年份	1955	1944	1955	1956	1952	1956	1937	1954	1952	1947	1952	1952	1937	1937	1937	1937
最小	0.46	0.46	0.86	0.69	0.61	0.69	2.00	8.61	7.26	1.88	0.74	0.53	2.30	0.917	0.72	28.7
年份	1943	1943	1942	1942	1942	1942	1942	1942	1942	1936	1942	1942	1942	1942	1942	1942
Cv													0.48			
唐 白 河 白 河 万 庄																
南召县刘村黃道沟														集水面积		
2312平方公里																
1956	—	—	—	—	6.40	143	56.0	174	13.3	4.78	3.37	4.24	—	—	—	—
1957	4.32	4.10	2.90	8.43	15.4	28.2	273	56.5	9.59	4.85	7.01	4.24	35.4	11.15	15.11	476.1
唐 白 河 鴨 口 子 河																
南召县黃土岭村														集水面积		
387平方公里																
1956	—	—	—	—	—	—	—	25.9	2.99	1.63	1.24	0.71	—	—	—	—
1957	0.94	0.85	0.76	1.36	1.69	3.41	44.1	2.26	0.65	0.52	0.72	0.62	4.89	12.64	1.543	398.7

注①1954—1955年及53年1—6月9—12月为本站实测 ②其他年为长委规划办公室用相关法插补求得。

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份	唐 白 河										南 陽		年 平 均 流 量	單位面積流量 (平方公厘) (秒公升)	年徑流量 (億公方)	年徑流深 (公厘)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1934	3.40	3.80	5.60	10.2	11.2	49.7	107	84.1	67.5	16.6	7.20	6.50	31.3	9.300	9.86	293.0
1935	4.15	3.70	3.55	4.15	2.78	2.80	236	65.1	19.5	15.2	6.10	8.68	31.4	9.335	9.92	294.7
1936	4.70	4.40	3.70	7.30	8.60	3.00	5.36	26.1	9.65	2.35	2.05	2.10	6.63	1.971	2.10	62.4
1937	2.00	2.00	1.98	2.05	2.70	27.8	290	315	73.2	19.3	12.7	7.20	65.4	19.45	20.61	613.0
1942	1.65	1.15	1.08	0.87	0.77	0.87	2.50	10.8	9.09	3.88	0.94	0.68	2.87	0.853	0.906	26.9
1943	0.59	0.59	3.20	1.36	6.40	2.40	4.80	405	59.5	24.8	21.6	15.8	46.1	13.71	14.54	430.2
1944	14.4	16.5	11.2	25.6	36.8	14.4	71.7	172	56.3	22.4	18.6	21.6	40.4	12.01	12.77	367.8
1946	14.4	12.1	22.4	15.1	27.2	15.1	159	93.6	103	31.3	39.0	23.2	46.6	13.86	14.70	437.0
1947	19.3	15.1	11.2	13.0	13.0	10.3	168	299	104	49.4	19.3	2.80	63.2	18.78	19.93	592.0
1951	9.23	8.23	10.4	6.06	13.7	3.39	41.6	105	17.7	4.90	5.71	3.71	19.1	5.680	6.023	179.1
1952	4.02	3.12	4.34	17.4	42.8	25.8	54.1	149	124	18.8	39.6	35.1	43.3	12.89	13.69	407.4
1953	13.8	12.1	11.1	7.37	4.46	15.8	198	404	14.7	7.62	7.41	6.45	59.5	17.75	18.76	558.3
1954	8.53	9.42	12.0	5.50	6.18	8.86	178	388	36.6	17.7	16.5	20.8	59.9	17.83	18.89	562.2
1955	15.0	12.9	24.6	17.6	5.88	2.26	89.0	414	95.3	25.2	9.99	8.00	60.7	18.07	19.14	569.6
1956	7.22	5.30	5.91	33.0	11.0	216	94.0	244	22.9	9.02	6.93	6.29	55.3	14.44	17.48	456.0
1957	6.81	5.54	4.48	11.1	18.8	31.7	401	57.5	14.2	6.35	8.30	6.16	48.4	14.39	15.26	453.8
总数(16)	129.26	115.95	136.74	177.66	212.27	430.18	2100.06	3332.2	827.14	274.82	221.93	175.07	680.1	200.319	214.579	6303.4
平均	8.08	7.25	8.54	11.1	13.3	26.9	131	202	51.7	17.2	13.9	10.9	42.5	12.52	13.41	394.0
占全年%	1.6	1.7	1.7	2.2	2.7	5.4	26.1	40.2	10.3	3.4	2.8	2.2	65.4	19.45	20.61	613.0
最大	19.3	16.5	24.6	33.0	42.8	216	401	405	124	49.4	39.6	35.1	1937	1937	1937	1937
最小	0.59	0.59	1.08	0.87	0.77	0.87	2.50	10.8	9.09	2.35	0.94	0.68	2.87	0.853	0.906	26.9
年份	1943	1943	1942	1942	1942	1942	1942	1942	1942	1936	1942	1942	1942	1942	1942	1942
CV													0.46			

注：解放前各月流量为长委规划办公室用相关法求得。

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份 月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均 流 量	單位面積流量 (平方公厘) (秒公升)	年徑流量 (億公方)	年徑流深 (公厘)
唐 白 河 湫 后 會																
1956	0.43	0.27	0.65	7.09	1.97	35.9	14.7	37.2	5.05	2.46	1.68	1.45	9.41	11.48	2.974	362.7
1957	1.29	1.21	1.00	3.51	5.76	10.0	65.9	3.00	1.52	1.18	1.48	1.18	8.19	9.988	2.582	314.9
內乡县七里坪北凹村 集水面积 820平方公里																
1952	3.61	3.79	4.16	9.20	23.1	1.45	9.40	40.7	29.6	8.12	12.5	13.8	13.3	9.568	4.219	303.5
1953	7.97	6.82	6.74	3.99	3.42	5.18	48.9	70.8	5.41	3.52	3.24	2.86	11.7	10.22	4.491	323.1
1954	2.93	3.56	4.32	1.73	1.46	—	44.1	156	15.5	9.18	9.25	14.3	—	—	—	—
1955	8.58	7.49	10.3	9.59	3.19	0.41	32.1	65.7	32.3	8.89	4.25	3.44	15.6	11.22	4.931	354.7
內乡县下河村 集水面积 1389平方公里																
1952	4.92	4.47	4.46	10.9	45.9	4.27	15.1	85.9	77.0	20.2	31.0	31.9	28.1	6.258	8.882	197.8
1953	15.6	13.0	11.5	7.59	5.47	8.04	86.5	207	16.7	9.48	8.47	7.46	33.5	7.461	10.55	234.9
1954	6.98	6.73	9.20	5.85	6.16	6.49	127	336	41.8	25.7	19.0	28.3	52.3	11.65	16.48	367.0
1955	22.5	16.3	23.8	20.5	10.3	4.54	64.8	161	57.9	17.1	8.88	6.87	34.8	7.751	10.95	243.9
1956	9.53	7.02	6.45	16.8	9.11	81.7	50.4	84.9	16.2	8.43	7.08	5.79	25.2	5.600	7.981	177.0
1957	9.24	7.85	6.39	11.2	14.1	23.8	131	14.6	4.35	4.40	5.10	5.45	20.0	4.456	6.303	104.4
總數(6)	68.77	55.37	61.8	72.84	91.04	128.84	474.8	889.4	213.95	85.31	79.53	85.77	193.9	43.176	61.146	1325.0
平均	11.5	9.23	10.3	12.1	15.2	21.5	79.1	148	36.7	14.2	13.3	14.3	32.3	7.196	10.19	220.8
占全年%	3.0	2.4	2.7	3.1	3.9	5.6	20.6	38.5	9.3	3.7	3.5	3.7	—	—	—	—
最大	22.5	16.3	23.8	20.5	45.9	81.7	131	336	77.0	25.7	31.0	31.9	52.3	11.65	16.48	367.0
年份	1955	1955	1955	1955	1952	1956	1957	1954	1952	1954	1952	1952	1954	1954	1954	1954
唐 白 河 湫 鄧 縣 灘 集水面积 4488平方公里																

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	单位面积流量 (平方公里) (秒公升)	年径流量 (亿公方)	年径流深 (公厘)
唐白河湍																	
最年小份																	
1952		4.92	4.47	4.46	5.85	5.47	4.27	15.1	14.6	4.35	4.40	5.10	5.45	20.0	4.456	6.303	104.4
1953				1952	1954	1953	1952	1952	1957	1957	1957	1957	1957	0.35	1957	1957	1957
集水面积 4488平方公里																	
邓县湍滩镇																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	
唐白河																	

流量以秒公方計

注：1953年以前为长委规划办公室根据新野降水进行插补。

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	單位面積流量 (平方公里/秒)	年徑流量 (億公方)	年徑流深 (公厘)
唐 白 河 唐 河 唐 旗 鎮 泌 陽 河 宋 家 場 泌 陽 河 宋 家 場 村																
總數(6)	22.49	18.57	18.08	18.12	16.14	59.11	300.73	345.18	83.52	29.01	31.67	27.19	81.7	82.37	25.775	2475.9
平均	3.75	3.10	3.01	3.02	2.69	9.85	50.1	57.5	13.9	4.84	5.28	4.53	13.6	13.73	4.296	412.6
占全年%	2.3	1.9	1.9	1.9	1.7	6.1	31.0	35.5	8.6	3.0	3.3	2.8				
最大	5.50	4.20	4.98	5.47	4.50	40.5	95.6	137	39.4	7.48	13.9	10.1	21.8	21.98	6.869	632.4
年份	1955	1955	1955	1956	1952	1956	1957	1955	1952	1952	1952	1952	1955	1955	1955	1955
最小	2.48	2.41	1.76	1.82	1.74	1.90	9.13	6.58	2.53	1.75	2.08	1.81	10.3	10.38	3.262	304.7
年份	1952	1956	1957	1957	1954	1955	1952	1957	1957	1957	1957	1957	0.32	0.31	0.33	0.35
Cv																
唐 白 河 十八道河 宋 家 場 泌 陽 河 宋 家 場 村																
1956	—	—	—	—	0.58	2.00	4.92	20.5	0.62	0.23	0.13	0.13	—	—	—	—
1957	0.38	0.51	0.35	0.33	1.02	1.23	4.85	0.28	0.062	0.038	0.088	0.26	0.79	—	0.2491	—
唐 白 河 泌 陽 河 泌 陽 河 泌 陽 河 泌 陽 河																
1954	4.78	5.76	4.30	1.44	4.86	1.08	52.4	11.6	1.96	3.15	2.76	5.13	8.35	13.15	2.635	415.0
1955	9.08	2.24	6.25	2.06	0.96	0.25	49.5	80.3	3.96	1.29	0.80	0.96	13.4	21.73	4.211	663.1
1956	1.04	0.60	2.19	9.15	2.99	57.1	23.3	75.3	2.67	1.34	1.01	0.95	14.8	16.26	4.690	738.6
1957	1.51	2.08	1.32	1.00	3.18	4.97	14.9	2.16	0.40	0.34	0.74	1.23	2.83	4.457	0.3934	140.7
總數(4)	16.41	10.68	14.06	13.65	11.99	63.4	140.1	169.36	8.99	6.12	5.31	8.28	39.38	55.597	12.4294	1957.4
平均	4.10	2.67	3.52	3.41	3.00	15.8	35.0	42.3	2.25	1.53	1.33	2.07	9.84	13.90	3.107	489.4
占全年%	3.5	2.3	3.0	2.9	2.6	13.5	29.9	36.2	1.9	1.3	1.1	1.8				

992平方公里

集水面积

泌阳县唐旗鎮大朱營

平方公里

集水面积

泌阳县宋家場村

635平方公里

集水面积

泌阳县城关鎮

流量以秒公方計

89

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	單位面積流量 (平方公里/秒公升)	年徑流量 (亿公方)	年徑流深 (公厘)
最 年 份	小 份	3.5	5.8	4.6	4.5	49.1	3.57	15.6	18.1	6.5	4.19	5.34	5.42	14.3	3.122	4.49	98.2
		1937	1937	1947	1947	1953	1955	1942	1957	1942	1957	1957	1957	1942	1942	1942	1942
		集水面積 4573平方公里															
唐河县城关鎮																	
集水面積 699平方公里																	
桐柏县平氏鎮																	
1956	6	2.18	1.98	1.49	1.98	3.76	65.2	33.5	64.2	4.70	2.59	1.11	0.65	3.13	4.478	9.861	141.1
1957	7					10.1	6.00	8.83	12.9	0.48	0.32	0.96	1.81				
唐河县郭灘鎮																	
集水面積 7591平方公里																	
1956	6	12.2	14.6	9.53	11.0	21.1	285	245	403	37.1	17.4	11.0	8.61	36.0	4.742	11.35	149.5
1957	7					24.7	43.4	256	23.2	9.44	5.91	7.79	9.51				
唐河县李崗乡半截樓村																	
集水面積 265平方公里																	
1954	4	2.24	1.29	3.06	1.06	0.44	0.08			0.11	0.52		2.28				
1955	5									0.71	0.16	0.08	0.13				

注：解放前各月流量为长委规划办公室根据降雨与径流用相关法求得。

注：解放前各月流量为长委规划办公室根据降雨与径流用相关法求得。

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	單位面積流量 (平方公厘) (秒公升)	年徑流量 (億公方)	年徑流量 (公厘)
洪河汝河崗庄泌阳县崗庄村集水面积286平方公里																
1954	--	--	--	--	--	--	--	6.66	0.73	1.03	0.86	1.29	--	--	--	--
1955	1.56	0.83	1.99	0.72	0.34	0.12	--	24.0	2.33	0.37	0.21	0.20	--	--	--	--
1957	0.67	0.63	0.34	0.60	0.86	3.07	15.9	0.92	0.16	0.064	0.19	0.28	1.99	6.982	0.6291	220.7
洪河汝河祖師廟泌阳县孙彦村集水面积60.5平方公里																
1954	--	--	--	--	--	--	--	--	0.18	0.19	0.23	0.31	--	--	--	--
1955	0.40	0.23	0.75	0.29	0.12	0.012	3.19	3.98	0.24	0.09	0.04	0.04	0.79	13.17	0.2502	417.0
1957	0.056	0.081	0.082	0.19	0.39	0.80	3.72	0.30	0.075	0.029	0.020	0.030	0.49	8.167	0.1537	252.2
洪河汝河板桥(庫外)泌阳县板桥水库集水面积760平方公里																
1931	0.7	0.5	0.3	3.2	3.6	22.6	51.3	21.2	2.2	0.3	2.4	1.4	9.1	11.97	2.870	377.6
1932	2.6	3.5	0.6	1.0	4.4	0.8	9.3	13.3	2.3	0.3	0.3	2.6	3.5	4.605	1.104	145.3
1933	0.7	0.3	0.6	33.7	6.1	3.4	25.4	4.8	10.7	12.9	2.5	1.2	8.5	11.18	2.681	352.8
1934	0.4	0.3	1.2	4.1	3.1	27.5	1.7	2.6	7.7	0.9	0.4	0.6	4.2	5.526	1.325	174.3
1935	2.4	6.2	3.0	7.4	15.3	1.6	41.5	3.2	0.7	4.5	17.7	2.7	8.8	11.58	2.775	365.1
1936	1.1	0.8	0.3	2.6	2.9	2.7	2.7	4.2	0.9	0.3	0.3	0.6	1.6	2.105	0.5046	66.4
1937	0.4	1.2	0.6	1.0	2.3	3.0	2.3	16.7	4.0	4.4	3.6	1.3	3.4	4.474	1.072	141.1
1938	1.6	0.4	0.8	0.3	6.1	27.0	28.7	9.3	5.2	0.9	0.4	1.8	6.9	9.079	2.176	286.3
1939	0.9	3.6	3.6	0.6	0.3	9.8	12.6	45.2	4.9	1.7	2.8	0.5	7.2	9.474	2.271	298.9
1940	1.0	1.7	2.4	0.3	1.1	0.3	20.6	9.8	4.5	0.3	1.4	0.5	3.7	4.868	1.167	153.6
1941	0.3	1.0	4.0	0.6	0.6	0.3	25.3	10.6	1.3	0.3	1.4	1.5	3.9	5.132	1.230	161.8

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	單位面積流量 (平方公厘) (秒公升)	年徑流量 (億公方)	年徑流深 (公厘)
洪 河																
汝 河																
板橋(庫外)																
泌陽縣板橋水庫																
集水面積 760平方公里																
1942	0.9	1.0	1.0	0.7	2.3	0.5	1.4	4.0	4.4	7.2	2.3	0.4	2.2	2.895	0.6938	91.3
1943	0.4	0.4	2.3	0.7	2.4	3.4	0.8	12.0	11.6	0.8	0.8	0.3	3.0	3.947	0.9461	124.5
1946	1.3	1.8	2.3	1.2	3.5	1.5	5.1	17.1	2.9	1.8	4.4	0.8	3.6	4.737	1.135	149.3
1947	1.0	0.3	2.0	0.3	0.6	7.9	41.1	17.1	6.0	1.2	1.4	1.3	6.7	8.816	2.113	278.0
1950	—	—	—	—	—	7.4	42.6	6.4	4.1	10.7	2.4	1.4	—	—	—	—
1951	1.2 ^②	3.7 ^②	1.2 ^②	0.3 ^②	7.3 ^②	0.5	8.2	35.5	2.2	0.5	0.5	0.3	5.10 ^③	6.711 ^③	1.608 ^③	211.6 ^③
1952	0.3	1.0	6.0	1.2	10.9	7.7	12.3	30.6	14.4	2.6	9.0	1.8	8.20	10.79	2.586	340.3
1953	1.4	1.8	1.6	0.3	0.3	0.06	11.8	28.2	16.9	0.27	0.73	0.71	5.34	7.026	1.684	221.6
1954	1.58	7.35	1.86	0.02	5.00	2.50	85.5	17.0	3.86	5.89	1.50	3.75	11.3	14.87	3.564	468.9
1955	7.96	3.01	3.77	5.06	0.49	0.25	49.0	69.9	5.73	1.22	0.20	0.82	12.5	16.45	3.931	517.1
1957	0.41	0.0	0.0	5.14	3.24	5.87	19.8	0.0	12.5	0.094	0.0	0.36	3.96	5.211	1.248	164.2
總數(21)	28.55	39.86	39.43	69.72	81.83	129.18	456.4	372.3	124.89	48.374	54.03	25.24	122.7	151.446	38.6845	5039.98
平均	1.36	1.90	1.88	3.32	3.90	6.15	21.7	17.7	5.95	2.30	2.57	1.20	5.84	7.638	1.842	242.4
占全年%	1.94	2.72	2.69	4.75	5.58	8.79	31.0	25.3	8.51	3.29	3.68	1.72	12.5	16.45	3.931	517.1
最	7.96	7.35	6.0	33.7	15.3	27.5	85.5	69.9	16.9	12.9	17.7	3.75	1955	1955	1955	1955
年	1955	1954	1952	1933	1935	1934	1954	1955	1953	1933	1935	1954	1955	1955	1955	1955
最	0.3	0.0	0.0	0.02	0.3	0.06	0.8	0.0	0.7	0.094	0.0	0.3	1.6	2.105	0.5046	66.4
年	1941	1957	1957	1954	1939	1953	1943	1957	1935	1957	1957	1943	1936	1936	1936	1936
穎 河																
豐 河																
孤 石 灘																
方城县小呼沱村																
集水面積 290平方公里																
1923	0.2	0.5	0.2	0.3	0.7	3.6	24.5	1.4	4.3	0.2	0.2	0.2	3.0	10.34	0.945	326.0
1932	0.2	0.2	0.2	0.2	5.8	0.2	4.4	16.1	0.3	0.2	0.2	0.2	2.4	8.276	0.759	261.7
1933	0.2	0.2	0.2	3.9	4.2	0.6	2.0	7.6	8.7	1.3	0.2	0.6	2.5	8.621	0.788	271.7
1934	0.2	0.5	1.2	2.1	7.6	8.2	50.7	1.0	6.5	0.7	0.2	0.5	6.6	22.76	2.081	717.6

注: 1950年以前各月流量均为用月雨量与月径流相关法求得。

各站逐年各月平均流量統計表

流量以秒公方計

年份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均流量	單位面積流量 (平方公里) (秒公升)	集水面積	290平方公里	年徑流量 (億公方)	年徑流深 (公厘)
穎 河 澧 河 孤 石 灘 方城縣小呼沱村																		
1935	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	2.3	48.8	2.8	0.2	0.7	3.4	0.2	5.0	17.24			1.577	543.7
1936	0.2	0.2	0.2	1.6	8.3	0.6	9.8	2.7	4.4	0.2	0.2	0.2	2.4	8.276			0.759	261.7
1937	0.2	0.2	0.2	1.2	5.2	4.2	6.0	22.7	3.2	2.9	0.8	0.2	3.9	13.45			1.230	424.1
1940	0.5	0.2	0.2	0.2	0.6	0.7	10.0	10.5	5.8	0.2	8.7	0.2	3.2	11.03			1.012	348.9
1941	0.2	0.2	0.9	0.2	0.7	3.4	5.8	21.1	0.2	0.2	0.9	0.6	2.9	10.00			0.915	315.5
1942	0.2	0.2	0.7	1.2	1.8	0.4	2.8	3.3	2.5	4.4	0.6	0.2	1.5	5.172			0.473	163.1
1943	0.2	0.3	2.3	0.9	5.7	2.1	0.8	70.8	4.3	0.2	0.2	0.2	7.3	25.17			2.302	793.8
1944	0.2	0.6	0.2	0.2	0.4	1.0	2.1	1.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	2.063			0.190	65.4
1945	0.2	0.2	0.2	1.6	1.4	2.8	2.9	4.2	16.5	0.7	0.2	0.2	2.6	8.966			0.820	282.7
1946	0.3	1.0	2.8	0.2	3.4	0.3	13.0	11.0	3.2	0.2	3.1	0.2	3.2	11.03			1.009	348.0
1947	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	19.3	5.5	3.0	1.8	0.2	0.4	2.7	9.310			0.851	293.6
1951	0.2	1.90	0.2	0.2	0.8	0.2	6.4	8.8	0.8	0.3	0.5	0.3	1.7	5.863			0.536	184.9
1952	0.2	0.2	2.1	1.4	2.3	3.9	6.4	4.1	14.1	2.7	0.9	0.5	3.2	—			—	—
1953	1.26	0.91	0.73	0.46	0.33	0.77	20.6	19.8	0.71	0.48	0.82	0.53	4.0	13.79			1.261	434.8
1954	0.95	1.12	1.15	0.52	0.93	1.88	18.2	27.4	2.16	1.66	2.41	1.86	5.09	18.20			1.605	553.5
1955	2.49	1.11	2.81	1.22	0.52	0.10	13.6	56.2	6.40	1.65	0.73	0.63	7.39	25.48			2.330	803.6
1956	0.71	0.65	0.66	5.07	0.53	20.2	11.1	26.1	1.59	0.71	0.58	0.47	5.71	19.69			1.806	622.6
1957	0.92	0.81	0.54	0.74	0.91	1.77	23.5	1.12	0.31	0.24	0.40	0.34	2.67	9.207			0.842	290.3
總數(22)	10.23	11.6	18.3	23.81	52.62	603.2	302.7	325.22	89.37	21.34	25.63	9.03	79.56	233.939			24.091	8307.2
平均	0.47	0.53	0.83	1.08	2.39	2.74	13.8	14.8	4.06	0.97	1.17	0.41	3.60	12.42			1.095	377.6
占全年%	1.1	1.2	1.9	2.5	5.5	6.3	31.9	34.3	9.4	2.3	2.7	0.9	7.39	25.48			2.330	803.6
最大	2.49	1.90	2.81	5.07	8.3	20.2	50.7	70.8	16.5	4.4	8.7	1.86	1955	1955			1955	1955
年份	1955	1951	1955	1956	1936	1956	1934	1943	1945	1942	1940	1954	1954	1955	1955			1955
最小	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.10	0.8	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	2.069			0.190	65.4
年份	1923	1932	1923	1932	1947	1955	1943	1944	1935	1923	1923	1923	1944	1944			1944	1944
CV													0.50					

注: 1923—1952年为淮委設計院根据降雨与径流关系进行插补。



各款戰爭水術量錄情表

各站逐年枯水流量統計表

流量以秒公方計

年 份	最 小 日 平 均 流 量	发生日期	最 小 旬 平 均 流 量	发生月旬	最 小 月 平 均 流 量	发生月份	附 注
丹 江 白 渡 滩 浙川县白渡滩村 集水面积14370平方公里							
1 9 5 0	20.0	6/13	23.5	6.中	33.2	6	50、51、52年資料系 李官桥站合并統計。
1 9 5 1	20.6	6/20	27.7	6.中	44.0	6	
1 9 5 2	31.5	6/26	35.9	2.下	39.3	1	
1 9 5 3	25.7	6/14	36.2	6.上	48.4	4	
1 9 5 4	30.7	6/22	41.0	1.中	42.2	1	
1 9 5 5	16.2	6/22	20.3	6.下	23.2	6	
1 9 5 6	36.8	3/13	39.5	6.中	40.9	12	
1 9 5 7	24.5	4/8	27.0	10.中	35.8	2	
总数(8)	206.0		251.1		307.0		
平 均	25.8		31.4		38.4		
最 大	36.8	1956.3/13	41.0	1954.1.中	48.4	1953.4	
最 小	16.2	1955.6/22	20.3	1955.6.下	23.2	1955.6	
老 灌 河 米 坪 西峡县金钟寺 集水面积1089平方公里							
1 9 5 6	1.77	5/31	2.44	5.下	2.51	12	本年5月1日开始观测
1 9 5 7	0.85	4/6	1.30	10.中	1.64	2	
老 灌 河 西 峡 西峡县黄湾村 集水面积3410平方公里							
1 9 5 4	8.90	11/22	9.18	11.中	10.3	1	
1 9 5 5	0.60	6/20	1.00	6.下	2.01	6	
1 9 5 6	2.80	3/13	3.37	3.上	4.10	12	
1 9 5 7	2.24	4/6	3.67	2.下	3.99	3	
总数(4)	14.54		17.22		20.40		
平 均	3.64		4.30		5.10		
最 大	8.90	1954.11/22	9.18	1954.11.中	10.3	1954.1	
最 小	0.60	1955.6/20	1.00	1955.6.下	2.01	1955.6	
白 河 黑 山 头 南召县皇路店霖霖村 集水面积2513平方公里							
1 9 5 3	2.00	6/12	2.68	12.下	3.85	12	
1 9 5 4	2.06	6/20	2.94	5.上	4.36	4	
1 9 5 5	0.42	6/28	0.64	6.下	1.19	6	
白 河 万 庄 南召县刘村黄道沟 集水面积2342平方公里							
1 9 5 6	2.77	11/6	3.24	11.中	3.37	11	本年5月1日开始观测
1 9 5 7	1.28	4/5	2.52	4.上	2.90	3	

各站逐年枯水流量統計表

流量以秒公方計

年 份	最 小 日 平 均 流 量	发生日期	最 小 旬 平 均 流 量	发生月旬	最 小 月 平 均 流 量	发生月份	附 注
白 河 南 阳 南阳市南关 集水面积3363平方公里							
1 9 5 1	1.40	6/22	1.68	6.下	3.39	6	本年 3 月15日开始观 测。
1 9 5 2	1.81	6/27	2.93	2.上	3.12	2	
1 9 5 3	2.15	6/15	3.52	6.上	4.46	5	
1 9 5 4	2.57	6/22	3.34	6.中	5.50	4	
1 9 5 5	1.69	6/22	1.80	6.下	2.26	6	
1 9 5 6	2.88	3/11	3.38	3.上	5.30	2	
1 9 5 7	2.74	1/13	3.50	4.上	4.48	3	
总数(7)	15.24		20.15		28.51		
平 均	2.18		2.88		4.07		
最 大	2.88	1956.3/11	3.52	1953.6.上	5.50	1954.4	
最 小	1.40	1951.6/22	1.68	1951.6.下	2.26	1955.6	
湍 河 后 会 內乡县七里坪北凹村 集水面积 820平方公里							
1 9 5 6	0.10	3/2	0.18	3.上	0.27	2	
1 9 5 7	0.64	4/7	0.90	10.下	1.00	3	
湍 河 內 乡 內乡县 集水面积1389平方公里							
1 9 5 2	0.40	6/27	0.96	6.下	1.45	6	
1 9 5 3	0.82	6/20	0.86	6.中	2.86	12	
1 9 5 4	0.59	6/2	0.59	6.上	1.46	5	
1 9 5 5	0.041	6/10	0.084	6.下	0.41	6	
总数(4)	1.851		2.494		6.18		
平 均	0.46		0.62		1.54		
最 大	0.82	1953.6/20	0.96	1952.6.下	2.86	1953.12	
最 小	0.040	1952.6/27	0.084	1955.6.下	0.41	1955. 6	
湍 河 急 滩 邓县急滩鎮 集水面积4488平方公里							
1 9 5 2	1.92	6/26	2.84	6.下	4.27	6	
1 9 5 3	2.00	6/21	2.54	6.中	5.47	5	
1 9 5 4	1.43	6/22	2.79	6.中	5.85	4	
1 9 5 5	2.70	6/24	3.25	6.下	4.54	6	
1 9 5 6	3.06	12/14	4.60	3.上	5.79	12	
1 9 5 7	1.60	11/23	2.70	10.中	4.35	9	
总数(6)	12.71		18.72		30.27		
平 均	2.12		3.12		5.04		
最 大	3.06	1956.12/14	4.60	1956.3.上	5.85	1954.4	
最 小	1.43	1954.6 / 22	2.54	1953.6.中	4.27	1952.6	

各站逐年枯水流量統計表

流量以秒公方計

年 份	最 小 日 平 均 流 量	发生日期	最 小 旬 平 均 流 量	发生月旬	最 小 月 平 均 流 量	发生月份	附 注
<div> <div>刁 河 半 店</div> <div>邓县姚营</div> <div>集水面积674平方公里</div> </div>							
1 9 5 4	0.54	6/23	0.64	6.下	0.66	6	本年6月1日开始观测。
1 9 5 5	0.60	12/28	0.63	12.下	0.65	12	
1 9 5 6	0.51	1/8	0.55	3.上	0.62	2	
1 9 5 7	0.12	10/24	0.34	12.下	0.41	12	
总数(4)	1.77		2.16		2.34		
平 均	0.44		0.54		0.58		
最 大	0.60	1955.12/28	0.64	1954. 6.下	0.66	1954.6	
最 小	0.12	1957.10/24	0.34	1957.12.下	0.41	1957.12	
<div> <div>白 河 新 店 舖</div> <div>新野县新店舖</div> <div>集水面积10958平方公里</div> </div>							
1 9 5 3	6.40	6/18	10.9	6.上	25.1	6	本年5月12日开始观测
1 9 5 4	3.00	6/22	6.51	6.中	11.1	5	
1 9 5 5	11.3	7/2	12.8	6.下	14.2	6	
1 9 5 6	8.10	12/12	12.9	12.上	13.1	12	
1 9 5 7	7.52	4/7	8.28	4.上	12.7	3	
总数(5)	36.32		51.39		76.2		
平 均	7.26		10.3		15.2		
最 大	11.3	1955.7/2	12.9	1956.12上	25.1	1953.6	
最 小	3.00	1954.6/22	6.51	1954.6 中	11.1	1954.5	
<div> <div>唐 河 賒 旗 鎮</div> <div>南阳县賒旗鎮大朱营</div> <div>集水面积992平方公里</div> </div>							
1 9 5 2	0.81	6/26	1.33	6.中	2.42	2	
1 9 5 3	2.60	5/29	2.70	5.中	2.75	5	
1 9 5 4	1.00	6/19	1.30	6.中	1.74	5	
1 9 5 5	1.72	7/1	1.86	6.下	1.90	6	
1 9 5 6	2.00	3/3	2.07	3.上	2.31	3	
1 9 5 7	0.82	10/11	1.09	10.中	1.75	10	
总数(6)	8.95		10.35		12.87		
平 均	1.49		1.72		2.14		
最 大	2.60	1953.5/29	2.70	1953.5中	2.75	1953.5	
最 小	0.81	1952.6/26	1.09	1957.10中	1.74	1954.5	
<div> <div>十八道河 宋 家 場</div> <div>泌阳县宋家場村</div> <div>集水面积 平方公里</div> </div>							
1 9 5 6	0.13	11/1	0.13	11.上	0.13	11	本年5月1日开始观测。
1 9 5 7	0.017	10/12	0.019	10.中	0.038	10	

各站逐年枯水流量統計表

流量以秒公方計

年 份	最 小 日 平 均 流 量	发 生 日 期	最 小 旬 平 均 流 量	发 生 月 旬	最 小 月 平 均 流 量	发 生 月 份	附 注	
泌 阳 河 泌 阳 泌阳县城关镇 集水面积635平方公里								
1 9 5 4	0.25	6/29	0.60	6.下	1.08	6		
1 9 5 5	0.22	6/3	0.24	6.下	0.25	6		
1 9 5 6	0.47	3/3	0.53	3.上	0.60	2		
1 9 5 7	0.10	12/31	0.21	10.中	0.34	10		
总数(4)	1.04		1.58		2.27			
平 均	0.26		0.40		0.57			
最 大	0.47	1956.3/3	0.60	1954.6下	1.08	1954.6		
最 小	0.10	1957.12/31	0.21	1957.10中	0.25	1955.6		
唐 河 唐 河 唐河县城关镇 集水面积4573平方公里								
1 9 5 1	1.80	7/5	2.01	7.上	4.48	6		本年5月1日开始观测。
1 9 5 2	5.00	2/3	5.14	2.上	6.38	2		
1 9 5 3	2.77	6/21	3.67	6.上	4.91	5		
1 9 5 4	2.46	6/22	4.64	6.中	5.86	4		
1 9 5 5	1.50	7/2	2.90	6.下	3.57	6		
1 9 5 6	5.00	3/11	5.46	3.上	6.84	12		
1 9 5 7	2.43	10/20	2.95	10.中	4.19	10		
总数(7)	20.96		26.77		36.23			
平 均	2.99		3.82		5.18			
最 大	5.00	1952.2/3	5.46	1956.3上	6.84	1956.12		
最 小	1.50	1955.7/2	2.01	1951.7上	3.57	1955.6		
三 夹 河 平 氏 桐柏县平氏镇 集水面积 699平方公里								
1 9 5 6	0.39	6/2	0.56	12.下	0.65	12	本年5月1日开始观测	
1 9 5 7	0.11	10/16	0.14	10.中	0.32	10		
唐 河 郭 滩 唐河县郭滩镇 集水面积7591平方公里								
1 9 5 6	6.93	12/28	7.58	12.下	8.61	12		
1 9 5 7	4.25	10/21	5.15	10.中	5.91	10		
汝 河 半 截 楼 泌阳县李崗乡半截楼村 集水面积265平方公里								
1 9 5 5	0.027	6/4	0.064	6.下	0.077	6		

各站逐年枯水流量統計表

流量以秒公方計

年 份	最 小 日 平 均 流 量	发生日期	最 小 旬 平 均 流 量	发生月旬	最 小 月 平 均 流 量	发生月份	附 注
鴨 河 口 子 河 南召县黃土岭村 集水面积387平方公里							
1 9 5 6	0.59	12/22	0.60	12下	0.71	12	本年7月开始观测
1 9 5 7	0.38	10/7	0.39	10中	0.52	10	
汝 河 崗 庄 泌阳县崗庄村 集水面积246平方公里							
1 9 5 5	0.050	6/10	0.10	6.上	0.12	6	
1 9 5 7	0.012(2)	10/16	0.041	10.中	0.064	10	
汝 河 祖 师 庙 泌阳县孙彦村 集水面积60.5平方公里							
1 9 5 5	0.004	6/3	0.008	6.上	0.012	6	
1 9 5 7	0.015(10)	10/31	0.015	11.上	0.020	11	
澧 河 孤 石 滩 方城县小呼沱村 集水面积290平方公里							
1 9 5 3	0.28	5/24	0.26	6.中	0.33	5	
1 9 5 4	0.18	6/18	0.23	6.中	0.52	4	
1 9 5 5	0.03	6/12	0.065	6.下	0.10	6	
1 9 5 6	0.23	5/31	0.38	5.下	0.47	12	
1 9 5 7	0.14	10/11	0.14	10.中	0.24	10	
总数(5)	0.81		1.076		1.66		
平 均	0.16		2.15		0.33		
最 大	0.23	1956.5/31	0.38	1956.5.下	0.52	1954.4	
最 小	0.03	1955.6/12	0.065	1955.6.下	0.10	1955.6	

[illegible]

谷滋平谷轉世將量錄情表

各站逐年各种历时流量統計表

年 份	日 平 均 流 量(秒 公 方)自 大 至 小 排 列						附 注
	最 大	第 3 0 天	第 9 0 天	第 180 天	第 2 7 0 天	最 小	
丹 江 白 渡 滩				浙川县白渡滩村		集水面积14370平方公里	
1 9 5 0	1120	186	92.9	63.0			注:50、51、52年为 李官桥站资料。
1 9 5 1	1420	165	80.4	55.0	44.8	20.6	
1 9 5 2	1990	361	181	93.6	42.9	31.5	
1 9 5 3	4680	262	77.7	59.2	53.4	25.7	
1 9 5 4	7190	491	172	87.6	52.0	30.7	
1 9 5 5	3160	374	140	80.5	60.8	16.2	
1 9 5 6	1830	426	126	60.5	46.6	39.3	
1 9 5 7	3730	165	68.5	44.4	36.9	24.5	
总数(7)	24000	2244	845.6	480.8	337.4	188.5	
平 均	3430	321	121	68.7	48.2	26.9	
老 灌 河 米 坪				西峡县金钟寺		集水面积1089平方公里	
1 9 5 7	669	13.0	4.94	2.50	1.84	0.85	
老 灌 河 西 峡				西峡县黄湾村		集水面积3410平方公里	
1 9 5 4	1920	118	25.8	12.8	10.8	8.90	
1 9 5 5	1680	92.5	30.0	13.8	8.50	0.60	
1 9 5 6	366	79.6	23.8	7.52	4.92	2.80	
1 9 5 7	1120	32.8	14.7	5.94	4.63	2.24	
总数(4)	5086	322.9	94.3	40.06	28.85	14.54	
平 均	1270	80.7	23.6	10.0	7.21	3.64	
白 河 黑 山 头				南召县皇路店霖霖村		集水面积2513平方公里	
1 9 5 3			13.4	6.50	5.00	2.50	
1 9 5 4	1890	118	21.3	9.20	6.12	2.06	
1 9 5 5	1610	135	29.2	12.6	7.96	0.42	
白 河 万 庄				南召县刘村黄道沟		集水面积2342平方公里	
1 9 5 7	1350	74.3	10.6	5.98	3.60	1.28	

各站逐年各种历时流量統計表

年 份	日 平 均 流 量(秒 公 方)自 大 至 小 排 列						附 注
	最 大	第 3 0 天	第 9 0 天	第 180 天	第 2 7 0 天	最 小	
白 河 南 阳 南阳市南关 集水面积3363平方公里							
1 9 5 2	370	111	40.3	18.3	4.72	1.81	
1 9 5 3	3170	83.0	14.5	10.3	6.89	2.15	
1 9 5 4	2810	142	26.8	11.2	8.05	2.57	
1 9 5 5	1540	136	34.9	14.2	8.70	1.69	
1 9 5 6	1150	205	37.8	9.50	6.74	2.88	
1 9 5 7	2890	87.1	15.7	8.00	5.62	2.74	
总数(6)	12430	764.1	170	71.5	40.72	13.84	
平 均	2070	127	28.3	11.9	6.79	2.31	
湍 河 后 会 内乡县七里坪北凹村 集水面积 820平方公里							
1 9 5 6	328	34.5	9.22	2.12	1.06	0.10	
1 9 5 7	441	11.6	2.60	1.45	1.20	0.64	
湍 河 内 乡 内乡县 集水面积1389平方公里							
1 9 5 2	255	25.9	12.3	8.10	4.13	0.40	
1 9 5 3	381	27.6	7.63	5.40	3.20	0.82	
1 9 5 5	218	39.2	12.3	7.56	3.92	0.065	
注: 52、53、年为内乡 下河村资料。 55年为内乡花园 村资料。							
湍 河 急 滩 邓县急滩镇 集水面积4488平方公里							
1 9 5 2	472	65.2	28.0	15.5	5.10	1.92	
1 9 5 3	941	54.6	16.3	10.8	7.50	2.00	
1 9 5 4	1930	166	31.6	13.5	6.30	1.43	
1 9 5 5	615	86.4	27.3	16.6	8.84	2.70	
1 9 5 6	229	79.4	27.0	9.06	7.04	4.30	
1 9 5 7	837	35.6	10.4	6.84	4.72	1.60	
总数(6)	5024	487.2	140.6	72.3	39.5	13.95	
平 均	837	81.2	23.4	12.0	6.58	2.32	
刁 河 半 店 邓县姚营 集水面积 674平方公里							
1 9 5 5	39.6	3.96	1.82	1.30	0.82	0.60	
1 9 5 6	117	4.16	1.64	1.03	0.77	0.51	
1 9 5 7	32.9	1.54	0.86	0.73	0.60	0.12	

各站逐年各种历时流量統計表

年 份	日 平 均 流 量 (秒 公 方) 自 大 至 小 排 列						附 注
	最 大	第 3 0 天	第 9 0 天	第 180 天	第 2 7 0 天	最 小	
白 河 新 店 舖 新野县新店舖 集水面积10958平方公里							
1 9 5 2		237	84.8	39.4	10.9	6.80	注：52年为新野站 资料
1 9 5 4	4450	467	71.1	28.7	16.4	3.00	
1 9 5 5	4070	264	88.7	45.9	30.4	11.3	
1 9 5 6	913	361	86.8	25.1	17.6	8.10	
1 9 5 7	3380	169	33.7	19.0	13.6	7.52	
总数(4)	12813	1261	280.3	118.7	78.0	29.92	
平 均	3200	315	70.1	29.7	19.5	7.48	
唐 河 赊 旗 鎮 南阳县赊旗鎮大朱营 集水面积992平方公里							
1 9 5 2	352	226	10.5	4.92	2.44	0.81	
1 9 5 3	592	17.9	4.60	3.50	3.12	2.60	
1 9 5 4	763	23.0	5.80	3.56	2.28	1.00	
1 9 5 5	1010	380	8.22	4.30	3.44	1.72	
1 9 5 6	362	30.6	8.90	4.20	3.02	2.00	
1 9 5 7	1030	12.9	3.19	2.22	1.79	0.82	
总数(6)	4109	690.4	41.21	22.7	16.09	8.95	
平 均	685	115	6.87	3.78	2.68	1.49	
泌 阳 河 泌 阳 泌阳县城关鎮 集水面积635平方公里							
1 9 5 4	400	16.5	5.95	3.12	1.73	0.25	
1 9 5 5	1180	16.0	5.00	1.92	1.02	0.22	
1 9 5 6	729	26.9	5.46	2.10	1.00	0.47	
1 9 5 7	247	3.78	1.74	1.19	0.67	0.10	
总数(4)	2556	63.18	18.15	8.33	4.42	1.04	
平 均	639	15.8	4.54	2.08	1.10	0.26	
唐 河 唐 河 唐河县城关鎮 集水面积4573平方公里							
1 9 5 2	1340	112	39.4	16.9	9.90	5.00	
1 9 5 3	2150	56.0	17.5	9.60	6.46	2.77	
1 9 5 4	2330	100	18.2	10.9	6.88	2.46	
1 9 5 5	3890	88.5	27.0	13.4	9.00	1.50	
1 9 5 6	2220	130	34.6	11.5	8.05	5.46	
1 9 5 7	2230	38.2	9.72	6.90	5.47	2.43	
总数(6)	14260	524.7	146.42	69.2	45.76	19.62	
平 均	2380	87.4	24.4	11.5	7.63	3.27	

各站逐年各种历时流量統計表

年 份	日 平 均 流 量 (秒 公 方) 自 大 至 小 排 列						附 注
	最 大	第 3 0 天	第 9 0 天	第 180 天	第 2 7 0 天	最 小	
三 夾 河 平 氏 桐柏县平氏鎮 集水面积 699平方公里							
1 9 5 7	152	5.85	2.24	1.33	0.65	0.11	
唐 河 郭 滩 唐河县郭滩鎮 集水面积7591平方公里							
1 9 5 7	1330	55.5	17.3	11.4	8.22	3.26	
澧 河 孤 石 滩 方城县小呼沱村 集水面积290平方公里							
1 9 5 3	242	3.34	1.02	0.83	0.56	0.23	
1 9 5 4	476	7.22	2.01	1.00	0.60	0.18	
1 9 5 5	742	11.2	2.58	1.17	0.62	0.00	
1 9 5 6	214	11.1	2.16	0.89	0.58	0.23	
1 9 5 7	323	3.15	0.82	0.50	0.34	0.14	
总数(5)	1997	36.01	8.59	4.32	2.68	0.78	
平 均	399	7.20	1.72	0.86	0.54	0.16	

各站历年平均流量統計表

流量以秒公方計

站名 年份	白渡滩	米坪	西峡	黑山头	万庄	南阳	后会	内乡	淅滩	牛店	新店鎮	淅陽鎮	宋家場	泌阳	唐河	郭滩	平氏	崗庄	祖师庙	板桥	孤石滩
1923																				9.1	3.0
1931																				3.5	2.4
1932																				8.5	2.5
1933																				4.2	6.6
1934				25.1		31.3					60.5										
1935				25.2		31.4					71.6									8.8	5.0
1936				5.29		6.63					16.0									1.6	2.4
1937				52.2		65.4					13.0				73.2					8.4	3.9
1938																				6.9	
1939																				7.2	
1940																				3.7	3.2
1941																				3.9	2.9
1942				2.30		2.87					8.83				14.3					2.2	1.5
1943				36.8		46.1					89.7				50.7					3.0	7.3
1944				32.3		40.4					64.4				23.5						0.6
1945																					2.6
1946				37.3		46.6					97.6				23.2					3.6	3.2
1947				50.4		63.2					129				50.7					6.7	2.7

各站历年平均流量統計表

流量以秒公方計

站名 年份	白渡滩	米坪	西峽	黑山头	万庄	南阳	后会	内乡	遮滩	牛店	新店舖	除旗鎮宋家場	泌阳	唐河	郭滩	平氏	崗庄	祖师庙	板桥	孤石滩
1950	--																			
1951	85.4		15.1			19.1					42.6 ^⑥			24.5 ^⑥					5.10 ^③	1.7
1952	163		34.6			43.3		13.3	28.1		91.9	10.3		46.3					8.20	3.2
1953	160		47.6			59.5		11.7	33.5		123 ^⑤	13.0		39.7					5.34	4.0
1954	229		46.4	47.8		59.9		--	52.3	--	148	12.2	8.35	49.7			--	--	11.3	5.09
1955	162		37.2	49.4		60.7		15.6	34.8	2.12	131	21.8	13.4	79.4			--	0.79	12.5	7.39
1956	148		24.4	44.2		55.3	9.41		25.2	2.26	96.7	13.4	--	63.1						5.71
1957	102	10.5	26.5		35.4	48.4	8.19		20.0	1.09	76.6	11.0	0.79	28.5	36.0	3.13	1.99	0.49	3.96	2.67
总数	1049.4		134.5	505.59		680.1		193.9			1260.43	81.7	39.38	566.8					122.7	79.56
年数	7		4	15		16		6			16	6	4	13					21	22
平均	150		33.6	33.7		42.5		32.3			78.7	13.6	9.84	43.6					5.84	3.60
最大	229		46.4	52.2		65.4		52.3			148	21.8	14.8	79.4					12.5	7.39
年份	1954		1954	1937		1937		1954			1954	1955	1955	1955					1955	1955
最小	85.4		24.4	2.30		2.87		20.0			8.83	10.3	2.83	14.3					1.6	0.6
年份	1951		1956	1942		1942		1957			1942	1952	1957	1942					1936	1944
Cv	0.31		0.48			0.46		0.35			0.55	0.32		0.47						0.50

附注：①白渡滩站52年以前为原李官桥站資料。②右上角带⊕符号者为該年实测資料不全，經補充完整之全年总数。③黑山头、南阳、新店舖、唐河四站解放前資料系由长江流域规划办公室根据雨量求得。④板桥、孤石滩50年以前資料由淮委設計院根据月雨量与月径流相关法求得。

各站历年最大流量统计表

流量以秒公方計

年份	白渡滩		米坪		西峽		黑山头		万庄		南阳		后		内乡		急滩		牛店		新店舖		
	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	
1950	1120	10/27																					
1951	1420	8/2									979	8/2											
1952	2500	9/8								1450	8/11					561	8/11						
1953	5450	8/3								7090	8/2					1310	8/9	2460	8/6			5240	8/4
1954	10300	8/4			4280	8/9	4040	8/5		5090	8/9							2790	8/9			6180	8/10
1955	5600	8/13			4330	8/13	2200	8/3		3800	8/3				572	8/17	943	7/8	278	7/11	5780	8/4	
1956	2840	6/24			776	6/23				2870	6/21		502	8/5			315	8/22	238	8/22	1560	6/21	
1957	4480	7/19	975	7/18	1610	7/18			4390	7/10	8400	7/15	1450	7/15			1900	7/15	126	7/24	6210	7/15	

年份	除旗鎮		宋家場		泌阳		唐河		郭滩		平氏		半截楼		崗庄		祖师庙		板桥		孤石滩	
	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日	流量	发生 月日
1950																						
1951							4420	8/28											1430	8/28		
1952	(374)	8/11					1340	9/8											98.7	8/9	1230	7/12
1953	1370	8/6					3500	8/7					(5.00)	11/28	(28.4)	8/9	(17.4)	7/19	140	7/17	2700	8/9
1954	1540	8/9			1040	7/16	3900	7/16														
1955	2930	7/9			4410	7/9	7620	7/9					(1480)	8/2	(373)	7/9	386	7/9	153	8/3	4650	8/3
1956	1450	7/29			1450	8/22	3200	8/22													930	7/29
1957	3050	7/7	328	7/20	659	7/20	3560	7/7	2750	7/7	350	7/20			371	7/20	84.8	7/20	79.6	9/15	2190	7/15

各站历年最小流量统计表

流量以秒公方計

年份	白渡滩		米坪		西峡		黑山头		万庄		南		后		内乡		遮滩		半店		新店舖	
	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日
1950											1.30	6/22										
1951	20.6	6/20									1.81	6/27			0.40	6/26	1.70	6/26				
1952	31.5	6/26									1.80	6/15			0.76	6/20	1.92	6/21				
1953	25.7	6/14									2.43	6/23					1.43	6/21				
1954	30.4	6/22			8.70	11/23	1.81	6/22													3.00	6/22
1955	16.2	6/22			0.60	6/19	0.15	6/28			1.46	6/30			0.040	6/28	2.70	6/20	0.60	12/28	11.0	7/2
1956	36.8	3/13			2.80	3/13					2.88	3/11	0.10	3/2			3.06	12/10	0.34	1/8	7.50	12/14
1957	23.3	4/9	0.50	2/10	2.00	4/6			1.02	4/2	1.85	3/12	0.64	4/3			1.60	11/2	0.12	10/24	7.50	4/7

年份	除旗鎮		宋家場		泌阳		唐河		郭滩		平氏		半截楼		崗庄		祖師庙		板桥		孤石滩	
	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日	流量	发生 年月日
1950																						
1951							(1.50)	7/7														
1952	0.51	6/26					5.00	2/3														
1953	2.60	5/20					3.00	6/21											(0.03)	(6/8)	0.23	5/24
1954	1.00	6/19			0.25	6/29	2.46	6/22					(0.059)	9/19	(0.11)	11/12	(0.028)	11/24	0.0	(6/7)	0.18	6/11
1955	1.65	7/1			0.22	6/30	1.50	7/1							0.025	6/11	0.004	6/3	0.0	1/1	0.0	6/17
1956	2.00	3/3			0.47	3/3	5.00	3/11											0.0		0.18	6/2
1957	0.82	10/10	0.017	10/12	0.10	12/31	2.43	10/20	0.25	11/13	0.11	10/4			0.012	10/16	0.015	10/31	0.0	1/5	0.14	10/5

各站逐年长历时暴雨量統計表

各款平頭切韻和韻集韻略

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附	注
瓦 瑤 沟												
					芦氏县瓦瑤沟			东經110°52'	北緯33°25'	高程	公尺	
1954	76.0	8/3	129.1	8/2—4	252.2	8/3—9	304.5	8/1—15	366.3	7/29—8/27		
1955	55.1	7/7	105.0	8/11—13	160.6	8/12—17	202.5	8/1—15	271.3	7/30—8/28		
1956	53.5	6/22	72.3	6/22—24	95.5	6/17—23	125.8	6/10—24	234.6	6/2—7/1		
1957	69.5	7/17	148.5	7/16—18	181.5	7/13—19	212.6	7/8—22	240.6	7/1—30		
总数(4)	254.1		454.9		689.8		845.4		1112.8			
平均	63.5		113.7		172.5		211.4		278.2			
最大	76.0	1954.8/3	148.5	1957.7/10 18	252.2	1954.8/3—9	304.5	1954.8/1—15	366.3	1957.7/29—8/27		
最小	53.5	1956.6/22	72.3	1956.6/22—24	95.5	1956.6/17—23	125.8	1956.6/10—24	234.6	1956.6/2—7/1		
荆 紫 关												
					浙川县李家营			东經110°56'	北緯33°16'	高程	221 公尺	
1953	83.5	6/27	92.3	8/3—5	101.0	6/17—24	169.2	7/27—8/10	295.6	7/10—8/8		
1954	63.7	7/16	75.7	8/1—3	105.3	7/15—21	178.3	8/3—17	282.3	7/16—8/14		
1955	61.7	8/12	104.5	8/17—19	195.3	8/12—18	239.8	8/12—26	350.9	7/31—8/29		
1956	83.7	8/11	127.1	8/10—12	173.2	8/9—15	235.1	8/9—23	306.9	7/29—8/27		
1957	80.3	7/18	116.9	7/16—18	162.5	7/13—19	213.5	7/11—25	235.0	7/1—30		
总数(5)	372.9		516.5		737.3		1035.9		1470.7			
平均	74.6		103.3		147.5		207.2		294.1			
最大	83.7	1955.8/11	127.1	1956.8/10 12	195.3	1955.8/12—18	239.8	1955.8/12—26	350.9	1955.7/31—8/29		
最小	61.7	1955.8/12	75.7	1954.8/1—3	101.0	1953.6/17—24	169.2	1953.7/27—8/10	235.0	1957.7/1—30		
浙 川												
					浙川县双河鎮			东經111°24'	北緯32°56'	高程	公尺	
1944	80.0	8/15	110.6	8/13—15	122.9	8/3—9	233.5	8/1—15	325.0	8/4—9/2		
1945	38.0*	9/29	70.0*	9/27—29	114.5*	9/24—30	120.9*	9/10—30	120.9*	9/1—30		
1946	53.0	8/28	81.4	11/6—8	88.4	11/3—9	88.4	11/1—15	129.0	6/29—7/29		
1947	74.0	6/8	94.5	7/27—29	161.5	7/29—8/2	182.5	7/19—8/2	290.2	7/3—8/2		
1948	27.8*	5/13	70.9*	5/12—14	78.1*	5/9—15	78.8*	5/1—15	105.1*	5/4—6/2		

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴 雨 量	发生月日	最大3日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大7日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大15日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大30日 暴 雨 量	起 迄 月 日	附 注	
白 渡 滩												
浙川县白渡滩												
东經111°26' 北緯32°54' 高程 154 公尺												
1944	80.0 ^③	8/15	110.6 ^②	8/13—15	122.9 ^⑤	8/3—9	233.5 ^⑥	8/1—15	325.0 ^⑦	8/4—9/2	注：44年根据浙 川站插补， 47年至52年 为李官桥站 资料合并统 計。	
1947	98.2	6/8	121.9	6/7—9	150.3	6/20—26	191.8	6/25—7/9	278.2	5/30—6/28		
1950	41.6	7/18	58.0	7/2—4	90.1	7/3—9	155.3	6/26—7/10	244.6	6/26—7/25		
1951	52.2	9/8	68.5	8/24—26	80.1	8/24—30	108.3	8/25—9/8	138.8	7/4—8/2		
1952	127.7	5/2	171.4	5/2—4	178.3	5/1—7	196.2	5/1—15	237.3	4/21—5/20		
1953	78.1	8/5	95.1	7/28—30	200.6	7/30—8/5	237.0	7/24—8/7	374.6	7/10—8/8		
1954	67.4	8/29	84.5	8/8—10	131.0	8/3—10	206.3	7/26—8/9	321.5	7/11—8/9		
1955	77.4	8/17	103.4	8/15—17	143.9	8/12—18	185.3	8/11—26	283.0	7/30—8/28		
1956	82.3	7/30	117.8	7/29—31	117.8	7/25—31	162.9	7/29—8/12	269.2	7/29—8/27		
1957	59.1	8/14	69.1	8/14—16	82.7	7/13—19	98.6	7/6—20	135.0	4/9—5/8		
总数(10) 平 均	764.0		1000.3		1297.7		1775.2		2607.2			
最 大	127.7	1952.5/2	171.4	1952.5/2—4	200.6	1953.7/30—8/5	237.0	1953.7/24—8/7	374.6	1953.7/10—8/8		
最 小	41.6	1950.7/18	58.0	1950.8/2—4	80.1	1951.8/24—30	108.3	1951.8/25—9/8	135.0	1957.4/9—5/8		
Gv	0.32		0.33		0.31		0.27		0.29			
泉 店												
浙川县泉店												
东經110°40' 北緯32°40' 高程 公尺												
1956	69.5	8/21	85.5	8/21—23	102.7	8/17—23	156.8	8/8—22	270.7	7/28—8/26		
1957	26.9 [*]	10/24	59.4 [*]	10/24—26	88.0 [*]	10/22—28	91.9 [*]	10/22—11/5	116.8 [*]	10/22—11/20		

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
西 坪											
				西峽县西坪操場		东經110°55'		北緯33°34'		高程 93 公尺	
1951	59.0	8/1	112.1	7/30—8/2	169.7	7/29—8/4	205.1	7/29—8/12	268.3	7/29—8/27	
1952	82.6	5/2	137.7	5/2—4	161.3	4/30—5/5	184.9	4/27—5/10	275.9	7/16—8/13	
1953	53.1	7/18	84.9	8/3—6	195.8	7/28—8/3	251.2	7/22—8/5	387.9	7/10—8/8	
1954	60.8	7/16	93.6	7/11—13	164.9	8/3—9	248.8	8/3—17	315.2	8/1—8/30	
1955	73.2	8/13	122.9	8/13—15	171.3	8/11—17	207.0	8/11—25	279.5	7/29—8/27	
1956	77.7	8/11	142.8	8/10—12	171.6	8/9—15	238.0	8/9—23	312.5	7/29—8/27	
1957	93.3	7/9	116.0	7/16—18	163.2	7/13—19	271.7	7/6—20	356.7	7/1—30	
总数(7)	499.7		810.0		1197.8		1576.7		2196.0		
平均	71.4		115.7		171.5		225.2		313.7		
最大	93.3	1957.7/9	142.8	1956.8/10—12	195.8	1953.7/28—8/3	271.7	1957.7/6—20	387.9	1953.7/10—8/8	
最小	53.1	1953.7/18	84.9	1953.8/3—5	161.3	1952.4/30—5/5	184.9	1952.4/27—5/10	268.3	1951.7/29—8/27	
Cv	0.21		0.17		0.13		0.13		0.15		
朱 阳 关											
				芦氏县莫家营		东經110°57'		北緯33°45'		高程 公尺	
1951	160.1	8/1	182.8	8/1—3	256.2	7/28—8/3	258.4	7/28—8/11	343.3	7/4—8/2	
1952	67.4	5/2	102.0	9/5—7	121.1	9/5—11	137.5	7/31—8/14	247.9	7/12—8/10	
1953	75.5	7/31	156.3	7/31—8/2	241.7	7/30—8/5	302.4	7/22—8/5	363.8	7/10—8/8	
1954	94.1	7/16	106.1	8/6—8	232.6	8/3—8	250.1	8/1—15	417.2	7/11—8/9	
1955	132.9	9/11	151.6	8/11—13	171.5	8/11—17	222.3	9/11—25	281.9	8/13—9/11	
1956	54.2	6/22	77.0	6/22—24	104.9	7/18—24	132.6	6/15—29	238.4	6/2—7/1	
1957	51.3	7/16	141.4	7/16—18	184.1	7/12—18	248.3	7/12—26	273.0	6/30—7/29	
总数(7)	635.5		917.2		1312.1		1551.6		2165.5		
平均	90.8		131.0		187.4		221.7		309.4		
最大	160.1	1951.8/1	182.8	1951.8/1—3	256.2	1951.7/28—8/3	302.4	1953.7/22—8/5	417.2	1954.7/11—8/9	
最小	51.3	1957.7/16	77.0	1956.6/22—24	104.9	1956.7/18—24	132.6	1956.6/15—29	238.4	1956.6/2—7/1	
Cv	0.47		0.29		0.32		0.31		0.24		

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起 迄 月 日	最大7日 暴雨量	起 迄 月 日	最大15日 暴雨量	起 迄 月 日	最大30日 暴雨量	起 迄 月 日	附 注
米 坪											
西 峽 县 金 钟 寺											
1956	49.8	8/21	78.5	6/22-6/24	115.0	6/18-24	167.7	8/9-23	244.6	7/29-8/27	东經111°17' 北緯33°48' 高程 公尺
1957	79.4	7/17	214.1	7/16-18	275.1	7/12-18	373.6	7/9-23	411.3	6/30-7/29	
西 峽 县 黄 湾 村											
1951	52.0	7/27	72.5	7/27-29	136.9	7/27-8/2	236.7	7/27-8/10	279.3	7/11-8/9	东經111°30' 北緯33°31' 高程 92 公尺
1952	47.9	8/3	76.3	9/6-8	117.6	9/5-11	128.1	8/1-15	208.9	7/16-8/14	
1953	91.9	7/10	98.9	7/10-12	185.1	7/30-8/5	206.8	7/22-8/5	342.3	7/6-8/5	
1954	163.9	8/3	168.9	8/8-10	264.7	8/3-9	321.5	7/26-8/9	459.7	7/6-8/14	
1955	62.2	9/3	136.3	7/1-3	220.2	7/2-8	254.2	6/30-7/14	280.2	7/30-8/28	
1956	56.3	6/2	63.1	7/29-31	100.4	7/9-15	153.0	8/9-23	230.2	6/2-7/1	
1957	64.2	4/23	86.7	7/12-14	155.0	7/12-18	196.0	7/11-25	211.6	7/1-30	
总数(7)											
平均	538.4		702.7		1179.9		1496.3		2012.2		东經111°20' 北緯33°48' 高程 公尺
最大	76.9		100.0		168.5		213.8		287.5		
最大	163.9	1954.8/9	188.9	1954.8/8-10	264.7	1954.8/3-9	321.5	1954.7/26-8/9	459.7	1954.7/16-8/14	
最小	47.9	1952.8/9	63.1	1956.7/29-31	100.4	1956.7/9-15	128.1	1952.8/1-15	208.9	1952.7/16-8/14	
Gv	0.54		0.40		0.36		0.31		0.92		
黑 烟 鎮											
西 峽 县 黑 烟 鎮											
1955	267.2	8/13	352.7	8/12-14	414.9	8/12-18	435.6	8/12-26	570.3	7/29-8/27	东經111°20' 北緯33°48' 高程 公尺
1956	54.7	6/22	88.7	6/18-20	136.9	6/18-24	160.8	6/18-7/2	239.9	6/2-7/1	
1957	115.9	7/8	183.2	7/16-18	247.1	7/12-18	377.8	7/8-22	433.4	6/30-7/29	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
重 阳 店											
				西峽县重阳店			东經111°12'	北緯33°33'	高程	公尺	
1954	56.8	7/12	85.9	8/2—4	183.1	8/3—9	206.0	8/1—15	317.1	8/1—30	
1955	66.5	8/13	130.2	8/13—15	161.3	8/11—17	187.4	8/1—15	255.9*	7/29—8/28	
1956	76.3	8/10	137.7	8/11—13	166.9	8/9—15	213.5	8/9—23	321.9	7/30—8/27	
1957	52.5	7/18	84.4	7/7—19	123.9	7/13—19	203.4	7/12—26	215.5	7/1—30	
总数(4)	252.1		438.2		635.2		812.3		1110.4		
平均	63.0		109.3		158.8		203.1		277.6		
最大	76.3	1956.8/10	137.7	1956.8/11—13	183.1	1954.8/3—9	213.5	1956.8/9—23	321.9	1956.7/30—8/27	
最小	52.5	1957.7/18	84.4	1957.7/17—19	123.9	1957.7/13—19	187.4	1955.8/1—15	215.5	1957.7/1—30	
白 土 崗											
				南召县白土崗鎮			东經112°18'	北緯33°35'	高程	公尺	
1951	66.7	7/27	77.3	7/27—29	164.4	7/27—8/2	228.1	7/27—8/10	288.5	7/12—8/10	
1953	233.3	8/1	446.0	7/31—8/2	522.1	7/31—8/6	529.8	7/28—8/11	823.6	7/10—8/8	
1954	102.6	8/9	224.2	8/7—9	337.8	8/3—9	369.0	8/1—15	593.1	7/16—8/14	
1955	103.3	8/14	136.4	8/2—4	291.0	7/30—8/5	404.2	7/31—8/14	562.7	7/30—8/28	
1956	130.4	6/20	146.0	6/18—20	201.5	6/18—24	239.3	6/16—30	364.1	6/1—30	
1957	77.8	6/3	106.6	7/12—14	178.8	7/9—15	340.7	7/5—19	375.2	6/30—7/29	
总数(6)	714.1		1136.5		1695.6		2111.1		3007.2		
平均	119.0		189.4		282.6		351.9		501.2		
最大	233.3	1953.8/1	446.0	1953.7/31—8/2	522.1	1953.7/31—8/6	529.8	1953.7/28—8/11	823.6	1953.7/10—8/8	
最小	56.7	1951.7/27	77.3	1951.7/27—29	164.4	1951.7/27—8/2	228.1	1951.7/27—8/10	288.5	1951.7/12—8/10	
(v)	0.51		0.71		0.48		0.32		0.40		

各站逐年长历时暴雨量统计报表

暴雨量以公厘计

年份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附注
黑 山 头											
南召县皇路店雷村											
1951	71.5	7/29	104.8	7/27—29	188.1	7/23—8/4	287.2	7/26—8/9	319.2	7/15—8/13	东经112°41' 北纬33°16' 高程 153 公尺
1952	65.2	7/23	91.1	5/2—4	110.1	8/1—7	192.3	8/1—15	273.0	8/1—30	
1953	188.0	8/1	322.0	8/1—3	444.4	7/31—8/6	491.3	7/28—8/10	739.9	7/10—8/7	
1954	119.0	7/16	158.0	8/7—9	183.7	8/3—9	266.0	7/26—8/9	445.1	7/11—8/9	
1955	88.3	7/9	195.1	8/2—4	261.5	7/29—8/4	322.2	7/31—8/14	422.0	7/29—8/27	
1956	46.5	6/2	84.2	6/5—7	141.4	6/2—8	165.7	6/2—16	320.7	6/1—30	东经111°58' 北纬33°55' 高程 公尺
1957	136.6	7/14	166.0	7/13—15	246.3	7/13—19	368.7	7/6—20	407.4	6/30—7/29	
总数(7)	715.1		1121.2		1575.5		2093.4		2927.3		
平均	102.2		160.2		225.1		299.1		418.2		
最大	188.0	1953.8/1	322.0	1953.8/1—3	444.4	1953.7/31—8/6	491.3	1953.7/28—8/10	739.9	1953.7/10—8/7	
最小	46.5	1956.6/2	84.2	1956.6/5—7	110.1	1952.8/1—7	165.7	1956.6/2—16	273.0	1952.8/1—30	
Cv	0.48		0.51		0.49		0.46		0.36		
龍 王 庙											
嵩县龙王庙镇											
1955	102.0	8/21	135.0	8/19—21	183.6	8/15—21	281.8	7/30—8/13	528.6	7/30—8/28	高程 公尺
1956	95.5	6/20	129.9	6/20—22	162.9	6/20—26	204.6	6/20—7/4	234.7	6/4—7/1	
万 庄											
南召县刘村黄道沟											
1956	78.9	6/2	87.6	8/9—11	144.6	6/2—8	198.5	8/2—16	339.9	6/1—30	东经112°30' 北纬33°28' 高程 公尺
1957	115.5	7/14	153.2	7/12—14	211.3	7/13—19	265.8	7/5—19	295.3	6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
鐘 店											
			南召县钟店		东經112°06'		北緯33°34'		高程		公尺
1953	176.0	8/1	341.0	8/1--3	444.5	7/31--8/6	466.0	7/23--8/6	709.8	7/10--8/8	
1954	119.5	7/16	131.0	8/7--9	247.6	8/3--9	341.2	8/1--15	446.2	7/28--8/26	
1955	80.7	7/31	113.8	7/7--9	196.0	7/29--8/14	247.1	7/31--8/14	450.8	7/30--8/28	
1956	122.8	8/10	180.3	8/10--12	220.7	8/9--15	305.7	8/1--15	436.9	7/28--8/26	
1957	97.7	7/12	178.6	7/12--14	328.9	7/6--12	483.1	7/5--19	506.4	6/30--7/29	
总数(5)	596.7		944.7		1437.7		1843.1		2550.1		
平均	119.3		188.9		287.5		368.6		510.0		
最大	176.0	1953.8/1	341.0	1953.8/1--3	444.5	1953.7/31--8/6	483.1	1957.7/5--19	709.8	1953.7/10--8/8	
最小	80.7	1955.7/31	113.8	1955.7/7--9	196.0	1955.7/29--8/14	247.1	1955.7/31--8/14	436.9	1956.7/28--8/26	
云 阳											
			南召县云阳鎮		东經112°39'		北緯33°33'		高程		公尺
1934	75.5	7/25	117.0	7/1--3	223.0	6/28--7/3	242.0	6/20--7/3	319.8	6/28--7/28	
1935	106.0	7/12	106.0	7/12--14	175.3	7/3--12	189.3	7/1--15	238.1	7/2--31	
1951	85.0	7/27	92.8	7/27--29	156.8	7/27--8/2	224.2	7/27--8/10	274.1	7/11--8/9	
1952	68.1	8/10	179.2	9/5--7	183.6	9/5--11	194.8	8/28--9/12	301.9	8/9--9/7	
1953	89.5	8/1	204.8	8/1--3	265.5	7/31--8/6	280.2	7/23--8/6	529.1	7/9--8/7	
1954	89.2	7/16	168.1	8/7--9	195.5	8/3--9	237.1	7/26--8/9	394.3	7/11--8/9	
1955	117.6	8/4	249.4	8/2--4	311.7	7/29--8/4	421.8	7/31--8/14	578.6	7/31--8/29	
1956	89.0	7/29	142.6	7/29--31	202.4	7/28--8/3	283.5	7/29--8/12	350.9	7/28--8/26	
1957	77.6	7/25	125.1	7/12--14	205.9	7/12--18	294.2	7/5--18	365.9	6/30--7/29	
总数(9)	789.5		1385.0		1919.7		2367.1		3352.7		
平均	87.7		153.9		213.3		263.0		372.5		
最大	117.6	1955.8/4	249.4	1955.8/2--4	311.7	1955.7/29--8/4	421.8	1955.7/31--8/14	578.6	1955.7/31--8/29	
最小	68.1	1952.8/10	92.8	1951.7/27--29	156.8	1951.7/27--8/2	189.3	1935.7/1--15	238.1	1935.7/2--31	
Cv	0.18		0.33		0.23		0.26		0.30		

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
南 河 店											
				南召县南河店		东經112°23' 北緯33°23'		高程		公尺	
1954	160.5	7/16	262.3	8/7—9	337.4	8/3—9	434.0	8/1—15	669.4	7/16—8/14	
1955	94.2	8/3	179.3	8/1—3	251.5	7/30—8/5	295.7	8/1—15	459.0	7/30—8/28	
1956	82.7	6/2	94.3	8/10—12	143.3	6/2—8	158.5	8/2—16	335.0	6/1—30	
1957	135.9	7/14	178.1	7/12—14	253.3	7/12—18	294.4	7/6—20	316.7	6/30—7/29	
总数(4)	473.3		714.0		985.5		1182.6		1780.1		
平均	118.3		178.5		243.9		295.7		445.0		
最大	160.5	1954.7/16	262.3	1954.8/7—9	337.4	1954.8/3—9	434.0	1954.8/1—15	669.4	1954.7/16—8/14	
最小	82.7	1956.6/2	94.3	1956.8/10—12	143.3	1956.6/2—8	158.5	1956.8/2—16	316.7	1957.6/30—7/29	
潦 河 坡											
				南阳县潦河坡		东經112°25' 北緯33°30'		高程		公尺	
1957	111.3	7/14	121.8	7/12—14	167.0	7/8—14	206.7	7/5—19	216.0	7/1—30	
太 平 鎮											
				西峡县太平鎮		东經111°45' 北緯33°52'		高程		公尺	
1956	53.9	8/21	72.6	6/22—24	135.5	6/18—24	170.9	8/9—23	268.3	6/9—7/1	
1957	151.1	7/9	166.2	7/14—16	367.2	7/9—15	482.6	7/5—19	547.1	6/30—7/29	
二 郎 坪											
				西峡县二郎坪		东經 北緯		高程		公尺	
1957	42.0	5/2	91.0	5/2—4	133.0	4/30—5/6	169.6	4/21—5/5	226.5	4/28—5/27	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
南 阳											
				南阳市南关				东經112°33' 北緯32°59'			
								高程 124 公尺			
1931	135.0	7/10	172.4	8/11—12	193.2	8/8—14	354.5	6/27—7/10	454.0	6/16—7/10	
1932	70.5	8/10	101.1	8/8—10	113.8	8/5—11	151.9	8/5—19	233.1	7/19—8/17	
1933	74.6	7/8	100.0	7/7—9	106.3	7/2—8	128.0	8/15—29	220.3	6/11—7/10	
1934	60.8	6/29	85.0	6/28—30	157.0	6/28—7/4	216.0	6/22—7/6	223.0	6/18—7/17	
1935	60.0	7/7	112.0	7/5—7	131.2	7/3—9	149.2	7/4—18	208.2	7/1—30	
1936	62.0	9/14	66.0	9/13—15	86.0	8/15—21	88.0	8/11—25	148.2	7/25—8/23	
1938	62.0	7/22	125.0	8/31—9/2	140.0	7/22—28	155.5	7/13—27	231.5	6/28—7/27	
1947	131.9	8/2	161.0	8/1—3	233.9	7/27—8/2	300.6	7/19—8/2	372.2	7/4—8/2	
1951	89.2	7/30	140.4	7/28—30	186.0	7/27—8/2	288.6	7/27—8/10	307.5	7/11—8/9	
1952	80.3	7/23	93.6	8/9—11	111.0	8/8—9	142.1	8/1—15	251.4	8/1—30	
1953	112.5	7/13	149.8	7/30—8/1	262.6	7/31—8/6	335.4	7/24—8/7	606.6	7/10—8/8	
1954	113.9	7/16	115.3	7/15—17	164.0	7/16—21	241.6	7/15—29	372.1	7/1—30	
1955	134.3	8/14	173.4	8/1—3	303.4	7/29—8/4	340.1	8/1—15	518.8	7/29—8/27	
1956	94.2	6/5	136.8	6/5—7	152.7	6/2—8	193.2	6/5—19	294.6	6/1—30	
1957	180.5	7/6	192.4	7/5—7	199.6	7/6—12	306.7	7/6—20	333.6	6/30—7/29	
总数(15)	1461.7		1924.2		2530.7		3391.4		4785.1		
平均	97.4		128.3		169.4		226.1		319.0		
最大	180.5	1957.7/6	192.4	1957.7/5—7	303.4	1955.7/29—8/4	354.5	1931.6/27—7/10	606.6	1953.7/10—8/8	
最小	60.0	1935.7/7	66.0	1936.9/13—15	86.0	1936.8/15—21	88.0	1936.8/11—25	148.2	1936.7/25—8/23	
Cv	0.33		0.27		0.32		0.29		0.39		
瓦 店											
				南阳县瓦店镇				东經112°35' 北緯32°54'			
								高程 公尺			
1954	103.6	7/16	108.0	7/15—17	175.3	7/15—21	274.4	7/15—29	467.6	7/16—8/14	
1955	220.1	8/3	248.0	8/1—3	248.1	8/1—7	416.6	8/1—15	475.9	7/22—8/20	
1956	83.0	8/21	103.7	6/5—7	113.5	6/15—21	220.1	7/5—19	306.1	6/1—30	
1957	105.0	7/6	110.7	7/6—8	111.5	7/6—12	214.5	7/6—19	242.0	6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘计

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
瓦店											
南阳县瓦店镇											
东经112°35' 北纬32°54' 高程 公尺											
总数(4)	511.7		570.4		648.4		1125.6		1491.6		
平均	127.9		142.6		162.1		281.4		372.9		
最大	220.1	1955.8/3	248.0	1955.8/1—3	248.1	1955.8/1—7	416.6	1955.8/1—15	475.9	1955.7/22—8/20	
最小	83.0	1956.8/21	103.7	1956.6/5—7	111.5	1957.7/6—12	214.5	1957.7/6—19	242.0	1957.6/30—7/29	
夏馆											
内乡县夏馆											
东经111°53' 北纬33°35' 高程 公尺											
1951	42.3	8/1	63.3	8/6—9	68.3	8/1—7	138.2	7/29—8/12	214.0	7/11—8/9	
1952	48.0	8/13	79.2	8/11—13	124.0	8/8—14	156.8	8/1—15	212.0	7/20—8/18	
1953	129.3	8/2	175.5	7/31—8/2	233.3	7/30—8/5	251.9	7/27—8/10	468.1	7/10—8/8	
1954	97.5	8/9	146.9	8/7—9	294.2	8/3—9	390.4	8/1—15	543.9	7/17—8/15	
总数(4)	317.1		464.9		719.8		937.3		1438.0		
平均	79.3		116.2		180.0		234.2		359.5		
最大	129.3	1953.8/2	175.5	1953.7/31—8/2	294.2	1954.8/3—9	390.4	1954.8/1—15	543.9	1954.7/17—8/15	
最小	42.3	1951.8/1	63.3	1951.8/6—9	68.3	1951.8/1—7	138.2	1951.7/29—8/12	212.0	1952.7/20—8/18	
会后											
内乡县七里坪北凹村											
东经111°48' 北纬33°31' 高程 107 公尺											
1953	70.0	7/10	80.7	7/9—11	131.3	8/1—7	162.9	7/24—8/7	405.9	7/9—8/7	
1954	92.0	8/6	161.2	8/6—8	326.8	8/3—9	390.2	8/1—15	485.3	8/1—30	
1955	59.1	7/3	87.3	8/1—3	130.2	7/29—8/4	159.5	7/29—8/12	252.8	7/29—8/27	
1956	149.7	6/2	150.0	6/2—4	212.0	7/2—8	233.9	6/2—16	311.8	6/2—7/1	
1957	126.9	6/3	130.1	6/3—5	138.3	7/12—18	209.6	7/6—20	219.5	7/1—30	
总数(5)	497.7		609.3		938.6		1156.1		1675.3		
平均	99.5		121.9		187.7		231.2		336.1		
最大	149.7	1956.6/2	161.2	1954.8/6—8	326.8	1954.8/3—9	390.2	1954.8/1—15	485.3	1954.8/1—30	
最小	59.1	1955.7/3	80.7	1953.7/9—11	130.2	1955.7/29—8/4	159.5	1955.7/29—8/12	219.5	1957.7/1—30	

各站逐年长历时暴雨量统计报表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
内乡											
				内乡县城关镇		东经111°59'		北纬33°13'		高程 113 公尺	
1938	91.2	8/31	136.5	8/31—9/2	151.6	8/27—9/2	196.5	8/25—9/8	249.5	8/4—9/2	
1939	112.6	7/3	130.0	7/1—3	204.0	7/3—9	263.5	7/2—16	378.9	7/1—30	
1940	50.5	7/5	102.5	7/3—5	123.9	7/1—7	137.7	7/1—15	157.1	7/1—30	
1941	48.9	7/10	81.6	7/10—12	81.9	7/6—12	105.0	8/1—15	152.4	7/10—8/8	
1942	48.6	9/9	96.8	10/3—5	133.1	10/3—9	177.9	9/26—10/10	181.5	9/26—10/24	
1943	72.4	8/7	120.3	8/5—7	152.3	8/4—10	213.3	8/2—16	248.0	7/29—8/27	
1951	45.2	9/8	54.4	9/7—9	62.8	8/24—30	92.3	8/25—9/8	126.4	7/27—8/25	
1952	55.9	5/2	97.3	9/5—7	107.4	9/5—11	132.6	8/28—9/11	219.3	8/9—9/7	
1953	54.0	8/5	74.6	8/4—6	141.8	7/30—8/5	178.7	7/24—8/7	256.6	7/10—8/8	
1954	88.6	7/16	95.6	7/15—17	151.2	7/15—21	212.8	7/26—8/9	376.4	7/10—8/8	
1955	64.0	8/2	91.3	7/31—8/2	103.1	8/14—20	166.8	8/14—28	273.9	7/30—8/28	
1956	45.1	7/17	64.0	6/5—7	101.1	6/2—8	131.8	6/6—20	212.4	6/1—30	
1957	50.7	4/9	61.4	7/17—19	114.3	7/13—19	134.4	7/6—20	144.4	4/9—5/8	
总数(13)	827.7		1206.3		1628.5		2143.3		2976.8		
平均	63.7		92.8		125.3		164.9		229.0		
最大	112.6	1939.7/3	136.5	1938.8/31—9/2	204.0	1939.7/3—9	263.5	1939.7/2—16	378.9	1939.7/1—30	
最小	45.1	1956.7/17	54.4	1951.9/7—9	62.8	1951.8/24—30	92.3	1951.8/25—9/8	126.4	1951.7/27—8/25	
Cv	0.32		0.58		0.29		0.29		0.36		
丹水											
				西峡县丹水黄岗村		东经111°44'		北纬33°28'		高程 公尺	
1954	73.8	7/16	97.8	8/4—6	191.2	8/3—9	204.2	8/1—15	352.4	7/16—8/14	
1955	73.6	7/3	109.8	8/15—17	139.9	8/12—18	164.8	8/3—17	271.4	7/31—8/29	
1956	98.5	6/1	98.5	6/1—3	144.3	6/2—8	178.2	6/2—16	263.9	6/1—30	
1957	70.1	6/3	114.8	7/12—14	152.3	7/12—18	185.4	7/6—19	206.7	6/20—7/19	
总数(4)	316.9		420.9		627.7		732.6		1084.4		
平均	79.0		106.2		156.9		183.2		271.4		
最大	98.5	1956.6/1	114.8	1957.7/12—14	191.2	1954.8/3—9	204.2	1954.8/1—15	352.4	1954.7/16—8/14	
最小	70.1	1957.6/3	97.8	1954.8/4—6	139.9	1955.8/12—18	164.8	1955.8/3—17	206.7	1957.6/20—7/19	

各站逐年长历时暴雨雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴 雨 量	发生月日	最大3日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大7日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大15日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大30日 暴 雨 量	起 迄 月 日	附 注
平 鎮											
				鎮平县白坡村				东經112°20' 北緯33°11'			
1931	158.0	8/3	243.0	8/2—4	288.0	8/2—8	440.0	8/2—16	478.5	8/1—30	
1934	39.0	6/29	78.0	6/29—7/1	119.0	6/28—7/3	138.5	6/19—7/3	184.0	6/28—7/26	
1935	100.0	7/7	210.0	7/5—7	256.0	7/3—9	268.0	7/4—18	327.0	7/1—30	
1936	38.0	9/14	51.0	5/22—24	67.0	8/15—21	77.0	9/1—15	115.0	7/26—8/24	
1937	58.0	10/30	86.0	5/18—20	90.0	5/18—24	118.0	6/3—17	208.0	5/18—6/16	
1951	58.0	7/27	68.0	7/27—29	136.0	8/27—9/2	188.0	7/27—8/10	206.5	7/27—8/25	
1952	60.0	9/6	94.0	9/5—7	104.5	9/5—11	139.5	8/28—9/11	169.0	8/26—9/24	
1953	73.2	7/14	107.3	8/5—7	146.0	7/8—14	213.8	7/27—8/10	391.8	7/10—8/8	
1954	68.1	7/16	91.8	7/4—6	114.5	8/2—8	171.9	8/4—18	245.5	7/2—8/1	
1955	76.2	8/3	107.9	8/1—3	133.9	7/29—8/4	175.6	8/2—16	240.0	7/29—8/27	
1956	57.2	6/5	100.4	6/5—7	126.1	6/2—8	167.3	6/2—16	254.3	6/1—30	
1957	79.5	7/6	82.5	7/6—8	100.9	7/13—19	196.6	7/6—20	254.5	6/3—7/29	
总数(12)	865.2		1319.9		1681.9		2294.2		3074.1		
平 均	72.1		110.0		140.2		191.2		256.2		
最 大	158.0	1931.8/3	243.0	1931.8/2—4	288.0	1931.8/2—8	440.0	1931.8/2—16	478.5	1931.8/1—30	
最 小	38.0	1936.9/14	51.0	1936.5/22—24	67.0	1936.8/15—21	77.0	1936.9/1—15	115.0	1936.7/26—8/24	
Cv	0.44		0.52		0.47		0.48		0.40		
斗 梁											
				南召县斗梁村				东經112°35' 北緯33°40'			
1956	140.2	6/20	163.7	6/18—20	200.9	6/18—24	362.0	7/29—8/12	478.3	7/23—8/21	
1957	175.8	8/26	220.8	8/25—27	245.5	7/9—15	380.7	7/5—19	425.0	6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附	注
高 垭												
					鎮平县高垭村			东經112°08'	北緯33°18'	高程	公尺	
1954	118.5	7/16	150.0	8/7—9	209.5	8/2—8	242.0	8/1—15	429.0	7/29—8/27		
1955	157.8	7/8	189.1	7/6—8	234.7	7/3—9	305.2	7/1—15	383.8	7/28—8/26		
大 王 集												
					邓县大王集			东經111°58'	北緯32°53'	高程	公尺	
1956	66.7	8/21	85.7	6/5—7	97.6	6/2—8	141.2	8/9—23	203.4	7/28—8/26		
1957	58.0	7/6	60.3	7/6—8	86.4	7/18—24	145.3	7/6—20	195.7	6/30—7/29		
溢 滩												
					邓县溢滩鎮			东經112°17'	北緯32°42'	高程	101 公尺	
1931	104.0	7/10	191.0	6/30—7/2	288.1	6/30—7/6	438.0	6/30—7/14	625.1	6/30—7/29	解放前为邓县資料	
1932	94.5	7/26	115.7	7/25—27	195.8	5/4—10	243.7	5/2—16	254.2	5/1—30		
1933	86.0	7/8	110.5	7/7—9	138.7	8/23—29	245.2	8/17—31	285.0	8/12—9/10		
1934	73.0	6/29	100.0	7/1—3	175.0	6/29—7/5	260.0	6/23—7/7	275.0	6/12—7/11		
1935	225.0	7/5	341.5	7/3—5	366.5	7/3—9	402.5	7/1—15	467.5	7/1—30		
1936	71.0	5/6	102.5	7/25—27	113.0	7/23—29	137.5	4/29—5/13	238.5	4/29—5/28		
1951	52.7	8/25	104.6	8/24—26	114.0	8/24—30	131.1	8/25—9/8	199.2	7/27—8/25		
1952	90.7	8/3	142.5	5/2—4	167.2	4/30—5/6	194.1	8/1—15	332.5	8/1—30		
1953	95.8	7/10	115.2	7/9—11	142.8	7/10—16	200.3	7/10—24	369.0	7/10—8/8		
1954	79.6	7/16	86.7	8/15—17	139.9	7/15—21	205.0	7/15—29	317.9	7/6—8/4		
1955	108.7	8/3	145.9	8/1—3	163.3	7/29—8/4	183.5	8/1—15	262.1	7/23—8/21		
1956	81.3	7/29	120.5	7/28—30	165.6	7/28—8/3	190.8	7/28—8/11	323.7	7/28—8/26		
1957	40.0	7/6	52.9	7/17—19	75.3	7/13—19	123.2	7/6—20	161.1	6/30—7/29		

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起 迄 月 日	最大7日 暴雨量	起 迄 月 日	最大15日 暴雨量	起 迄 月 日	最大30日 暴雨量	起 迄 月 日	附 注
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											
澧											

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴 雨 量	发生月日	最大3日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大7日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大15日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大30日 暴 雨 量	起 迄 月 日	附 注
<div> <div>半 店</div> <div>东經112°01' 北緯32°45' 高程 139 公尺</div> </div>											
1954	64.4	7/16	77.8	7/15—17	120.8	7/15—21	207.6	7/16—30	312.9	7/1 —30	
1955	53.3	7/7	87.1	8/1 —3	109.3	7/28—8/3	109.3	7/28—8/8	215.1	7/29—8/27	
1956	76.9	8/21	92.8	8/14—16	113.2	8/17—23	190.0	8/9 —23	264.0	7/28—8/26	
1957	96.7	7/24	97.5	7/24—26	166.6	7/18—24	181.7	7/10—24	253.2	6/30—7/28	
总数(4)	291.3		355.2		509.9		688.6		1045.2		
平 均	72.8		88.8		127.5		172.2		261.3		
最 大	96.7	1957.7/24	97.5	1957.7/24—26	166.6	1957.7/18—24	207.6	1954.7/16—30	312.9	1954.7/1 —30	
最 小	53.3	1955.7/7	77.8	1954.7/15—17	109.3	1955.7/28—8/3	109.3	1955.7/28—8/6	215.1	1955.7/29—8/27	
<div> <div>河 店</div> <div>东經112°07' 北緯32°45' 高程 公尺</div> </div>											
1951	53.4	8/24	84.7	8/24—26	101.6	8/24—30	114.4	8/24—9/7	189.3	7/27—8/26	
1952	60.4	5/2	122.2	5/2 —4	185.0	4/30—5/6	199.5	4/27—5/11	219.3	8/1 —30	
1953	73.9	7/10	85.6	7/10—12	107.9	7/31—8/6	162.8	7/24—8/7	327.6	7/10—8/8	
<div> <div>林 扒</div> <div>东經111°57' 北緯32°33' 高程 公尺</div> </div>											
1956	64.0	8/21	78.4	8/21—23	109.3	8/18—24	152.7	8/8—22	174.1	7/24—8/22	
1957	35.7	7/6	78.7	7/17—19	84.8	7/13—19	134.9	7/6—20	152.2	6/20—7/19	

各站逐年长历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴 雨 量	发生月日	最大3日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大7日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大15日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大30日 暴 雨 量	起 迄 月 日	附 注
葛 条 肥											
				内乡县葛条肥村			东經111°55'		北緯33°48'	高程	公尺
1956	52.0	8/4	61.0	6/18—20	104.0	6/18—24	139.0	6/16—30	226.2	6/1—30	
1957	100.5	7/9	123.5	7/9—11	236.5	7/9—15	305.0	7/5—19	339.4	7/1—30	
馬 山 口											
				内乡县馬山口			东經111°56'		北緯33°19'	高程	公尺
1956	61.5	7/7	65.7	7/7—9	126.9	7/7—13	147.3	6/29—7/12	193.9	6/16—7/15	
1957	150.1	7/14	190.6	7/12—14	243.5	7/12—18	310.8	7/12—26	346.7	7/1—30	
新 店 舖											
				新野县新店舖			东經112°20'		北緯32°25'	高程	88 公尺
1931	52.3	7/19	79.3	7/18—20	112.4	7/18—24	163.4	7/18—8/1	283.9	7/18—8/16	解放前为新野資料
1933	96.0	8/29	96.0	8/27—29	151.5	8/23—29	168.9	8/16—30			
1934	80.4	6/29	103.6	6/29—7/1	106.0	6/29—7/5	148.8	6/19—7/3	151.3	6/7—7/5	
1935	92.2	7/6	140.5	7/6—8	185.2	7/18—24	280.5	7/4—18	403.3	7/2—31	
1936	58.4	8/18	68.8	8/18—20	121.1	8/15—21	121.1	8/14—29	182.3	7/25—8/23	
1937	87.6	7/11	94.5	8/5—7	127.2	7/11—17	165.6	7/31—8/14	223.3	8/1—30	
1946	23.0	6/30	36.0	8/28—30	39.6	8/28—9/3	42.1	8/20—9/3			

各站逐年长历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	發生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
新店舖											
新野县新店舖											
东經112°20' 北緯32°25' 高程 88 公尺											
1947	54.0	8/25	54.3	8/25—27	79.7	8/19—25	83.8	8/19—9/1	113.9	7/4—8/2	
1951	53.5	7/10	94.4	8/24—26	100.8	8/24—30	104.5	8/24—9/6	146.9	7/27—8/25	
1952	51.9	5/2	104.7	5/2—4	109.2	5/2—8	140.0	5/2—16	215.5	8/1—30	
1953	55.2	6/21	81.9	7/30—8/1	91.2	7/30—8/5	124.8	6/18—7/2	198.6	7/2—31	
1954	58.5	8/22	58.5	8/22—24	88.9	7/3—10	145.0	7/3—17	224.0	7/1—30	
1955	140.4	8/3	188.3	8/1—3	202.1	7/29—8/4	283.8	8/1—15	340.2	7/28—8/26	
1956	64.4	7/29	97.1	8/21—23	174.1	8/16—22	217.5	8/8—22	322.8	7/29—8/27	
1957	38.8	4/21	50.0	4/21—23	65.3	4/17—23	107.0	4/17—5/4	142.6	4/9—5/6	
总数(15)	1006.6		1347.9		1754.3		2296.8		2953.6		
平均	67.1		89.9		117.0		153.1		227.2		
最大	140.4	1955.8/3	188.3	1955.8/1—3	202.1	1955.7/29—8/4	283.8	1955.8/1—15	403.3	1933.7/2—31	
最小	23.0	1946.6/30	36.0	1946.8/28—30	39.6	1946.8/28—9/3	42.1	1946.8/20—9/3	113.9	1947.7/4—8/2	
Cv	0.42		0.46		0.39		0.43		0.39		
方城											
方城县城关鎮											
东經113°05' 北緯33°21' 高程 公尺											
1933	76.2	8/29	82.2	8/29—31	123.0	8/29—9/4	144.9	8/20—9/3			
1934	53.5	6/30	138.2	6/29—7/1	241.2	6/26—7/2	314.9	6/26—7/10			
1935	38.2	7/21	77.7	7/23—25	159.7	7/21—27	230.6	7/13—27	332.2	7/1—30	
1936	28.7	8/25	53.5	5/23—25	82.4	6/24—30	94.6	6/16—30			
1940	55.3	11/3	100.4	7/4—6	156.9	6/30—7/6	218.0	6/30—7/14	226.0	7/2—31	
1951	38.0	8/27	93.0	8/26—28	112.0	7/27—8/2	163.0	7/27—8/10	227.5	7/30—8/28	
1952	69.5	7/23	106.0	9/5—7	109.5	9/5—11	150.5	8/26—9/3	199.5	8/11—9/3	
1953	113.2	7/30	164.8	7/10—12	216.7	7/30—8/5	347.4	7/23—8/6	615.3	7/10—8/7	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
<div> <div>方</div> <div>城</div> <div>方城县城关鎮</div> <div>东經113°05'</div> <div>北緯33°21'</div> <div>高程</div> <div>公尺</div> </div>											
1954	143.0	7/16	143.0	7/16—18	197.9	7/16—22	288.0	7/6—20	356.5	7/3—8/1	
1955	139.5	7/9	264.7	7/7—9	310.5	7/3—9	317.5	6/30—7/14	509.7	7/29—8/27	
1956	102.5	8/3	155.0	8/2—4	240.6	7/29—8/4	265.2	7/24—8/7	350.0	7/27—8/25	
1957	273.5	7/6	277.8	7/5—7	289.8	7/5—11	447.6	7/5—19	462.2	7/1—30	
总数(12)	1131.1		1056.3		2240.2		2982.2		3278.9		
平均	94.3		138.0		186.2		248.5		364.3		
最大	273.5	1957.7/6	277.8	1957.7/5—7	310.5	1955.7/3—9	447.6	1957.7/5—19	615.3	1953.7/10—8/7	
最小	28.7	1936.8/25	53.5	1936.5/23—25	82.4	1936.6/24—30	94.6	1936.6/16—30	199.5	1952.8/11—9/9	
Cv	0.73		0.51		0.40		0.41		0.39		
<div> <div>旗</div> <div>鎮</div> <div>南阳县赊旗鎮大朱营</div> <div>东經112°59'</div> <div>北緯33°01'</div> <div>高程</div> <div>公尺</div> </div>											
1951	53.1	5/13	75.6	8/26—28	96.9	8/24—30	124.7	8/25—9/8	156.5	7/30—8/28	
1952	76.2	8/9	110.4	8/9—11	123.3	8/3—9	160.9	8/1—15	319.1	8/9—9/7	
1953	86.4	7/18	102.5	7/17—19	118.0	8/1—7	196.9	7/10—24	342.9	7/10—8/8	
1954	163.7	7/16	164.3	7/14—16	212.2	7/16—22	312.7	7/15—29	465.1	7/3—8/1	
1955	144.8	7/9	273.3	7/7—9	318.7	7/16—12	420.7	8/1—15	496.0	7/28—8/26	
1956	100.1	6/5	158.1	6/5—7	202.4	6/2—8	224.6	6/2—16	387.9	6/1—30	
1957	133.3	7/6	139.0	7/6—8	145.2	7/6—12	248.9	7/6—20	261.4	7/1—30	
总数(7)	757.6		1023.2		1216.7		1688.9		2428.9		
平均	108.2		146.2		173.8		241.3		347.0		
最大	163.7	1954.7/16	273.3	1955.7/7—9	318.7	1955.7/16—22	420.7	1955.8/1—15	496.0	1955.7/28—8/26	
最小	53.1	1951.5/13	75.6	1951.8/26—28	96.9	1951.8/24—30	124.7	1951.8/25—9/8	156.5	1951.7/30—8/26	
Cv	0.36		0.44		0.44		0.42		0.33		

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴 雨 量	发 生 日 期	最大3日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大7日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大15日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大30日 暴 雨 量	起 迄 月 日	附 注
羊 册											
泌阳县羊册镇											
东经113°10' 北纬32°28' 高程											
1953	100.5	7/10	121.0	7/10—12	121.0	7/9—15	175.6	7/1—15	240.1	7/2—30	公尺
1954	100.1	7/16	100.1	7/16—18	151.4	7/4—10	264.7	7/2—16	381.0	7/3—8/1	
1955	220.4	7/9	319.2	7/7—9	361.8	7/6—12	389.3	7/1—15	694.2	7/7—8/5	
官 庄											
泌阳县官庄											
东经113°19' 北纬32°54' 高程											
1953	86.3	8/3	157.1	8/3—5	251.9	8/1—6	279.4	7/23—8/6	418.6	7/6—8/6	公尺
1954	103.8	7/16	104.3	7/15—16	146.0	7/15—20	300.7	7/3—16	407.5	6/23—7/21	
1955	220.7	7/9	314.2	7/7—9	334.3	7/3—9	352.5	7/2—12	603.3	7/6—8/4	
1956	114.0	8/21	130.9	8/21—22	145.2	8/21—27	204.3	6/2—11	394.2	6/2—30	
总数(4)											
平均	524.8		706.5		877.4		1136.9		1823.6		
最大	131.2		176.6		219.4		284.2		455.9		
最小	220.7	1955.7/9	314.2	1955.7/7—9	334.3	1955.7/3—9	352.5	1955.7/2—12	603.3	1955.7/6—8/4	
	86.3	1953.8/3	104.3	1954.7/15—16	145.2	1956.8/21—27	204.3	1956.6/2—11	394.2	1956.6/2—30	
舖 二											
泌阳县二舖											
东经113°23' 北纬32°49' 高程											
1953	94.5	8/6	156.9	8/4—6	198.4	7/31—8/6	236.4	7/24—8/6	333.5	7/10—8/6	公尺
1954	117.0	7/16	117.0	7/16	118.6	7/4—10	303.5	7/2—16	416.0	7/2—8/2	
1955	151.4	7/3	253.7	7/7—9	310.7	7/3—9	347.2	7/2—13	567.2	7/29—8/19	
1956	129.2	8/21	144.4	8/21—23	243.4	6/2—8	283.9	6/1—15	501.2	6/1—30	
总数(4)											
平均	492.1		672.0		871.1		1175.0		1817.9		
最大	123.0		168.0		217.8		293.8		454.5		
最小	151.4	1955.7/3	253.7	1955.7/7—9	310.7	1955.7/3—9	347.2	1955.7/2—13	567.2	1955.7/29—8/19	
最大	94.5	1953.8/6	117.0	1954.7/16	118.6	1954.7/4—10	236.4	1953.7/24—8/6	333.5	1953.7/10—8/6	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴 雨 量	发生月日	最大3日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大7日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大15日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大30日 暴 雨 量	起 迄 月 日	附 注	
泌 阳 家 场												
泌阳县宋家场村												
1956	114.5	8/21	142.0	8/1—3	245.6	7/28—8/3	273.3	7/24—8/7	456.0	7/26—8/24	公 尺	
1957	83.7	7/19	127.0	7/17—19	159.0	7/18—24	182.4	7/13—27	234.1	6/30—7/29		
东经113°32' 北纬32°52'												
1931	117.0	6/17	162.0	7/3—5	199.0	7/3—9	227.0	7/3—17	351.5	6/28—7/27		
1932	51.0	8/19	62.0	8/18—20	80.0	8/13—19	139.0	8/6—20	159.0	8/1—30		
1933	94.0	7/26	113.0	4/13—15	135.4	4/11—17	239.6	4/2—16	274.9	4/1—30	99公尺	
1934	95.1	6/29	114.3	6/28—30	114.4	6/23—29	195.7	6/18—30	195.7	6/1—30		
1935	171.0	7/9	195.0	7/5—7	198.0	7/4—10	218.0	7/4—18				
1936	36.4	5/24	42.8	8/23—25	71.4	8/16—22	71.4	8/16—22	110.0	4/27—5/27		
1951	239.5	8/27	286.0	8/25—27	309.5	8/24—30	310.7	8/16—30	347.9	7/30—8/28		99公尺
1952	112.0	5/16	135.1	8/21—23	149.4	8/22—28	206.8	8/21—2/4	299.4	8/1—30		
1953	118.1	8/4	180.2	8/4—6	224.0	7/31—8/6	262.4	7/23—8/6	323.5	7/8—8/6		
1954	79.5	7/16	99.0	7/4—6	146.6	7/4—10	258.9	7/2—16	346.8	7/1—30		
1955	151.0	7/9	272.8	8/1—3	342.2	7/29—8/4	454.3	7/22—8/6	602.5	7/26—8/24	99公尺	
1956	120.5	8/21	144.5	8/20—22	202.1	6/2—8	227.7	6/1—15	413.4	6/2—7/1		
1957	77.5	7/19	110.0	6/3—5	130.5	7/18—24	157.8	7/6—20	203.9	6/3—7/29		
总数(13)	1460.6		1917.7		2302.5		2969.3		3628.5			
平均	112.4		147.5		177.1		228.4		302.4			
最大	239.5	1951.8/27	286.0	1931.8/23—27	342.2	1955.7/29—8/4	454.3	1955.7/22—8/5	602.5	1955.7/26—8/24	99公尺	
最小	36.4	1936.5/24	42.8	1936.8/23—25	71.4	1936.8/16—22	71.4	1936.8/16—22	110.0	1936.4/27—5/27		
Cv	0.47		0.50		0.46		0.40		0.43			

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
邓 庄 舖											
				泌阳县邓庄舖						高程	公尺
1955	51.5*	8/14	90.8*	8/13—15	101.0	8/9—15	142.9*	8/6—20	149.7*	8/11—9/8	
1956	108.0	6/2	121.5	8/21—23	206.2	6/2—8	219.2	6/2—16	384.7	6/2—7/1	
1957	69.2	7/20	112.0	7/18—20	134.5	7/17—23	162.4	7/6—20	208.5	6/30—7/29	
饒 良											
				泌阳县饒良鎮						高程	公尺
1955	159.7	7/9	293.8	7/7—9	318.0	7/3—9	335.4	7/1—15	527.7	7/6—8/4	
1956	93.1	8/21	123.1	6/5—7	164.0	6/2—8	179.1	6/2—16	346.1	6/2—7/1	
1957	137.0	7/6	146.6	7/6—8	149.7	7/6—12	215.7	7/6—19	254.5	6/30—7/29	
大 河 屯											
				唐河县大河屯鎮						高程	公尺
1956	114.6	8/21	136.4	8/21—23	172.3	8/18—24	218.4	6/28—7/12	366.0	6/1—30	
唐 河											
				唐河县城关鎮						高程	112 公尺
1932	30.1	7/16	48.5	7/18—20	89.7	7/14—20	111.1	7/12—26	151.7	7/14—8/12	
1933	94.0	6/17	97.0	7/16—18	173.0	6/15—21	229.0	6/6—20	241.7	6/10—7/9	
1934	70.0	7/29	126.0	6/29—7/1	126.0	6/29—7/1	184.0	6/18—7/1	184.0	6/18—7/16	
1935	45.6	7/7	109.8	7/6—8	133.5	7/2—8	163.0	7/5—19	224.5	7/1—30	
1936	75.2	7/29	85.6	7/27—29	160.9	7/23—29	177.9	7/20—8/3	255.4	7/26—8/23	
1947	70.2	7/5	79.1	7/3—5	124.3	7/23—29	211.8	7/15—29	332.0	7/4—8/2	
1951	59.0	5/13	107.5	8/15—17	139.5	8/23—29	149.5	8/25—9/8	209.9	7/29—8/28	
1952	90.5	7/23	115.0	5/2—4	113.9	5/2—8	212.2	8/3—23	329.7	8/1—30	
1953	40.6	7/11	88.5	7/10—12	123.4	7/31—8/3	166.6	6/30—7/14	339.7	7/10—8/8	
1954	105.5	7/16	113.8	7/15—17	165.1	7/15—21	255.6	7/3—17	385.1	7/3—8/1	
1955	174.1	7/8	344.7	8/1—3	431.1	7/29—8/4	541.5	8/1—15	699.2	7/29—8/27	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴 雨 量	发 生 月 日	最大3日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大7日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大15日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大30日 暴 雨 量	起 迄 月 日	附 注
唐 河											
唐河县城关鎮											
1956	126.5	8/21	150.7	8/21--23	186.1	8/18--29	244.7	8/9--23	318.2	7/29--8/27	东經112°51' 北緯32°42' 高程 112 公尺
1957	75.0	7/18	98.1	7/12--19	100.5	7/13--19	147.7	7/6--20	171.5	6/20--7/19	
总数(13)	1062.4		1564.3		2072.0		2794.6		3792.6		
平 均	81.7		120.3		159.4		215.0		291.7		
最 大	174.1	1955.7/8	344.7	1955.8/1--3	431.1	1955.7/29--8/4	541.5	1955.8/1--15	699.2	1955.7/29--8/27	
最 小	30.1	1932.7/16	48.5	1932.7/18--20	89.7	1932.7/14--20	111.1	1932.7/12--26	151.7	1932.7/14--8/12	
Qv	0.47		0.60		0.54		0.55		0.49		
平 氏											
桐柏县平氏鎮											
1953	118.0	6/21	119.1	6/19--21	145.1	8/1--7	187.1	7/31--8/14	276.7	6/21--7/19	东經113°11' 北緯32°34' 高程 公尺
1954	49.5	7/16	86.4	7/4--6	125.4	7/4--10	204.5	7/2--6	325.2	7/3--8/1	
1955	157.3	8/1	314.9	8/1--3	328.1	7/29--8/4	413.6	8/1--15	612.4	7/5--8/3	
1956	106.1	8/21	142.8	8/21--23	198.4	8/18--24	250.8	8/9--23	375.7	7/26--8/24	
1957	76.4	7/19	129.1	7/17--19	129.1	7/17--23	161.9	7/6--20	197.4	6/30--7/29	
总数(5)	507.3		792.3		926.1		1217.9		1787.4		东經113°11' 北緯32°34' 高程 公尺
平 均	101.5		158.5		185.2		243.6		357.5		
最 大	157.3	1955.8/1	314.9	1955.8/1--3	328.1	1955.7/29--8/4	413.6	1955.8/1--15	612.4	1955.7/5--8/3	
最 小	49.5	1954.7/16	86.4	1954.7/4--6	125.4	1954.7/4--10	161.9	1957.7/6--20	197.4	1957.6/30--7/29	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
湖											
阳											
唐河县湖阳鎮											
1953	86.5	6/21	89.3	7/16--18	146.8	7/14-19	171.9	7/10--24	280.6	6/21--7/19	高程 北緯32°27' 东經112°56' 公尺
1954	31.8	7/16	51.4	7/15--17	91.4	7/4--10	153.9	7/2--16	258.6	7/3--8/1	
1955	139.0	8/3	262.0	8/1--3	252.0	8/1--7	353.5	8/1--15	524.0	7/5--8/3	
1956	66.5	8/21	89.9	8/21--23	154.4	8/18-24	230.6	8/9--23	327.4	7/26--8/24	
1957	47.2	7/17	54.4	7/17--19	60.6	7/13--19	91.2	7/6--20	123.2	6/19--7/18	
总数(5)	381.0		547.0		715.2		1001.1		1513.8		
平均	76.2		109.4		143.0		200.2		302.8		
最大	149.0	1955.8/3	262.0	1955.8/1--3	252.0	1955.8/1--7	353.5	1955.8/1--15	524.0	1955.7/5--8/3	
最小	31.8	1954.7/16	51.4	1954.7/15--17	60.6	1957.7/13--19	91.2	1957.7/6--20	123.2	1957.6/19--7/18	
庙											
桐柏县固庙鎮											
1952	96.0	5/16	120.0	8/21--23	133.9	8/21--28	248.4	8/16--30	403.9	8/1--30	高程 北緯32°25' 东經113°20' 公尺
1953	76.9	6/21	115.0	8/4--6	137.6	8/1--7	210.9	7/10--24	305.9	6/21--7/20	
1954	70.7	7/16	105.4	7/4--6	132.7	7/4--10	286.8	7/2--16	438.2	7/3--8/1	
1955	160.8	7/7	469.7	7/7--9	584.6	7/3--9	610.1	7/1--15	884.1	7/5--8/3	
1956	156.4	6/6	225.8	6/5--7	352.7	6/2--8	384.7	6/1--15	632.1	6/1--30	
1957	88.7	6/4	85.2	5/20--22	111.7	6/3--9	147.6	5/21--6/4	214.4	5/16--6/14	
总数(6)	629.5		1121.1		1483.2		1888.5		2878.6		
平均	104.9		186.9		247.2		314.8		479.8		
最大	160.8	1955.7/7	469.7	1955.7/7--9	584.6	1955.7/3--9	610.1	1955.7/1--15	884.1	1955.7/5--8/3	
最小	58.7	1957.6/4	85.2	1957.5/20--22	111.7	1957.6/3--9	147.6	1957.5/21--6/4	214.4	1957.5/16--6/14	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附注	
桐 柏												
桐柏县城关镇												
1922	89.7	3/8	126.2	3/6—8	131.5	3/2—8	153.8	3/1—15	168.6	3/1—30	高程 公尺	
1923	100.9	7/24	250.8	7/23—25	278.5	7/20—26	337.4	7/11—25	640.6	6/26—7/25		
1926	132.7	7/5	228.2	7/4—6	235.7	7/1—7	324.4	7/22—8/5	562.8	7/4—8/2		
1927	29.3	7/17	51.7	8/28—30	80.1	8/26—9/1	90.3	8/13—9/1	108.1	6/11—7/10		
1928	38.8	6/26	50.1	6/24—26	62.6	7/17—23	93.4	7/15—29	125.2	6/25—7/24		
1933	45.0	10/9	83.0	10/9—11	139.0	10/4—10	154.0	9/26—10/10	180.8	9/12—10/11		
1934	60.0	8/27	85.0	8/26—27	115.0	8/25—9/2	152.0	6/19—7/3	217.0	8/20—9/18		
1937	22.2	8/6	45.7	8/5—7	50.2	8/1—7	73.0	7/30—8/13	82.9	7/30—8/28		
1951	101.6	8/25	200.2	8/24—26	219.5	8/22—28	221.9	8/16—30	241.6	8/1—30	高程 公尺	
1952	76.2	5/16	135.8	8/27—29	142.2	8/23—29	233.6	8/16—30	326.6	8/1—30		
1953	69.8	6/21	101.8	7/16—18	149.2	7/14—20	228.0	7/10—24	339.3	7/10—8/8		
1954	119.5	7/4	157.0	7/4—6	220.2	7/4—10	347.1	7/2—16	546.9	7/3—8/1		
1955	154.7	7/9	376.1	7/7—9	462.4	7/6—12	484.4	7/1—15	611.3	7/6—8/4		
1956	168.4	6/29	232.4	6/29—7/1	274.7	6/2—8	342.6	6/28—7/12	584.5	6/2—7/1		
1957	69.4	6/4	87.9	5/20—22	103.1	6/4—10	106.2	6/3—17	167.8	5/6—6/4		
总数(15)	1278.2		2211.9		2664.9		3342.1		4904.0			
平均	85.2		147.5		177.7		222.8		326.9			
最大	168.4	1956.6/29	376.1	1955.7/7—9	462.4	1955.7/6—12	484.4	1955.7/1—15	640.6	1923.6/26—7/25		
最小	22.2	1937.8/6	45.7	1937.8/5—7	50.2	1937.8/1—7	73.0	1937.7/30—8/13	82.9	1937.7/30—8/28		
Cv	0.52		0.63		0.60		0.64		0.63			
新 集												
桐柏县北新集												
1953	76.8	6/21	106.3	7/22—24	132.7	7/18—24	206.3	7/10—24	315.6	7/10—8/8	高程 公尺	
1954	75.2	8/13	94.4	7/4—6	163.1	7/4—10	257.7	7/2—16	370.9	7/3—8/1		
1955	157.1	7/9	413.4	7/7—9	469.3	7/6—12	490.4	7/3—17	750.4	7/6—8/4		

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
新集											
桐柏县北新集											
东經113°27' 北緯32°31' 高程 公尺											
1956	138.4	6/2	159.5	6/28--30	338.8	6/2--8	359.5	6/1--15	548.8	6/2--7/1	
1957	70.8	7/24	83.5	7/24--26	125.2	7/18--24	152.8	7/12--26	188.5	7/6--8/4	
总数(5)	518.3		857.1		1229.1		1466.7		2172.2		
平均	103.7		171.4		245.8		293.3		434.4		
最大	157.1	1955.7/9	413.4	1955.7/7--9	469.3	1955.7/6--12	490.4	1955.7/3--17	750.4	1955.7/6--8/4	
最小	70.8	1957.7/24	83.5	1957.7/24--26	125.2	1957.7/18--24	152.8	1957.7/12--26	188.5	1957.7/6--8/4	
河店											
桐柏县月河店镇 东經113°32, 北緯32°21' 高程 公尺											
1952	77.5	5/16	164.7	8/27--29	186.7	8/23--29	266.8	8/16--30	434.7	8/1--30	
1953	123.8	7/18	138.4	7/17--19	212.2	7/14--20	288.2	7/10--24	368.5	6/31--7/20	
1954	155.9	7/4	191.2	7/3--5	280.4	7/4--10	387.5	7/2--16	584.3	7/3--8/1	
1955	114.7	7/8	312.3	7/7--9	340.7	7/6--12	359.7	7/1--15	513.4	7/5--8/3	
1956	203.4	6/29	278.2	6/29--7/1	387.4	6/2--8	430.6	6/1--15	732.8	6/2--7/1	
总数(5)	675.3		1084.8		1407.4		1732.8		2693.7		
平均	135.1		217.0		281.5		346.6		526.7		
最大	203.4	1956.6/29	312.3	1955.7/7--9	387.4	1956.6/2--8	430.6	1956.6/1--15	732.8	1956.6/2--7/1	
最小	77.5	1952.5/16	164.7	1952.8/27--29	186.7	1952.8/23--29	266.8	1952.8/16--30	368.5	1953.6/21--7/20	
黄崗											
桐柏县黄崗鎮 东經113°38' 北緯32°33' 高程 公尺											
1952	89.1	7/6	122.9	5/15--17	134.5	8/22--28	203.8	8/15--30	365.7	8/1--30	
1953	94.4	6/21	108.1	7/22--24	133.2	7/19--25	204.3	7/23--8/6	322.1	7/10--8/8	
1954	70.1	7/4	84.3	7/4--6	181.7	7/4--10	281.9	7/4--18	370.7	7/4--8/2	

各站逐年长历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
黃 崗											
桐柏县黃崗鎮											
东經113°38' 北緯32°33' 高程 公尺											
1955	125.6	7/9	214.8	7/7—9	261.8	7/6—12	324.6	8/1—15	484.6	7/5—8/3	
1956	116.6	6/29	181.3	6/5—7	332.3	6/2—8	366.5	6/1—15	570.3	6/2—7/1	
1957	59.8	6/4	71.7	7/17—19	77.9	7/13—19	159.8	7/11—25	214.3	6/30—7/29	
总数(6)	555.6		784.1		1121.4		1540.9		2330.4		
平均	92.6		130.7		186.9		256.8		388.4		
最大	125.6	1955.7/9	214.8	1955.7/7—9	332.3	1956.6/2—8	366.5	1956.6/1—15	573.0	1956.6/2—7/1	
最小	59.8	1957.6/4	71.7	1957.7/17—19	77.9	1957.7/13—19	159.8	1957.7/11—25	214.3	1957.6/30—7/29	
迴 龍 寺											
桐柏县迴龍寺鎮											
东經113°44' 北緯32°39' 高程 公尺											
1953	79.6	6/21	109.3	7/23—25	157.5	7/14—20	287.4	7/10—24	448.7	7/10—8/8	
1954	59.2	5/13	105.8	5/12—14	163.5	7/15—21	284.5	7/6—20	473.4	7/3—8/1	
1955	102.2	8/2	172.9	7/7—9	191.1	7/30—8/5	222.1	8/1—15	307.5	7/28—8/26	
1956	119.2	8/21	157.8	6/29—7/1	333.7	6/2—8	364.6	6/1—15	560.2	6/2—7/1	
总数(4)	360.2		545.8		845.8		1158.6		1739.8		
平均	90.1		136.5		211.5		289.7		447.5		
最大	119.2	1956.8/21	172.9	1955.7/7—9	333.7	1956.6/2—8	364.6	1956.6/1—15	560.2	1956.6/2—7/1	
最小	59.2	1954.5/13	105.8	1954.5/12—14	157.5	1953.7/14—20	222.1	1955.8/1—15	307.5	1955.7/28—8/26	
龍 王 廟											
泌阳县龙王庙街											
东經113°29' 北緯32°58' 高程 公尺											
1952	80.3	8/22	113.9	7/23—25	113.9	7/23—29	164.5	7/23—8/6	281.2	8/1—30	
1953	97.0	8/26	117.0	8/3—5	170.1	8/1—7	187.9	7/23—8/6	300.2	7/10—8/8	
1954	132.5	7/16	137.5	7/14—16	239.5	7/10—16	395.6	7/2—16	526.8	7/3—8/1	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附	注
龙 王 庙												
泌阳县龙王庙街 东经113°29' 北纬32°58' 高程 公尺												
1955	142.1	8/2	217.2	8/1—3	351.4	7/28—8/4	354.1	7/28—8/11	599.4	7/6—8/4		
1956	121.3	8/21	138.2	8/21—8/23	210.6	6/2—8	230.1	6/1—15	428.8	6/1—30		
1957	67.3	7/6	107.9	7/17—19	124.4	7/18—24	191.6	7/5—19	218.7	6/30—7/29		
总数(6)	640.5		831.7		1209.9		1523.8		2355.2			
平均	106.8		138.6		201.7		254.0		392.5			
最大	142.1	1955.8/2	217.2	1955.8/1—3	351.4	1955.7/28—8/4	395.6	1954.7/2—16	599.4	1955.7/6—8/4		
最小	67.3	1957.7/6	107.9	1957.7/17—19	113.9	1952.7/23—29	164.5	1952.7/23—8/6	218.7	1957.6/30—7/29		
象 河 关												
泌阳县象河关街 东经113°26' 北纬33°06' 高程 公尺												
1952	100.6	7/23	128.0	6/27—29	137.9	6/27—7/3	185.8	8/27—9/10	365.1	8/9—9/7		
1953	69.3	8/3	116.0	8/3—5	127.9	7/30—8/5	144.9	7/22—8/5	210.7	7/30—8/28		
1954	160.1	7/16	161.4	7/15—17	200.7	7/15—21	339.3	7/2—16	474.8	7/3—8/1		
1955	109.7	7/9	202.7	7/7—9	255.8	7/6—12	302.3	6/30—7/14	449.4	7/5—8/3		
1956	112.2	8/21	155.2	8/1—3	185.5	7/28—8/3	208.9	7/28—8/11	383.0	6/1—30		
1957	131.0	7/6	135.0	7/6—8	153.7	7/13—19	300.4	7/5—19	327.4	6/30—7/29		
总数(6)	882.9		898.3		1061.5		1481.6		2210.4			
平均	113.8		149.7		176.9		246.9		368.4			
最大	160.1	1954.7/16	202.7	1955.7/7—9	255.8	1955.7/6—12	339.3	1954.7/2—16	474.8	1954.7/3—8/1		
最小	69.3	1953.8/3	116.0	1953.8/3—5	137.9	1952.6/27—7/3	144.9	1953.7/22—8/5	210.7	1953.7/30—8/28		
崗 庄												
泌阳县崗庄村 东经113°29' 北纬33°02' 高程 公尺												
1955	150.5	8/2	234.9	8/1—3	283.3	7/29—8/4	306.5	8/1—15	385.1	7/23—8/21		
1956	122.4	8/21	139.9	8/21—24	169.4	8/19—25	181.8	6/1—15	356.6	6/2—7/1		
1957	92.8	7/6	101.3	7/6—8	122.7	7/13—19	228.7	7/6—20	241.7	6/30—7/29		

东經113°26'

北緯33°06'

泌阳县象河关街

高程

公尺

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
沙河店											
					泌阳县沙河店			东經113°43'	北緯32°59'	高程	公尺
1951	83.5	8/27	131.7	8/25—27	147.0	8/24—30	179.7	7/16—30	273.3	7/29—8/27	
1952	89.8	8/22	143.6	8/9—11	143.6	8/9—15	213.9	8/1—15	408.6	8/9—9/7	
1953	110.4	8/3	136.0	8/3—5	198.4	8/1—7	232.5	7/24—8/7	417.0	7/10—8/8	
1954	168.8	7/16	173.1	7/15—17	325.0	7/10—16	481.0	7/2—16	592.0	7/3—8/1	
1955	128.0	7/8	211.1	7/7—9	254.1	7/3—9	271.6	7/3—8/14	477.7	7/6—8/4	
1956	178.8	8/21	210.8	6/5—7	296.0	6/2—8	323.0	6/1—15	579.1	6/1—30	
总数(6)	759.3		1006.3		1364.1		1701.7		2747.7		
平均	126.6		141.1		227.4		283.6		458.0		
最大	178.8	1956.8/21	211.1	1955.7/7—9	325.0	1954.7/10—16	481.0	1954.7/2—16	592.0	1954.7/3—8/1	
最小	83.5	1951.8/27	131.7	1951.8/25—27	143.6	1952.8/9—15	179.7	1951.7/16—30	273.3	1951.7/29—8/27	
賈楼											
					泌阳县賈楼			东經113°44'	北緯33°00'	高程	公尺
1952	101.0	2/22	127.5	8/21—23	153.1	8/3—9	201.7	8/1—15	381.5	8/1—30	
1955	169.0	7/9	287.5	7/7—9	331.0	7/3—9	343.0	7/1—15	454.1	7/5—8/3	
1956	139.8	8/21	158.1	8/21—23	249.9	6/2—8	268.9	6/1—15	460.7	6/1—30	
1957	68.2	7/24	88.6	7/17—19	146.7	7/18—24	173.7	7/10—24	249.1	6/30—7/29	
总数(4)	478.0		661.7		880.7		987.3		1545.4		
平均	119.5		165.4		220.2		246.8		386.4		
最大	169.0	1955.7/9	287.5	1955.7/7—9	249.9	1956.6/2—8	343.0	1955.7/1—15	460.7	1956.6/1—30	
最小	68.2	1957.7/24	88.6	1957.7/17—19	146.7	1957.7/18—24	173.7	1957.7/10—24	249.1	1957.6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨量统计报表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附	注
板 桥(庫外)												
涇阳县板桥水库												
东經113°38' 北緯32°58' 高程 31 公尺												
1951	134.2	8/27	189.4	8/26-23	201.9	8/24-30	227.7	8/26-9/9	293.8	7/29-8/27		
1952	73.2	8/22	91.2	8/21-23	115.8	8/20-28	154.0	8/21-9/4	293.3	8/3-9/7		
1953	103.5	8/3	128.7	8/3-5	200.4	7/31-8/6	230.6	7/24-8/7	317.4	7/10-8/8		
1954	181.5	7/16	186.7	7/15-17	309.6	7/10-16	463.2	7/2-16	584.8	7/3-8/1		
1955	141.8	8/2	210.8	7/7-9	277.5	7/29-8/4	309.2	8/1-15	506.2	7/5-8/3		
1956	143.0	8/21	157.7	8/21-23	235.9	6/2-8	252.0	6/2-16	432.7	6/2-7/1		
1957	63.2	7/19	119.2	7/17-19	168.8	7/18-24	205.3	7/6-20	274.3	6/30-7/29		
总数(7)	870.4		1083.7		1509.9		1842.0		2702.5			
平均	124.3		154.8		215.7		263.1		386.1			
最大	181.5	1954.7/16	210.8	1955.7/7-9	309.6	1954.7/10-16	463.2	1954.7/2-16	584.8	1954.7/3-8/1		
最小	63.2	1957.7/19	91.2	1952.8/21-23	115.8	1952.8/22-23	154.0	1952.8/21-3/4	274.3	1957.6/30-7/29		
Cv	0.36		0.28		0.30		0.38		0.31			
四 里 店												
方城县四里店												
东經112°54' 北緯33°24' 高程 公尺												
1956	110.8	7/29	144.5	8/10-12	250.2	7/28-8/3	403.1	7/29-8/12	471.4	7/28-8/25		
1957	152.2	7/14	180.8	7/12-14	268.2	7/13-19	368.4	7/5-19	443.5	6/30-7/29		
拐 河												
方城县拐河鎮												
东經113°01' 北緯33°27' 高程 公尺												
1955	205.4	8/3	306.5	8/2-4	383.5	7/29-8/4	462.2	8/2-16	726.0	7/29-8/25		
1956	103.9	6/2	133.4	8/10-12	254.5	7/28-8/3	371.4	7/28-8/11	464.8	7/28-8/26		
1957	169.1	7/14	194.2	7/12-14	288.9	7/12-18	391.9	7/5-20	419.8	6/30-7/29		

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年份	最大1日暴雨量	发生月日	最大3日暴雨量	起迄月日	最大7日暴雨量	起迄月日	最大15日暴雨量	起迄月日	最大30日暴雨量	起迄月日	附注
孤石滩											
方城县小呼沱村											
1952	108.5	6/27	166.9	6/27—29	251.3	6/27—7/3	271.4	6/11—17	302.4	6/27—7/25	
1953	134.6	7/17	216.2	7/10—12	290.9	7/11—17	365.0	7/3—17	647.3	7/10—8/7	
1954	173.3	8/3	264.2	8/7—9	280.1	8/3—9	336.4	8/1—15	404.3	7/29—8/26	
1955	133.9	8/3	199.8	7/2—4	257.2	7/29—8/4	291.5	8/1—15	504.3	7/29—8/27	
1956	120.4	6/2	123.4	8/1—3	256.7	6/2—8	275.2	6/2—15	462.7	6/1—30	
1957	134.5	7/14	158.9	7/12—14	228.2	7/13—18	296.6	7/6—20	322.6	6/30—7/29	
总数(6)	811.2		1124.4		1564.4		1836.1		2643.6		
平均	135.2		187.4		260.7		306.0		440.6		
最大	179.3	1954.8/9	264.2	1954.8/7—9	290.9	1953.7/11—17	365.0	1953.7/3—17	647.3	1953.7/10—8/7	
最小	108.5	1952.6/27	123.4	1956.8/1—3	228.2	1957.7/13—18	271.4	1952.6/11—17	302.4	1952.6/27—7/26	
金湯寨											
方城县金湯寨村											
1954	218.8	7/16	218.8	7/16	267.8	7/16—21	358.6	7/6—20	449.1	7/16—8/14	
1955	186.9	7/9	370.4	7/7—9	425.1	7/3—9	441.9	6/30—7/14	550.8	7/29—8/25	
1956	107.9	8/3	151.1	6/5—7	217.4	7/28—8/3	248.7	6/2—15	420.3	6/2—30	
1957	199.9	7/6	199.9	7/6	207.0	7/6—12	381.9	7/6—19	397.9	6/30—7/25	
总数(4)	713.5		940.2		1117.3		1431.1		1818.1		
平均	178.4		235.0		279.3		357.8		454.5		
最大	218.8	1954.7/16	370.4	1955.7/7—9	425.1	1955.7/3—9	441.9	1955.6/30—7/14	550.8	1955.7/29—8/25	
最小	107.9	1956.8/3	151.1	1956.6/5—7	207.0	1957.7/6—12	248.7	1956.6/2—15	397.9	1957.6/30—7/25	

各站逐年长历暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起 迄 月 日	最大7日 暴雨量	起 迄 月 日	最大15日 暴雨量	起 迄 月 日	最大30日 暴雨量	起 迄 月 日	附 注
<div> <div>小 史 店</div> <div>方城县小史店镇</div> <div>东經113°18' 北緯33°12'</div> <div>高程</div> <div>公尺</div> </div>											
1951	112.2	5/13	113.0	5/12—13	113.8	5/3—13	170.6	7/27—8/6	254.4	7/29—8/27	
1952	141.0	8/9	168.0	8/9—11	168.0	8/9—11	255.6	8/9—23	440.2	8/9—9/7	
1954	163.8	7/16	163.8	7/16	218.4	7/16—22	358.0	7/2—16	541.5	7/3—8/6	
1955	87.2	7/9	193.1	7/7—9	256.4	7/3—9	297.3	7/1—15	348.8	7/1—30	
1956	108.3	6/5	159.1	6/5—7	234.8	7/28—8/3	238.1	7/28—8/9	450.5	6/2—30	
1957	193.4	7/6	194.4	7/6—7	201.2	7/6—10	377.8	7/6—19	398.0	6/30—7/29	
<div> <div>总 数 (6)</div> <div>平 均</div> <div>最 大</div> <div>最 小</div> </div>											
	805.9		991.4		1192.6		1697.4		2433.4		
	134.3		165.2		198.8		282.9		405.6		
	193.4	1957.7/6	194.4	1957.7/6—7	256.4	1955.7/3—9	377.8	1957.7/6—19	541.5	1954.7/3—8/6	
	87.2	1955.7/9	113.0	1955.5/12—13	113.8	1951.5/3—13	170.6	1951.7/27—8/6	254.4	1951.7/29—8/27	
<div> <div>前 李 庄</div> <div>方城县前李庄村</div> <div>东經113°14' 北緯33°12'</div> <div>高程</div> <div>公尺</div> </div>											
1954	234.4	7/16	234.4	7/16—18	474.3	7/16—22	405.9	7/3—17	535.9	7/3—8/1	
1955	139.2	7/8	284.4	7/7—9	347.3	7/3—9	400.5	7/31—8/14	624.9	7/7—8/5	
1956	111.7	6/5	177.0	6/5—7	258.4	6/2—8	276.8	6/1—15	438.0	6/1—30	
<div> <div>独 树</div> <div>方城县独树鎮</div> <div>东經113°16' 北緯33°20'</div> <div>高程</div> <div>公尺</div> </div>											
1953	88.0	8/6	191.6	7/10—12	270.5	8/1—7	366.6	7/23—8/6	598.2	7/10—8/7	
1954	193.4	7/16	193.4	7/16	242.4	7/16—20	332.0	7/6—20	415.8	7/16—8/14	
1955	174.4	7/9	309.9	7/7—9	347.9	7/3—9	371.3	6/29—7/13	424.4	7/2—31	
1956	98.5	7/29	126.2	8/2—3	233.7	7/28—8/3	281.4	7/29—8/12	397.6	6/2—30	
1957	366.9	7/6	367.6	7/5—7	376.4	7/5—10	536.2	7/6—20	555.4	6/30—7/29	

各站逐年长历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴 雨 量	发 生 月 日	最大3日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大7日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大15日 暴 雨 量	起 迄 月 日	最大30日 暴 雨 量	起 迄 月 日	附 注
独 树											
方城县独树镇											
总 数(5)	921.2		1188.7		1470.9		1887.5		2391.4		
平 均	184.2		237.7		294.2		377.5		478.3		
最 大	366.9	1957.7/6	367.6	1957.7/5-7	376.4	1957.7/5-10	536.2	1957.7/6-20	598.2	1953.7/10-8/1	
最 小	88.0	1953.8/6	126.2	1956.8/2-3	233.7	1956.7/28-8/3	281.4	1956.7/29-8/12	397.6	1956.6/2-30	
馬 市 坪											
南召县馬市坪村											
1956	108.9	8/10	179.2	8/10-12	201.6	8/9-15	293.1	8/1-15	385.2	7/28-8/26	
1957	153.7	8/25	202.5	8/25-27	267.7	7/6-12	392.0	7/6-20	462.4	6/30-7/28	
达 店											
方城县达店村											
1953	145.0	7/11	234.4	7/10-12	225.8	7/6-11	253.3	7/28-8/10	483.8	7/10-8/6	
1954	140.5	7/16	166.9	8/7-9	188.3	7/10-16	265.7	7/6-20	452.3	7/11-8/9	
1955	179.7	8/3	256.6	8/2-4	341.7	7/15-21	437.1	8/12-26	765.8	7/29-8/27	
1956	122.0	6/2	137.4	8/1-3	226.9	6/2-8	332.8	7/29-8/12	416.9	7/27-8/25	
1957	112.1	7/14	218.3	7/12-14	320.5	7/9-15	464.9	7/5-19	523.6	6/30-7/29	
总 数(5)	702.3		1012.6		1302.2		1753.8		2247.4		
平 均	140.5		202.5		260.4		350.8		449.5		
最 大	179.7	1955.8/3	256.6	1955.8/2-4	341.7	1955.8/15-21	464.9	1957.7/5-19	765.8	1955.7/29-8/27	
最 小	112.1	1957.7/14	137.4	1956.8/1-3	188.3	1954.7/10-16	253.3	1953.7/28-8/10	416.9	1956.7/27-8/25	
香 房											
颍川县香房村											
1956	53.7	8/1	135.2	6/1-3	176.7	7/29-8/4	246.5	7/29-8/1	339.3	7/29-8/27	
1957	93.1	7/16	138.5	7/15-17	214.2	7/13-19	266.1	7/6-20	322.9	6/30-7/29	

各站逐年长历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1日 暴雨量	发生月日	最大3日 暴雨量	起迄月日	最大7日 暴雨量	起迄月日	最大15日 暴雨量	起迄月日	最大30日 暴雨量	起迄月日	附 注
二 郎 庙											
魯山县二郎庙村											
东經112°19' 北緯33°47' 高程 公尺											
1951	100.0	8/1	125.0	7/30--8/1	224.0	7/26--8/1	273.0	7/20--8/3	352.1	7/4--3/1	
1952	76.0	9/6	122.0	8/8--10	142.0	8/8--12	164.0	6/27--7/9	231.5	8/8--9/6	
1953	141.5	8/1	233.5	7/31--8/2	322.3	7/31--8/6	345.3	7/23--8/5	575.8	7/9--8/6	
1954	93.8	7/16	105.0	8/2--4	203.8	8/3--9	266.0	7/6--20	465.1	7/11--8/9	
1955	81.6	8/3	162.3	8/19--21	204.8	8/15--21	382.4	8/14--28	593.0	7/30--8/28	
1956	305.7	6/19	338.3	6/18--20	393.6	6/18--24	475.7	6/16--30	615.4	6/2--30	
1957	189.7	8/25	252.6	8/25--27	297.1	7/9--15	414.6	7/6--19	473.6	6/30--7/25	
总計(7)	991.3		1336.7		1787.6		2321.0		3306.5		
平均	141.6		191.2		255.4		331.6		472.4		
最大	305.7	1956.6/19	338.3	1956.6/18--20	393.6	1956.6/18--24	475.7	1956.6/16--30	615.4	1956.6/2--30	
最小	73.0	1952.9/6	105.0	1954.8/2--4	142.0	1952.8/8--12	164.0	1952.6/27--7/9	231.5	1952.8/8--9/6	
Cv	0.58		0.45		0.34		0.32		0.30		
两 河 口											
嵩县两河口村											
东經112°11' 北緯33°51' 高程 公尺											
1951	115.4	8/1	158.4	7/31--8/2	197.0	7/29--8/4	235.2	7/29--8/9	318.0	7/4--8/2	
1952	78.4	8/10	156.8	8/9--10	118.2	9/5--11	155.8	7/31--8/13	222.4	8/9--9/7	
1953	85.6	7/11	129.8	7/30--8/1	243.0	7/30--8/5	284.2	7/23--8/6	447.8	7/10--8/5	
1954	71.5	7/16	72.6	7/14--15	121.0	8/3--9	158.4	8/3--17	264.7	7/16--8/14	
1955	81.1	3/21	133.2	8/19--21	200.5	8/15--21	255.6	8/12--26	366.7	7/30--8/28	
1956	95.6	8/3	140.7	8/1--3	215.7	7/27--8/3	245.5	7/28--8/11	383.1	7/28--8/26	
1957	126.8	8/26	137.6	8/25--27	153.6	7/9--15	250.3	7/5--19	279.4	6/30--7/25	
总計(7)	654.4		879.1		1249.0		1533.0		2282.1		
平均	93.5		125.6		173.4		226.1		326.0		
最大	126.8	1957.8/26	158.4	1951.7/31--8/2	243.0	1953.7/30--8/5	284.2	1953.7/23--8/6	447.8	1953.7/10--8/6	
最小	71.5	1954.7/16	72.6	1954.7/14--16	113.2	1952.9/5--11	155.8	1952.7/31--8/13	222.4	1952.8/9--9/7	
Cv	0.22		0.22		0.27		0.22		0.24		



各站洪水过程雨量线图

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	附 注
瓦 硿 沟										
1956	12.8	6/18	25.5	6/18	30.0	6/22	42.5	6/22	53.5	东經110°52' 北緯33°25' 高程 公尺
1957	7.3	7/24	14.5	7/24	28.7	7/17	57.5	7/17	69.5	6/22 7/17
荆 紫 关										
1953	29.2	6/17	78.5	6/17	80.3	6/17	83.5	6/17	83.5	东經110°56' 北緯33°16' 高程 224 公尺
1954	16.1	8/22	21.3	8/8	33.3	7/6	40.1	7/6	64.7	
1955	42.0	6/8	56.5	8/1	58.1	8/1	58.3	8/1	68.1	
1956	38.5	8/11	69.3	8/11	95.5	8/11	98.8	8/11	101.5	
1957	21.8	6/4	51.4	6/4	64.8	6/4	70.8	7/18	81.1	
总数(5)	147.6		277.0		332.0		351.5		398.9	
平均	29.5		55.4		66.4		70.3		79.8	1956.8/10 1954.6/15
最大	42.0	1955.6/8	78.5	1953.6/17	95.5	1956.8/11	98.8	1956.8/11	101.5	
最小	16.1	1954.8/22	21.3	1954.8/8	33.3	1954.7/6	40.1	1954.7/6	64.7	
白 渡 滩										
1950	14.9	7/21	26.7	9/2	33.5	7/19	42.8	8/5	45.5	东經111°26' 北緯32°54' 高程 154 公尺 注: 1952年以前 根据李官桥站資料統計。
1951	13.2	6/29	22.0	8/8	26.3	9/8	52.4	9/8	54.4	
1952	8.9	5/3	26.8	5/2	53.6	5/2	107.1	5/2	130.7	
1953	45.1	6/21	52.9	6/21	62.6	6/21	78.5	8/6	92.3	
1954	28.4	8/7	55.7	8/29	67.2	8/29	67.4	8/29	80.7	
1955	71.0	7/11	71.6	7/11	72.0	7/11	72.0	7/11	80.3	8/5 9/8 5/2 8/6 9/10 8/17 7/30 8/14
1956	9.7	7/30	29.2	7/30	58.3	7/30	62.0	7/30	94.7	
1957	9.8	8/14	29.3	8/14	58.5	8/14	59.1	8/14	59.1	
总数(8)	201.0		314.2		432.0		541.3		637.7	1952.5/2 1950.8/5
平均	25.1		39.3		54.0		67.7		79.7	
最大	71.0	1955.7/11	71.6	1955.7/11	72.0	1955.7/11	107.1	1952.5/2	130.7	
最小	8.9	1952.5/3	22.0	1951.8/8	26.3	1951.9/8	42.8	1950.8/5	45.5	0.09
Cv	0.89		0.46		0.09				0.09	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发生月 日	最大3小时暴雨量	发生月 日	最大6小时暴雨量	发生月 日	最大12小时暴雨量	发生月 日	最大24小时暴雨量	发生月 日	附 注
泉 店											
					浙川县泉店					高程 公尺	
1956	25.0	7/29	63.0	7/29	93.0	7/29	107.0	7/29	107.0	7/29	
1957	1.5*	9/18	4.4*	9/18	8.8*	9/18	15.8*	9/18	26.9*	10/24	
西 坪											
					西峡县西坪操场					高程 93 公尺	
1951	18.6	7/13	22.0	8/4	27.6	8/1	55.2	8/1	67.3	8/1	
1952	35.2	8/1	35.8	8/12-13	45.6	5/2-3	79.8	5/2-3	87.9	5/2-3	
1953	44.0	7/13	52.8	7/18	53.1	7/18	69.7	8/3	71.5	8/3	
1954	38.9	7/11	44.9	7/11	48.8	7/11	79.9	7/11	89.0	7/11	
1955	24.4	7/2	28.9	8/12	43.4	8/12	80.3	8/12-13	112.8	8/12	
1956	23.5	8/11	60.5	8/11	75.7	8/11	77.4	8/11	113.1	8/10	
1957	41.6	7/10	87.3	7/10	92.4	7/10	93.3	7/10	93.3	7/10	
总数(7)	226.2		332.2		386.6		535.6		628.9		
平均	32.3		47.5		55.2		76.5		89.8		
最大	44.0	1953.7/18	87.3	1957.7/10	92.4	1957.7/10	93.3	1957.7/10	113.1	1956.8/10	
最小	18.6	1951.7/13	22.0	1951.8/4	27.6	1951.8/1	55.2	1951.8/1	67.3	1951.8/1	
Gv	0.31		0.46		0.37		0.15		0.21		
朱 关											
					芦氏县莫家营					高程 公尺	
1951	13.3	8/1	40.0	8/1	55.4	8/1	83.8	8/1	163.1	8/1	
1952	22.1	7/16	24.3	7/16	24.3	7/16	41.5	5/2	67.4	5/2	
1953	22.4	8/2	65.4	8/2	65.7	8/2	65.7	8/2	82.8	8/2	
1954	22.1	9/4	47.8	9/4	47.9	9/4	66.0	7/15	94.1	7/15-16	
1955	69.6	9/10	118.8	9/10	127.3	9/10	130.5	9/10	141.1	9/10	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘计

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	附 注
朱 阳 关										
芦氏县莫家营										
东经110°57' 北纬33°15' 高程 公尺										
1956	10.0	7/4	21.6	6/23	39.0	6/23	42.0	6/22	55.9	
1957	16.3	7/16	38.2	7/17	46.0	7/17	48.2	7/17	53.4	
总数(7年)	175.8		356.1		405.6		485.7		657.8	
平均	25.1		50.9		57.9		66.9		94.0	
最大	69.6	1955.9/10	118.8	1955.9/10	127.3	1955.9/10	130.5	1955.9/10	163.1	1951.8/1
最小	10.0	1956.7/4	21.6	1956.6/23	24.3	1952.7/16	41.5	1952.5/2	53.4	1957.7/17
Cv	0.81		0.65		0.58		0.46		0.45	
米 坪										
西峡县金钟寺										
东经111°17' 北纬33°18' 高程 公尺										
1956	24.7	8/5	30.5	6/23	41.0	6/23	51.9	6/23	58.4	6/22-23
1957	21.3	7/10	55.8	7/10	74.3	7/10	75.5	6/23	93.6	7/17-18
西 峡										
西峡县黄湾村										
东经111°30' 北纬33°31' 高程 92 公尺										
1951	28.9	7/27-28	52.0	7/27-28	52.0	7/27-28	52.0	7/27-28	61.0	9/7-8
1952	17.4	7/16	39.1	7/25	44.0	7/25	46.8	8/9	57.2	9/5-6
1953	43.3	8/26	80.1	7/10	83.5	7/10	91.8	7/10-11	92.8	9/10-11
1954	31.8	8/8	70.9	8/8	126.8	8/3	163.2	8/8	164.3	8/8
1955	32.4	9/8	68.8	7/2	82.0	7/2	85.5	7/2	93.6	7/2
1956	25.4	7/31	31.4	8/9	31.5	8/9	45.0	6/2	56.3	6/2
1957	19.0	6/4	42.5	8/26	42.5	8/26	42.5	8/26	64.2	4/23
总数(7年)	198.2		384.8		462.3		526.8		592.4	
平均	28.3		55.0		66.0		75.3		84.0	
最大	43.3	1953.8/26	80.1	1953.7/10	126.8	1954.8/8	133.2	1954.8/8	164.3	1954.8/8
最小	17.4	1952.7/16	31.4	1956.8/9	31.5	1956.8/9	42.5	1957.8/26	56.3	1956.6/2
Cv	0.31		0.34		0.50		0.57		0.45	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
黑 烟 鎮											
					西峽县黑烟鎮					东經111°20' 北緯33°48'	高程 公尺
1955	20.6	8/12	49.7	8/12	99.4	8/12	199.0	8/12	276.3	8/12--13	
1956	14.5	8/5	29.0	8/5	32.3	6/23	49.1	6/22--23	59.5	6/21--22	
1957	31.5	7/9	80.0	7/9	115.9	7/9	117.7	7/9	117.7	7/9	
重 阳 店											
					西峽县重阳店					东經111°12' 北緯33°33'	高程 公尺
1954	17.0	8/28	31.7	8/8	50.0	8/8	50.0	8/8	59.8	8/2	
1955	19.3	9/7	32.2	8/13	41.2	8/14	48.2	8/14	76.9	8/14	
1956	21.3	8/10	58.1	8/10	76.3	8/10	76.3	8/10	111.8	8/10	
1957	17.1	6/4	36.0	6/4	41.1	6/3	42.8	6/3	59.4	7/18	
总数(4)	74.7		158.0		208.6		217.3		307.9		
平均	18.7		39.5		52.2		54.3		77.0		
最大	21.3	1956.8/10	58.1	1956.8/10	76.3	1956.8/10	76.3	1956.8/10	111.8	1956.8/10	
最小	17.0	1954.8/28	31.7	1954.8/8	41.1	1957.6/3	42.8	1957.6/3	59.4	1957.7/18	
白 土 崗											
					南召县白土崗鎮					东經112°18' 北緯33°55'	高程 公尺
1951	18.0	7/28	48.5	7/28	48.5	7/28	.7	8/2	66.7	7/28	
1953	47.5	7/14	125.9	8/2	204.1	8/2	204.1	8/2	238.6	8/2	
1954	34.2	8/8	51.5	8/8	66.7	8/8	102.0	8/8	124.0	8/7	
1955	58.6	7/31	86.3	7/31	95.3	7/31	98.1	7/30	124.7	7/30	
1956	55.8	6/20	95.9	6/20	118.1	6/20	130.1	6/20	130.4	6/20	
1957	19.9	7/14	47.7	7/14	69.2	7/14	75.6	6/3	81.7	6/3	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘计

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
白 土 崗											
南召县白土崗鎮											
东經112°18'	北緯33°55'	高 程 公 尺									
总数(6)	234.0		455.6		601.9		670.6		766.1		
平 均	39.0		75.9		100.3		111.8		127.7		
最 大	58.6	1955.7/31	125.9	1953.8/2	204.1	1953.8/2	204.1	1953.8/2	238.6	1953.8/2	
最 小	18.0	1951.7/28	47.7	1957.7/14	48.5	1951.7/28	60.7	1951.8/2	66.7	1951.7/28	
Cv	0.46		0.42		0.57		0.46		0.47		
黑 山 头											
南召县皇路店雷澤村											
东經112°41'	北緯33°16'	高 程 153 公 尺									
1951	28.1	7/29	42.2	7/29	47.7	7/29	54.7	8/1	83.3	7/29	
1952	15.7	7/24	42.4	7/24	42.4	7/24	69.4	9/6	82.1	9/6	
1953	45.7	8/2	137.2	8/2	184.6	8/2	185.1	8/2	208.9	8/2	
1954	33.5	6/23	42.9	7/16	70.0	7/15	97.2	7/15	119.0	7/15	
1955	35.5	8/3	75.6	7/8	86.4	7/8	98.0	8/3	136.9	8/2	
1956	23.4	8/4	27.6	6/5	38.9	6/2	51.0	6/6	60.8	6/6	
1957	20.0	7/14	65.6	7/14	113.7	7/14	136.8	7/14	137.0	7/14	
总数(7)	201.9		433.5		533.7		692.2		828.0		
平 均	28.8		61.9		83.4		98.9		118.3		
最 大	45.7	1953.8/2	137.2	1953.8/2	184.6	1953.8/2	185.1	1953.8/2	208.9	1953.8/2	
最 小	15.7	1952.7/24	27.6	1956.6/5	38.9	1956.6/2	51.0	1956.6/6	60.8	1956.6/6	
Cv	0.36		0.60		0.62		0.48		0.42		
龍 王 庙											
嵩县龙王庙鎮											
东經111°58'	北緯33°55'	高 程 公 尺									
1955	28.9	7/31	52.1	7/30	52.5	7/30	73.0	8/21	109.0	7/30	
1956	17.3	6/20	41.1	6/20	61.6	6/20—21	92.3	6/20—21	95.5	6/20—21	

各站逐年短历时暴雨雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小時暴雨量	发 生 月 日	最大3小時暴雨量	发 生 月 日	最大6小時暴雨量	发 生 月 日	最大12小時暴雨量	发 生 月 日	最大24小時暴雨量	发 生 月 日	附 注
万 庄											
					南召县刘村黃道沟		东經112°30'	北緯33°28'	高程	公尺	
1956	23.8	8/11	51.0	8/11	66.4	6/2	75.8	6/2—3	79.5	6/2—3	
1957	36.0	7/15	82.7	7/14—15	104.8	7/14—15	115.1	7/14—15	115.5	7/14—15	
鐘 店											
					南召县鐘店		东經112°06'	北緯33°34'	高程	公尺	
1953	34.0	6/17	59.3	7/14	108.2	8/1	150.0	8/1	191.0	8/1	
1954	15.3	8/26	27.5	8/26	40.6	7/15	77.4	7/15	120.2	7/15	
1955	22.2	8/12	34.9	8/12	37.9	8/12	71.3	7/8	110.0	7/30—31	
1956	16.8	8/4	47.2	8/11	83.8	8/11	94.0	8/11	132.4	8/10—11	
1957	26.0	8/26	52.0	8/26	78.7	7/10	140.1	7/10	140.1	7/10	
总 数 (5)	114.3		220.9		349.2		532.8		693.7		
平 均	22.9		44.2		69.8		106.6		138.7		
最 大	34.0	1953.6/17	59.3	1953.7/14	108.2	1953.8/1	150.0	1953.8/1	191.0	1953.8/1	
最 小	15.3	1954.8/26	27.5	1954.8/26	37.9	1955.8/12	71.3	1955.7/8	110.0	1955.7/30—31	
云 阳											
					南召县云阳鎮		东經112°39'	北緯33°33'	高程	公尺	
1951	22.8	8/9	35.6	8/9	41.5	7/27	71.3	7/27	85.2	7/27	
1952	13.8	6/27	28.8	9/6	57.6	9/6	72.3	9/6	99.5	9/6	
1953	29.0	7/11	54.4	7/11	72.8	7/10	73.9	7/10	96.0	8/3—4	
1954	25.5	8/8	46.3	8/7	59.3	8/7	62.3	7/15	89.2	7/15	
1955	38.0	8/3	114.0	8/3	133.2	8/3	162.3	8/3	207.1	8/3	
1956	8.2	7/31	24.5	7/31	49.0	7/31	64.0	7/29	89.0	7/29—30	
1957	37.8	7/25	75.5	7/25	75.5	7/25	86.2	7/25	86.2	7/25	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘计

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
阳 云											
南召县云阳镇											
东经112°39'	北纬33°33'	高程 公尺									
总数(7)	175.1		379.1		488.8		592.3		752.2		
平均	25.0		54.2		69.8		84.6		107.5		
最大	38.0	1955.8/3	114.0	1955.8/3	133.2	1955.8/3	162.3	1955.8/3	207.1	1955.8/3	
最小	8.2	1956.7/31	24.5	1956.7/31	41.5	1951.7/27	62.3	1954.7/15	85.2	1951.7/27	
Cv	0.45		0.58		0.44		0.42		0.40		
南 河 店											
南召县南河店											
东经112°23'	北纬33°32'	高程 公尺									
1954	36.9	8/13	41.8	8/13	67.9	8/9	130.9	8/9	162.0	7/15	
1955	38.2	7/8	64.8	8/3	73.0	8/3	91.7	7/8	112.6	7/8	
1956	19.8	8/11	43.0	8/11	65.8	6/2	66.6	6/2	83.2	6/2	
1957	45.5	7/14	109.8	7/14	132.2	7/14	135.9	7/14	135.9	7/14	
总数(4)	140.4		259.4		338.9		425.1		493.7		
平均	35.1		64.9		84.7		106.3		123.4		
最大	45.5	1957.7/14	109.8	1957.7/14	132.2	1957.7/14	135.9	1957.7/14	162.0	1954.7/15	
最小	19.8	1956.8/11	41.8	1954.8/13	65.8	1956.6/2	66.6	1956.6/2	83.2	1956.6/2	
凉 河 坡											
南阳县凉河坡											
东经112°25'	北纬33°30'	高程 公尺									
1956	1.8	7/12	5.5	7/12	11.0	7/12	15.3	8/3	17.8	8/2	
1957	30.9	7/14	92.8	7/14	111.3	7/14	111.3	7/14	111.3	7/14	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
太 平 鎮											
西峽县太平鎮											
东經111°45' 北緯33°52' 高程 公尺											
1956	15.5	6/7	35.2	6/7	43.4	6/7	55.6	8/21—22	55.6	8/21—22	
1957	31.5	7/10	84.9	7/10	148.0	7/10	153.9	7/10	153.9	7/10	
二 郎 坪											
西峽县二郎坪											
东經 北緯 高程 公尺											
1957	10.5	7/10	27.0	7/10	41.3	7/14	41.3	7/14	42.0	5/2	
南 阳											
南阳市南关											
东經112°33' 北緯32°59' 高程 124 公尺											
1951	35.5	7/30	92.1	7/30	92.5	7/30	105.7	7/30	112.7	7/30	
1952	11.4	7/24	34.3	7/24	68.6	7/24	88.1	7/24	89.5	7/23	
1953	47.1	7/18	63.0	7/18	63.0	7/18	92.4	7/18	112.7	7/18	
1954	66.3	6/23	74.8	6/23	74.9	6/23	94.7	7/15	113.9	7/15	
1955	90.5	7/29	126.0	7/29	127.8	7/29	128.8	7/29	137.9	7/14	
1956	62.9	6/6	71.6	6/5—6	73.5	6/5—6	97.8	6/5	115.3	6/5	
1957	53.3	7/6	104.5	7/6	143.8	7/6	180.4	7/6	192.3	7/6	
总数(7)											
平均											
最大											
最小											
Cv											

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
瓦 店											
南阳县瓦店镇											
东經112°35' 北緯32°54' 高程 公尺											
1954	16.5	6/23	38.4	6/23	44.3	7/15	84.3	7/16	104.4	7/15	
1955	67.8	7/11	69.7	7/11	87.3	8/3	129.1	8/3	220.3	8/2	
1956	7.7	8/21	16.7	6/15	33.4	6/15	66.8	6/15	83.0	8/21	
1957	10.4	7/6	31.2	7/6	54.3	7/6	105.0	7/6	110.7	7/6	
总数(4)	102.4		156.0		219.3		385.2		518.4		
平 均	25.6		39.0		54.8		96.3		129.6		
最 大	67.8	1955.7/11	69.7	1955.7/11	87.3	1955.8/3	129.1	1955.8/3	220.3	1955.8/2	
最 小	7.7	1956.8/21	16.7	1956.6/15	33.4	1956.6/15	66.8	1956.6/15	83.0	1956.8/21	
樊 集											
新野县安乐村											
东經112°16' 北緯32°44' 高程 公尺											
1956	15.9	8/21	44.1	8/21	77.3	8/21	106.1	8/21-22	139.4	8/21-22	
夏 館											
内乡县夏館											
东經111°53' 北緯33°35' 高程 公尺											
1951	21.4	7/20	21.4	7/20	21.4	7/20	39.2	8/1	53.6	8/1	
1952	19.2	8/13	48.0	8/13	48.0	8/13	48.0	8/13	59.2	8/13	
1953	49.8	7/18	92.1	8/3	115.6	8/3	130.3	8/3	130.3	8/3	
1954	38.0	8/9	71.3	8/9	77.0	8/8	97.5	8/8	119.9	8/8	
总数(4)	128.4		232.8		262.0		314.8		363.0		
平 均	32.1		58.2		65.5		78.7		90.8		
最 大	49.8	1953.7/18	92.1	1953.8/3	115.6	1953.8/3	130.3	1953.8/3	130.3	1953.8/3	
最 小	19.2	1952.8/13	21.4	1951.7/20	21.4	1951.7/20	39.0	1951.8/1	53.6	1951.8/1	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
<div> <div>后 会</div> <div>内乡县七里坪北凹村</div> <div>东經111°48' 北緯33°31' 高程 107 公尺</div> </div>											
1953	27.0	7/15	59.7	7/10	67.1	7/10	70.0	7/18	72.2	7/10	
1954	46.0	6/24	71.6	8/5	80.6	8/5	92.0	8/5	92.0	8/5	
1955	34.8	9/8	50.2	9/7	50.2	9/7	52.9	9/7	59.4	7/2	
1956	44.4	6/2	102.1	6/2	134.3	6/2	137.9	6/2	119.7	6/2	
1957	31.4	6/4	85.9	6/4	125.6	6/4	128.1	6/4	129.8	6/4	
总数(5)	183.6		369.5		457.8		480.9		503.1		
平均	36.7		73.9		91.6		96.2		100.6		
最大	46.0	1954.6/24	102.1	1956.6/2	134.3	1956.6/2	137.9	1956.6/2	149.7	1956.6/2	
最小	27.0	1953.7/15	50.2	1955.9/7	50.2	1955.9/7	52.9	1955.9/7	59.4	1955.7/2	
<div> <div>内 乡</div> <div>内乡县城关鎮</div> <div>东經111°59' 北緯33°13' 高程 113 公尺</div> </div>											
1951	15.5	6/29	23.5	7/28	25.5	8/25	50.7	9/8	52.5	9/8	
1952	13.1	8/10	19.3	9/6	38.7	9/6	59.7	9/6	65.3	9/6	
1953	21.5	7/28	33.6	7/31	44.4	7/31	45.3	7/31	67.0	8/5	
1954	12.6	8/22	32.3	8/8	42.9	8/8	54.5	7/6	89.5	7/15	
1955	33.8	8/20	41.2	8/2	52.6	8/27	60.3	8/2	65.3	8/2	
1956	23.6	6/20	44.0	7/17	44.2	7/17	45.1	7/17	45.1	7/17	
1957	27.1	8/15	38.6	8/15	38.6	8/15	38.6	8/15	58.8	7/18	
总数(7)	148.2		237.5		286.9		354.2		443.5		
平均	21.2		33.2		41.0		50.6		63.4		
最大	33.8	1955.8/20	44.0	1956.7/17	52.6	1956.8/27	60.3	1956.8/2	89.5	1954.7/15	
最小	13.1	1952.8/10	19.3	1952.9/6	25.5	1951.8/25	38.6	1957.8/15	45.1	1956.7/17	
Gv	0.36		0.27		0.19		0.15		0.27		

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
丹 水											
西峽县丹水黃崗村						东經111°11'			北緯33°28'		
									高 程		
									公 尺		
1954	11.1	7/23	24.1	7/23	24.1	7/23	39.5	7/6	73.8	7/15	
1955	46.0	8/17	60.0	8/16	67.0	7/2	68.9	7/2	74.0	7/3	
1956	18.4	6/2	39.9	6/2	46.3	6/2	76.3	6/2	98.5	6/2	
1957	19.8	7/14	46.7	7/14	53.8	7/14	70.1	6/3	70.1	6/3	
总数(4)	95.3		170.7		191.2		254.8		316.4		
平 均	23.8		42.7		47.8		63.7		79.1		
最 大	46.0	1955.8/17	60.0	1955.8/16	67.0	1955.7/2	76.3	1955.6/2	98.5	1956.6/2	
最 小	11.1	1954.7/23	24.1	1954.7/23	24.1	1954.7/23	39.5	1954.7/6	70.1	1957.6/3	
平 鎮											
鎮平县白坡村						东經112°20'			北緯33°11'		
									高 程		
									公 尺		
1951	14.0	7/20	22.3	7/27	44.6	7/27	52.0	7/27	58.0	7/27	
1952	20.5	7/24	20.5	7/24	27.6	6/29	42.0	8/22	60.0	9/6-7	
1953	54.8	8/14	71.5	7/14	71.5	7/14	71.5	7/14	73.2	7/14-15	
1954	21.8	6/23	33.8	8/7	49.6	8/18	50.4	8/18	68.1	8/15-16	
1955	28.9	8/3	45.7	8/3	52.2	8/3	66.8	8/3	77.4	8/2-3	
1956	17.4	8/1	45.7	8/1	56.5	8/1	68.4	6/5-6	77.9	6/5-6	
1957	18.8	6/4	38.3	6/4	65.3	7/6	82.5	7/6	82.5	7/6	
总数(7)	176.2		277.8		367.3		433.6		497.1		
平 均	25.2		39.7		52.5		61.9		71.0		
最 大	54.8	1953.8/14	71.5	1953.7/14	71.5	1953.7/14	82.5	1957.7/6	82.5	1957.7/6	
最 小	14.0	1951.7/20	20.5	1952.7/24	27.6	1952.6/29	42.0	1952.8/22	58.0	1951.7/27	
Gv	0.55		0.42		0.28		0.26		0.14		

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
斗 梁											
					南召县斗梁村		东經112°35'	北緯33°10'		高 程	公 尺
1956	16.3	8/11	48.8	8/11	95.9	8/11	133.6	6/20	140.2	6/20	
1957	41.7	8/23	125.0	8/26	125.0	8/26	125.0	8/26	175.8	8/25—26	
高 坵											
					鎮平县高坵村		东經112°08'	北緯33°18'		高 程	公 尺
1954	53.0	8/21	53.0	8/21	53.0	8/21	92.6	7/15	118.6	7/15	
大 王 集											
					邓县大王集		东經111°58'	北緯32°53'		高 程	公 尺
1956	11.7	8/21	31.1	8/21	50.2	8/21	62.2	8/21	81.0	8/21	
1957	18.5	7/24	37.4	7/24	37.9	7/24	56.4	7/6	58.7	7/6	
潞 滩											
					邓县潞滩鎮		东經112°17'	北緯32°42'		高 程 101	公 尺
1951	15.0	6/30	24.1	8/7	39.7	8/25	63.9	8/5	80.9	8/25	
1952	30.7	8/13	36.8	8/13	36.9	8/13	50.0	7/23	102.2	8/3—4	
1953	42.9	7/10	80.3	7/10	89.9	7/10	95.8	7/10	115.1	7/10	
1954	30.5	6/23	38.1	7/15	54.2	7/15	65.3	7/15	83.1	7/15	
1955	25.5	8/3	36.5	8/3	57.2	8/3	73.2	8/3	108.7	8/2—3	
1956	34.1	7/29	71.9	7/29	80.6	7/29	91.4	7/29	91.4	7/29	
1957	9.0	7/25	16.3	7/18	22.3	7/7	44.2	7/7	46.9	7/7	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘计

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
意 滩											
				邓县避滩镇				东经112°17' 北纬32°12' 高程 101 公尺			
总数(7)	187.7		304.0		380.8		483.8		628.3		
45 均	26.8		43.4		54.4		69.1		89.8		
最大	42.9	1953.7/10	80.3	1953.7/10	89.9	1953.7/10	95.8	1953.7/10	115.1	1953.7/10	
最小	9.0	1957.7/25	16.3	1957.7/18	22.3	1957.7/7	44.2	1957.7/7	46.9	1957.7/7	
Qv	0.60		0.71		0.16		0.30		0.25		
董 集											
				邓县董集				东经111°48' 北纬32°58' 高程 公尺			
1954	75.5	8/15	41.9	8/17	60.0	8/17	60.0	8/17	69.4	8/6	
1956	28.2	7/29	58.4	7/29	67.4	7/29	67.4	6/29	67.4	6/29	
1957	12.1	6/4	34.9	6/4	45.5	6/4	58.3	7/18-19	65.7	7/18-19	
咋 岫											
				内乡县刁河乡咋岫村				东经112°38' 北纬33°05' 高程 公尺			
1955	30.7	7/2	43.8	8/17	47.0	8/17	63.6	9/11	63.6	9/11	
1956	30.9	7/17	62.1	7/17	62.4	7/17	62.1	7/17	62.4	7/17	
1957	14.5	6/4	32.1	6/4	36.8	6/4	48.3	6/4	51.5	7/18-19	
半 店											
				邓县姚营				东经112°01' 北纬32°45' 高程 139 公尺			
1954	30.7	8/15	41.6	7/26	51.4	7/26	51.4	7/26	67.0	8/7	
1955	27.7	8/2	45.1	8/2	47.0	8/2	53.6	7/7	63.5	7/7	
1956	27.0	7/29	41.6	7/29	64.5	8/21	70.8	8/21	92.8	8/21	
1957	65.9	7/24	96.7	7/24	96.7	7/24	96.7	7/24	97.1	8/24	

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
半 店											
				邓县姚营				东經112°01'	北緯32°45'	高程 139 公尺	
总数(4)	151.3		225.0		259.6		272.5.		320.4		
平均	37.8		56.3		64.9		68.1		80.1		
最大	65.9	1957.7/24	96.7	1957.7/24	96.7	1957.7/24	96.7	1957.7/24	97.1	1957.8/24	
最小	27.0	1956.7/29	41.6	1954.7/26	47.0	1955.8/2	51.4	1954.7/26	63.5	1955.7/7	
刀 河 店											
				邓县刁河店				东經112°07'	北緯32°45'	高程	公尺
1951	13.9	8/8	20.3	8/8	33.7	8/24	53.4	8/24	93.4	8/24	
1952	10.3	8/11	19.4	8/4	38.8	8/4	43.3	8/22	66.0	8/21--22	
1953	36.9	7/28	70.3	7/28	73.7	7/28	73.7	7/28	78.3	7/28	
林 扒 店											
				邓县林扒村				东經111°57'	北緯32°33'	高程	公尺
1956	9.9	8/21	25.4	8/21	39.9	8/21	59.8	8/21	78.4	8/21	
1957	9.8	7/17	29.4	7/17	29.4	7/17	35.7	7/6	41.0	7/6-7	

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
葛 条 爬											
				内乡县葛条爬村			东經111°55'	北緯33°18'		高程 公尺	
1956	19.5	7/17	43.0	7/17	52.0	7/17	52.0	8/4	52.0	8/4	
1957	20.0	7/10	57.5	7/10	103.5	7/10	116.5	7/10	116.5	7/10	
馬 山 口											
				内乡县馬山口			东經111°56'	北緯33°19'		高程 公尺	
1956	23.0	7/10	46.1	7/10	46.1	7/10	65.9	7/8	65.9	7/8	
1957	44.0	7/14	99.4	7/14	124.1	7/14	141.1	7/14	150.1	7/14	
新 店 舖											
				新野县新店舖			东經112°20'	北緯33°25'		高程 88 公尺	
1951	9.3	8/8	19.1	8/26	23.9	8/25	39.7	8/25	50.9	8/25	注: 1955年以前 据根新野站資料 統計。
1952	11.6	7/26	26.3	8/8	41.6	7/24	58.3	7/24	63.0	8/21	
1953	18.2	7/11	25.2	7/11	38.5	7/10	57.8	7/10	83.0	7/11	
1954	51.5	8/22	57.7	8/22	58.5	8/22	58.5	8/22	58.5	8/22	
1955	38.1	8/14	73.5	8/14	75.6	8/14	118.9	8/3	140.7	8/3	
1956	21.3	7/29	64.0	7/29	64.4	7/29	70.4	8/19	96.3	8/21—22	
1957	4.4	8/14	13.2	8/14	26.5	8/14	28.7	8/14—15	38.8	4/21	
总数(7)	154.4		278.0		329.0		439.3		537.2		
平均	22.1		39.7		47.0		61.8		76.7		
最大	51.5	1951.8/22	73.5	1955.8/14	75.6	1955.8/14	118.9	1955.8/3	140.7	1955.8/3	
最小	4.4	1957.8/14	13.2	1957.8/14	23.9	1951.8/25	28.7	1957.8/14—15	38.8	1957.4/21	
Cv	0.80		0.61		0.41		0.41		0.44		

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量公厘計

年份	最大1小时暴雨量	发生月日	最大3小时暴雨量	发生月日	最大6小时暴雨量	发生月日	最大12小时暴雨量	发生月日	最大24小时暴雨量	发生月日	附注
<div> <div>方</div> <div>城</div> <div>方城县城关镇</div> <div>东經113°05' 北緯33°21'</div> <div>高程 公尺</div> </div>											
1951	20.0	6/2	70.0	6/2	36.0	8/2	43.4	8/27	57.0	8/27	
1952	9.3	7/1	28.0	7/1	51.0	7/23	68.0	7/23	69.6	7/23	
1953	43.4	7/17	73.6	7/17	85.0	7/17	105.7	7/30	114.4	7/30	
1954	12.2	8/9	19.7	7/6	39.4	7/6	77.8	7/6	143.0	7/15	
1955	25.1	8/17	60.4	7/8	120.7	7/8	139.5	7/8	167.1	7/7	
1956	26.9	7/29	65.5	7/29	85.6	7/29	85.6	7/29	108.5	8/3	
1957	78.0	7/6	172.2	7/6	204.5	7/6	262.0	7/6	273.5	7/6	
总数(7)	214.9		439.4		622.2		772.0		933.1		
平均	30.7		62.3		88.9		110.3		133.3		
最大	78.0	1957.7/6	172.2	1957.7/6	204.5	1957.7/6	262.0	1957.7/6	273.5	1957.7/6	
最小	9.3	1952.7/1	19.7	1954.7/6	36.0	1951.8/2	43.4	1951.8/27	57.0	1951.8/27	
Cv	0.77		0.86		0.66		0.63		0.54		
<div> <div>除</div> <div>旗</div> <div>镇</div> <div>东經112°59' 北緯33°01'</div> <div>高程 120 公尺</div> </div>											
1951	21.7	8/28	21.7	8/28	21.7	8/28	29.1	7/10	53.1	5/13	
1952	13.0	6/28	32.4	6/28	47.3	8/9	60.5	7/23	86.1	8/9	
1953	46.5	8/27	69.2	7/18	77.5	8/27	78.4	8/27	91.2	7/18	
1954	26.7	6/23	56.7	7/16	102.1	7/16	150.5	7/16	164.0	7/16	
1955	47.1	8/1	89.0	7/8	131.9	7/8	143.3	7/8	188.6	7/8	
1956	29.7	7/29	64.6	7/29	81.6	6/5	117.3	6/5	125.4	6/5	
1957	20.2	7/6	60.4	7/6	106.6	7/6	134.1	7/6	139.0	7/6	
总数(7)	204.9		394.0		568.7		713.2		847.4		
平均	29.3		56.3		81.2		101.9		121.1		
最大	47.1	1955.8/1	89.0	1955.7/8	131.9	1955.7/8	150.5	1954.7/16	188.6	1955.7/8	
最小	13.0	1952.6/28	21.7	1951.8/28	21.7	1951.8/28	29.1	1951.7/10	53.1	1951.5/13	
Cv	0.45		0.41		0.46		0.46		0.39		

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
羊 册											
						泌阳县羊册鎮		东經113°10'	北緯32°58'	高程	公尺
1953	27.3	7/10	81.9	7/10	95.5	7/10	100.5	7/10	113.5	7/10—11	
1954	21.7	7/9	38.0	7/10	43.1	7/15—16	78.5	7/15—16	100.1	7/15—16	
1955	62.1	7/9	186.2	7/9	214.0	7/9	220.4	7/8—9	244.8	7/8—9	
官 庄											
						泌阳县官庄		东經113°19'	北緯32°54'	高程	公尺
1953	51.5	8/6	76.5	8/6	86.3	8/4	120.1	8/4	120.3	8/4—5	
1954	48.5	6/23	52.5	6/23	52.5	6/23	89.6	7/16	104.3	7/16	
1955	44.8	7/9	134.4	7/9	193.1	7/9	220.7	7/9	229.0	7/8—9	
1956	24.3	8/21	65.2	8/21	101.8	8/21	113.2	8/21	130.9	8/21—22	
总数(4)	169.1		328.6		433.7		543.6		584.5		
平均	42.3		82.2		108.4		135.9		146.1		
最大	51.5	1953.8/6	134.4	1955.7/9	193.1	1955.7/9	220.7	1955.7/9	229.0	1955.7/8—9	
最小	24.3	1956.8/21	52.5	1954.6/23	52.5	1954.6/23	89.6	1954.7/16	104.3	1954.7/16	
二 舖											
						泌阳县二舖		东經113°23'	北緯32°49'	高程	公尺
1953	53.0	8/6	94.0	8/6	101.0	8/6	107.0	8/6	108.0	8/6	
1954	30.0	7/16	72.5	7/16	88.0	7/16	113.0	7/15—16	117.0	7/15—16	
1955	75.0	8/13	114.5	8/13	145.6	7/9	151.4	7/9	162.6	7/8—9	
1956	17.1	8/21	45.2	8/21	80.8	8/21	123.0	8/21	144.4	8/21—22	
总数(4)	175.1		326.2		415.4		494.4		532.0		
平均	43.8		81.6		103.9		123.6		133.0		
最大	75.0	1955.8/13	114.5	1955.8/13	145.6	1955.7/9	151.4	1955.7/9	162.6	1955.7/8—9	
最小	17.1	1956.8/21	45.2	1956.8/21	80.8	1956.8/21	107.0	1953.8/6	108.0	1953.8/6	

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
宋 家 場											
泌阳县宋家場村											
东經113°32' 北緯32°52' 高程 公尺											
1956	17.5	8/22	49.8	8/22	93.9	8/21—22	121.5	8/21—22	135.6	8/21—22	高程 公尺
1957	21.6	7/27	50.8	6/4	75.7	7/19—20	33.3	7/19—20	86.4	7/19—20	
泌 阳											
泌阳县城关鎮											
东經113°26' 北緯32°46' 高程 99 公尺											
1951	30.0	8/28	90.0	8/28	180.0	8/28	220.9	8/28	245.5	8/28	
1952	9.5	7/25	26.8	8/22	53.6	8/22	110.0	5/16	118.0	8/21	
1953	48.9	8/4	85.7	8/4	90.7	8/4	108.6	8/4	118.7	8/4	
1954	32.0	8/22	38.6	5/23	54.4	5/23	63.5	7/15	82.2	7/15	
1955	59.6	7/9	139.6	7/9	145.5	7/9	151.1	7/9	151.1	7/9	
1956	43.5	7/29	72.9	8/22	101.4	8/21—22	124.9	8/21—22	144.5	8/21—22	
1957	23.7	6/4	66.4	6/4	101.0	6/4	109.3	6/4	110.0	6/4	
总数(7)	247.2		520.0		726.6		888.3		970.0		
平均	35.3		74.3		103.8		126.9		138.6		
最大	59.6	1955.7/9	139.6	1955.7/9	180.0	1951.8/28	220.9	1951.8/28	245.5	1951.8/28	
最小	9.5	1952.7/25	26.8	1952.8/22	53.6	1952.8/22	63.5	1954.7/15	82.2	1954.7/15	
Gv	0.48		0.50		0.28		0.39		0.39		
邓 庄 鋪											
泌阳县邓庄鋪											
东經113°37' 北緯32°48' 高程 公尺											
1955	13.5	8/19	34.5	8/19	34.5	8/19	41.8	8/14	74.4	8/14	高程 公尺
1956	42.8	6/3	90.1	6/3	108.0	6/3	114.7	6/3	116.6	6/3	
1957	22.3	6/4	49.3	6/4	55.7	7/20	69.2	7/20	77.5	7/20	

各站逐年短历时暴雨雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小時暴雨量	发 生 月 日	最大3小時暴雨量	发 生 月 日	最大6小時暴雨量	发 生 月 日	最大12小時暴雨量	发 生 月 日	最大24小時暴雨量	发 生 月 日	附 注
良 饒											
					泌阳县饒良鎮		东經113°06'	北緯33°01'		高程	公尺
1955	31.8	7/8	51.8	8/2	83.6	7/8	155.3	7/8	194.2	7/8	
1956	18.0	7/31	41.8	6/6	63.1	6/6	87.2	8/22	106.4	8/21—22	
1957	23.5	7/7	64.8	7/7	107.7	7/7	142.5	7/6—7	146.0	7/6	
大 屯 河											
					唐河县大河屯鎮		东經113°07'	北緯32°48'		高程	公尺
1956	29.6	8/21	69.9	8/21—22	103.1	8/21—22	124.7	8/21—22	136.4	8/21—22	
唐 河											
					唐河县城关鎮		东經112°51'	北緯32°42'		高程 112 公尺	
1951	14.9	8/4	14.9	8/4	25.0	8/4	50.0	8/4	64.9	8/28	
1952	23.1	8/11	34.6	8/11	63.0	8/24	96.8	7/24	97.4	7/24	
1953	34.8	7/10	37.6	7/10	44.1	7/19	44.1	7/19	86.4	7/10	
1954	36.6	8/23	53.3	7/15	76.1	7/15	99.9	7/15	115.1	7/15	
1955	52.7	8/14	80.1	8/1	142.7	7/8	149.1	7/8	197.6	7/8	
1956	49.6	8/21	82.2	8/21	108.3	8/21	131.1	8/21	149.8	8/21	
1957	19.0	7/19	45.4	7/19	66.2	7/19	70.9	7/19	75.4	7/19	
总数(7)	230.7		348.1		524.4		641.9		786.6		
平 均	33.0		49.7		74.9		91.7		112.4		
最 大	52.7	1955.8/14	82.2	1956.8/21	142.7	1955.7/8	149.1	1955.7/8	197.6	1955.7/8	
最 小	14.9	1951.8/4	14.9	1951.8/4	25.0	1951.8/4	44.1	1953.7/19	64.9	1951.8/28	
Gv	0.44		0.50		0.53		0.43		0.42		
平 氏											
					桐柏县平氏鎮		东經113°11'	北緯32°34'		高程	公尺
1953	42.6	6/21	68.4	6/21	80.7	6/21	118.0	6/21	118.0	6/21	
1954	24.1	7/6	41.1	7/6	50.6	7/6	53.8	7/6	59.6	7/6	
1955	48.2	8/1	95.5	8/1	131.7	8/1	143.0	8/1	159.7	8/1	

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
平 氏											
桐柏县平氏鎮											
东經113°11' 北緯32°31' 高程 公尺											
1956	33.8	7/26	59.5	8/22	82.4	8/21—22	119.0	8/21—22	142.8	8/21—22	
1957	26.5	7/20	51.7	7/20	75.3	7/19—20	77.2	6/4	107.2	7/19—20	
总数(5)	175.2		316.2		420.7		511.0		587.3		
平均	35.0		63.2		84.1		102.2		117.5		
最大	48.2	1955.8/1	95.5	1955.8/1	131.7	1955.8/1	143.0	1955.8/1	159.7	1955.8/1	
最小	24.1	1954.7/6	41.1	1954.7/6	50.6	1954.7/6	53.8	1954.7/6	59.6	1954.7/6	
湖 阳											
唐河县湖阳鎮											
东經112°56' 北緯32°27' 高程 公尺											
1953	42.5	7/30	42.5	7/30	79.8	6/21	86.5	6/21	86.5	6/21	
1954	27.0	8/12	28.0	9/4	31.4	7/26	42.3	7/26	42.3	7/26	
1955	35.0	7/7	43.8	7/7	56.9	7/7	86.8	7/7	149.0	8/3	
1956	18.4	7/26	55.3	7/26	57.8	8/9	71.1	8/22	89.7	8/21	
1957	8.2	7/18	24.5	7/18	38.2	6/4	43.8	7/17	48.1	7/17	
总数(5)	131.1		194.1		764.1		330.5		415.6		
平均	26.2		38.8		52.8		66.1		83.1		
最大	42.5	1953.7/30	55.3	1956.7/26	79.8	1953.6/21	86.8	1955.7/7	149.0	1955.8/3	
最小	8.2	1957.7/18	24.5	1957.7/18	31.4	1954.7/26	42.3	1954.7/26	42.3	1954.7/26	
固 庙											
桐柏县固庙鎮											
东經113°20' 北緯32°25' 高程 公尺											
1952	27.5	8/9	28.9	8/9	41.0	8/30	76.0	5/16—17	99.5	5/16—17	
1953	40.4	7/17	52.0	6/21—22	72.8	6/21—22	76.8	6/21—22	77.0	6/21—22	
1954	39.9	8/13	45.9	8/22	53.6	8/22	53.8	8/22	78.5	7/15—16	

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
固 庫											
					柏桐县固庫鎮			东經113°20'	北緯32°25'	高程	公尺
1955	103.1	7/9	144.2	7/9	149.7	7/9	169.3	7/7	304.8	7/7 - 8	
1956	35.2	8/22	93.6	6/6	145.7	6/6	168.4	6/6	190.4	6/6 - 7	
1957	25.1	6/4	53.6	6/4	60.2	6/4	74.6	6/4	75.7	6/4	
总数(6)	271.2		418.2		522.9		618.9		825.9		
平均	45.2		69.7		87.2		103.2		137.7		
最大	103.1	1955.7/9	144.2	1955.7/9	149.7	1955.7/9	169.3	1955.7/7	304.8	1955.7/7 - 8	
最小	25.1	1957.6/4	28.9	1952.8/9	41.0	1952.8/30	53.8	1954.8/22	75.7	1957.6/4	
桐 柏											
					桐柏县城关鎮			东經113°26'	北緯32°22'	高程	公尺
1951	16.5	8/10	39.1	5/13	57.0	5/23-24	75.3	8/25-26	126.1	8/25-26	
1952	20.4	7/6	35.2	7/6	49.2	7/6 - 7	81.4	9/7	83.4	9/7 - 8	
1953	44.6	7/18	54.8	6/21-22	62.2	6/21-22	69.8	6/21-22	69.8	6/21-22	
1954	41.2	7/16	71.1	7/3	99.6	7/3 - 4	104.4	7/3 - 4	119.5	7/3 - 4	
1955	65.6	7/9	134.2	7/9	148.0	7/9	149.3	7/9	210.1	7/7 - 8	
1956	51.4	8/22	87.9	8/22	126.1	8/22	183.5	8/22	196.6	8/21-22	
1957	33.4	6/4	51.5	6/4	61.9	6/4	69.4	6/4	71.3	6/4	
总数(7)	273.1		473.8		604.0		733.1		876.8		
平均	39.0		67.7		86.3		104.7		125.2		
最大	65.6	1955.7/9	134.2	1955.7/9	148.0	1955.7/9	183.5	1956.8/22	210.1	1955.7/7 - 8	
最小	16.5	1951.8/10	35.2	1952.7/6	49.2	1952.7/6 - 7	69.4	1957.6/4	69.8	1953.6/21-22	
Cv	0.43		0.51		0.44		0.42		0.47		

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
桐柏县北新集											
东經113°27' 北緯32°31' 高程 公尺											
1953	31.0	7/24	46.9	6/21	72.5	6/21—22	76.8	6/21—22	76.8	6/21—22	
1954	36.6	5/23	57.9	8/13	75.1	8/13	75.2	8/13	75.4	8/13	
1955	43.5	8/2	98.3	7/9	143.8	7/9	157.1	7/9	246.8	7/7—8	
1956	39.1	6/3	81.9	6/3	129.2	6/3	156.8	6/2—3	158.0	6/2—3	
1957	34.0	7/24	69.8	7/24	70.8	7/24	78.2	6/4	79.5	7/24—25	
总数(5)	184.2		354.8		491.4		544.1		636.5		
平均	36.8		71.0		98.3		108.8		127.3		
最大	43.5	1955.8/2	98.3	1955.7/9	143.8	1955.7/9	157.1	1955.7/9	246.8	1955.7/7—8	
最小	31.0	1953.7/24	46.9	1953.6/21	70.8	1957.7/24	75.2	1954.8/13	75.4	1954.8/13	
桐柏县月河店镇											
东經113°32' 北緯32°21' 高程 公尺											
1953	108.0	7/18	122.7	7/18	123.8	7/18	123.8	7/18	132.9	7/18—19	
1954	14.1	7/3—4	42.3	7/3—4	84.7	7/3—4	143.1	7/3—4	156.6	7/3—4	
1955	43.5	8/13	58.2	9/16	74.1	9/16	114.7	7/7—8	195.6	7/7—8	
1956	52.3	8/22	114.6	8/22	151.1	8/22	192.4	8/22	208.3	8/21—22	
总数(4)	217.9		337.8		433.7		514.0		693.4		
平均	54.5		84.5		108.4		143.5		173.4		
最大	108.0	1953.7/18	122.7	1953.7/13	151.1	1956.8/22	192.4	1956.8/22	208.3	1956.8/21—22	
最小	14.1	1954.7/3—4	42.3	1954.7/3—4	74.1	1955.9/16	114.7	1955.7/7—8	132.9	1953.7/18—19	

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小 时暴雨量	发 生 月 日	最大3小 时暴雨量	发 生 月 日	最大6小 时暴雨量	发 生 月 日	最大12小 时暴雨量	发 生 月 日	最大24小 时暴雨量	发 生 月 日	附 注
黄 岗											
桐柏县黄岗镇											
1952	27.6	8/10	56.9	7/6	79.7	7/6	88.1	7/6	109.3	7/6-7	高程 公尺
1953	26.7	7/24	56.2	6/21-22	93.9	6/21-22	93.9	6/21-22	94.4	6/21-22	
1954	15.7	7/3	47.0	7/3	58.8	7/3	58.8	7/3	70.1	7/3-4	
1955	38.9	8/19	49.0	8/19	85.9	7/8-9	125.6	7/8-9	130.0	7/8-9	
1956	49.1	7/29	85.4	7/29	93.8	7/29	110.7	6/29-30	133.6	6/29-30	
1957	21.5	7/11	45.1	6/4	54.6	6/4	59.8	6/4	59.8	6/4	
总数(6)	179.5		339.6		466.7		536.9		597.2		
平 均	29.9		56.6		77.8		89.5		99.5		
最 大	49.1	1956.7/29	85.4	1956.7/29	93.9	1953.6/21-22	125.6	1955.7/8-9	133.6	1956.6/29-30	
最 小	15.7	1954.7/3	45.1	1957.6/4	54.6	1957.6/4	58.8	1954.7/3	59.8	1957.6/4	
迴 龍 寺											
桐柏县迴龙寺镇											
1953	66.8	7/14	79.6	6/21	79.6	6/21	79.6	6/21	104.5	7/23-24	高程 公尺
1954	30.7	8/9	32.2	8/9	34.4	8/9	39.5	8/9	62.3	5/12-13	
1955	75.8	7/29	98.6	7/29	107.4	8/22	131.1	8/22	135.1	8/21-22	
龍 王 庙											
泌阳县龙王庙街											
1952	21.7	7/25	39.1	7/24	74.4	7/24	78.4	7/24	93.9	8/22-23	高程 公尺
1953	46.6	8/4	70.5	8/4	93.9	8/4	97.7	8/4	98.3	8/3-4	
1954	61.7	6/23	72.2	6/23	73.5	6/23	112.1	7/15-16	132.8	7/15-16	
1955	74.5	7/29	107.4	7/29	114.9	7/29	132.1	8/2	143.2	8/1-2	
1956	30.6	6/6	60.1	8/22	92.0	8/21-22	124.3	8/21-22	138.2	8/21-22	
1957	22.3	7/19	36.3	7/19	54.4	7/19	57.8	7/19	83.7	7/19-20	

表計統計雨量暴雨時歷短年逐站各

暴雨量以公厘計

年 份	发 生 月 日	最大 3 小 时 暴雨量	发 生 月 日	最大 6 小 时 暴雨量	发 生 月 日	最大 12 小 时 暴雨量	发 生 月 日	最大 24 小 时 暴雨量	生 发 月 日	附 注
龍 王 庙										
			泌阳县龙王庙街				东經113°29'	北緯32°58'	高程	公尺
总数(6)		385.6		503.1		602.4		690.1		
平 均		64.3		83.9		100.4		115.0		
最 大	1955.7/29	107.4	1955.7/29	114.9	1955.7/29	132.1	1955.8/2	143.2	1955.8/1—2	
最 小	1952.7/25	36.3	1957.7/19	54.4	1957.7/19	57.8	1957.7/19	83.7	1957.7/19—20	
象 河 关										
			泌阳县象河关街				东經113°26'	北緯33°06'	高程	公尺
1952	7/24	91.3	7/24	99.0	7/24	100.8	7/24	104.9	7/23—24	
1953	6/13	67.9	6/21	70.7	8/4	95.2	8/4	95.2	8/4	
1954	6/23	45.8	7/16	80.4	7/16	127.1	7/15—16	160.1	7/15—16	
1955	7/9	101.3	7/9	108.4	7/9	109.7	7/8—9	122.9	7/8—9	
1956	8/21	56.8	8/21—22	85.7	8/21—22	115.6	8/21—22	129.1	8/21—22	
1957	8/26	57.2	7/6	102.2	7/6—7	131.0	7/6—7	135.0	7/6—7	
总数(6)		420.3		546.4		679.4		747.2		
平 均		70.1		91.1		113.2		124.5		
最 大	1952.7/24	101.3	1955.7/9	108.4	1955.7/9	131.0	1957.7/6—7	160.1	1954.7/15—16	
最 小	1954.6/23	45.8	1954.7/16	70.7	1953.8/4	95.2	1953.8/4	95.2	1953.8/4	
崗 庄										
			泌阳县崗庄村				东經113°29'	北緯33°02'	高程 53	公尺
1955	7/9	57.6	7/9	73.5	8/1—2	123.0	8/1—2	150.5	8/1—2	
1956	8/22	69.4	8/22	100.2	8/21—22	125.4	8/21—22	139.9	8/21—22	
1957	6/4	51.2	6/4	70.1	7/6—7	97.7	7/6—7	101.3	7/6—7	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
沙 河 店											
泌阳县沙河店											
东經113°43' 北緯32°59' 高程 公尺											
1951	29.2	8/9	54.0	8/27—28	64.8	8/27—28	83.7	8/27—28	88.6	8/27—28	
1952	16.7	8/9	50.2	8/9	64.2	8/9	76.3	8/9—10	96.9	8/21—23	
1953	50.6	7/11	61.5	7/17	97.8	8/4	113.1	8/4	123.8	8/3—4	
1954	40.0	7/10	93.4	7/10	103.4	7/10	123.4	7/9—10	167.4	7/15—16	
1955	33.6	7/9	64.0	7/8	98.5	7/8	122.0	7/7—8	141.7	7/7—8	
1956	58.0	8/21	118.7	8/21—22	143.9	8/21—22	176.0	8/21—22	189.9	8/21—22	
总数(6)	228.1		441.8		572.6		694.5		808.3		
平均	32.0		73.6		95.4		115.8		134.7		
最大	58.0	1956.8/21	118.7	1956.8/21—22	143.9	1956.8/21—22	176.0	1956.8/21—22	189.9	1956.8/21—22	
最小	16.7	1952.8/9	50.2	1952.8/9	64.2	1952.8/9	76.3	1952.8/9—10	88.6	1951.8/27—28	
賈 楼											
泌阳县賈楼											
东經113°44' 北緯33°00' 高程 公尺											
1955	70.0	7/9	130.0	7/9	166.5	7/9	169.0	7/8—9	177.2	7/8—9	
1956	43.6	6/6	84.0	8/22	128.7	8/21—22	143.6	8/21—22	158.1	8/21—22	
1957	43.0	7/24	62.9	7/24	62.9	7/24	68.2	7/24—25	69.5	7/24—25	
板 桥(庫外)											
泌阳县板桥水库											
东經113°38' 北緯32°58' 高程 34 公尺											
1952	20.7	8/10	42.3	7/24	62.0	7/24	62.9	7/24	80.7	8/21—23	
1953	30.6	8/4	61.7	8/4	100.8	8/4	116.1	8/4	116.3	8/4	
1954	34.5	8/9	66.0	7/16	107.9	7/16	143.7	7/16	181.5	7/15—16	
1955	53.2	7/29	80.1	7/29	101.6	7/8	131.5	8/2	138.7	8/1—2	
1956	43.5	6/6	80.8	8/11	118.7	8/21—22	146.5	8/21—22	157.7	8/21—22	
1957	47.5	8/28	50.7	8/28	50.7	8/28	69.7	7/6—7	74.4	7/6—7	

表計量雨量暴歷時年逐站各

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
板 桥(庫外)											
					泌阳县板桥水库					东經113°38' 北緯32°58' 高程 34 公尺	
总数(6)	230.0		334.6		541.7		670.4		749.3		
平 均	38.3		64.1		90.3		111.7		124.9		
最 大	53.2	1955.7/29	80.8	1956.8/11	118.7	1956.8/21—22	146.5	1956.8/21—22	181.5	1954.7/15—16	
最 小	20.7	1952.8/10	42.3	1952.7/24	50.7	1957.8/28	62.9	1952.7/24	74.4	1957.7/6—7	
四 里 店											
					方城县四里店村					东經112°51' 北緯33°24' 高程 公尺	
1955	51.5	7/29	51.5		82.1	8/3	164.0	8/3	205.0	8/3	
1956	42.2	8/11	64.4	8/11	90.1	8/11	111.2	8/11	111.9	8/11	
1957	40.7	7/25	109.1	7/14—15	138.0	7/14—15	152.2	7/14—15	152.2	7/14—15	
拐 河											
					方城县拐河鎮					东經113°01' 北緯33°27' 高程 公尺	
1955	95.0	8/3	151.0		177.0	8/3	241.2	8/3	266.6	8/3—4	
1956	38.0	7/29	52.0	7/29	72.2	8/11	109.5	8/11	109.6	8/11	
1957	72.0	7/14	141.4	7/14—15	159.6	7/14—15	169.1	7/14—15	169.1	7/14—15	
孤 石 滩											
					方城县小呼范村					东經113°05' 北緯33°29' 高程 139 公尺	
1952	34.3	6/28	81.9	6/28	93.9	6/27	93.9	6/27	113.1	7/28	
1953	50.2	7/12	105.3	7/17	134.6	7/17	134.6	7/17	134.6	7/17	
1954	60.0	8/9	146.0	8/9	161.9	8/9	174.5	8/9	208.2	8/8—9	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘计

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
孤 石 滩											
				方城县小呼沱村				东经113°05'	北纬33°29'	高程 139 公尺	
1955	54.4	8/3	66.6	8/3	84.5	8/3	95.5	8/3	164.0	8/3	
1956	40.2	6/2	83.8	6/2	104.7	6/2—3	118.7	6/2—3	124.0	6/2—3	
1957	44.2	7/15	113.2	7/14—15	125.6	7/14—15	134.5	7/14—15	134.8	7/14—15	
总数(6)	283.3		596.8		705.2		751.7		875.1		
平 均	47.2		99.5		117.5		125.3		145.8		
最 大	60.0	1954.8/9	146.0	1954.8/9	161.9	1954.8/9	174.5	1954.8/9	208.2	1954.8/8—9	
最 小	34.3	1952.3/28	66.6	1955.8/3	84.5	1955.8/3	93.9	1955.6/27	115.2	1952.7/28	
金 汤 寨											
				方城县金汤寨村				东经113°08'	北纬33°19'	高程 公尺	
1954	16.8	8/6	41.0	7/15	89.0	7/15	157.0	7/15	218.8	7/15—16	
1955	40.0	8/30—21	110.8	8/20—21	146.6	7/8—9	186.8	7/8—9	235.4	8/8—9	
1956	46.9	7/29	84.4	6/6	106.8	6/6	118.7	6/6	119.7	6/6	
1957	42.7	6/4	93.9	7/6	149.2	7/6	196.0	7/6—7	196.0	7/6—7	
总数(4)	146.4		330.1		484.6		658.5		769.9		
平 均	36.6		82.5		121.2		164.6		192.5		
最 大	46.9	1956.7/29	110.8	1955.8/20—21	149.2	1957.7/6	196.0	1957.7/6—7	235.4	1955.8/8—9	
最 小	16.8	1954.8/6	41.0	1954.7/15	82.0	1954.7/15	118.7	1956.6/6	119.7	1956.6/6	
小 史 店											
				方城县小史店镇				东经113°18'	北纬33°12'	高程 公尺	
1952	23.6	7/24	70.8	7/24	70.8	7/24	83.3	8/9—10	197.0	8/9	
1954	25.8	8/25	46.8	7/16	93.6	7/16	126.4	7/16	163.8	7/15	
1955	30.0	7/9	73.0	7/9	85.2	7/8—9	87.2	7/8—9	87.2	7/8—9	

各站逐年短历时暴雨量統計表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
<div> <div> 小 史 店 </div> <div> 方城县小史店镇 </div> <div> 东經113°18' 北緯33°12' </div> <div> 高程 公尺 </div> </div>											
1956	23.1	7/31	54.8	6/6	94.7	6/6	124.3	6/6	127.9	6/5—6	
1957	50.4	7/6	117.7	7/6	164.2	7/6	193.4	7/6	194.4	7/6—7	
总数(5)	152.9		363.1		508.5		614.6		770.3		
平均	30.6		72.6		101.7		122.9		154.1		
最大	50.4	1957.7/6	117.7	1957.7/16	134.2	1957.7/6	193.4	1957.7/6	197.0	1952.8/9	
最小	23.1	1956.7/31	46.8	1954.7/16	70.8	1952.7/24	83.3	1952.8/9	87.2	1955.7/8—9	
<div> <div> 前 李 庄 </div> <div> 方城县前李庄村 </div> <div> 东經113°11' 北緯33°12' </div> <div> 高程 公尺 </div> </div>											
1954	32.2	7/16	96.7	7/16	147.4	7/16	187.6	7/16	234.4	7/16	
1955	38.2	7/31	86.6	7/9	124.2	7/9	135.2	7/8	154.7	7/8	
1956	28.1	8/11	63.2	6/6	97.2	6/6	140.2	6/6	150.7	6/6	
<div> <div> 独 树 </div> <div> 方城县独树鎮 </div> <div> 东經113°16' 北緯33°20' </div> <div> 高程 公尺 </div> </div>											
1953	39.1	8/6	88.0	8/6	88.0	8/6	112.3	8/4	112.3	8/4	
1954	30.9	7/15	63.3	7/15—16	94.9	7/15—16	144.2	7/15—16	193.4	7/15—16	
1955	56.4	7/9	109.5	7/9	168.0	7/8—9	174.3	7/8—9	298.5	7/8—9	
1956	30.4	7/29	43.4	7/29	66.9	7/29	73.9	7/29	82.4	7/29—30	
1957	106.1	7/6	240.3	7/6	304.5	7/6	354.8	7/6	367.1	7/6—7	
总数(5)	262.9		544.5		722.3		859.5		1053.7		
平均	52.6		108.9		144.5		171.9		210.7		
最大	106.1	1957.7/6	240.3	1957.7/6	304.5	1957.7/6	354.8	1957.7/6	367.1	1957.7/6—7	
最小	30.4	1956.7/29	43.4	1956.7/29	66.9	1956.7/29	73.9	1956.7/29	82.4	1956.7/29—30	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
馬 市 坪											
南召县馬市坪村											
1956	35.8	8/10	66.8	8/11	70.7	8/11	109.8	8/11	109.8	8/11	高程 公尺
1957	39.0	8/26	102.0	7/9	147.2	8/25	153.7	8/25	153.7	8/25	
店 达											
方城县达店村											
1953	40.3	7/11	121.1	7/11	145.0	7/11	154.4	7/11	201.4	7/10-11	高程 公尺
1954	41.5	6/22	48.2	6/23	86.5	7/15-16	124.2	7/15-16	142.5	7/15-16	
1955	50.5	8/19	93.9	8/19	102.2	8/19	163.0	8/13	222.0	8/3	
1956	31.7	8/11	68.9	8/11	88.6	8/11	123.0	6/2-3	123.0	6/2-3	
1957	30.9	7/14	74.9	7/14	109.6	7/14-15	109.9	7/14-15	110.1	7/14-15	
总数(5)平均			194.9		531.9		674.5		799.0		
最大			39.0		106.4		134.9		159.8		
最小			50.5	1955.8/19	145.0	1953.7/11	163.0	1955.8/13	222.0	1955.8/3	
			30.9	1957.7/14	86.5	1954.7/15-16	109.9	1957.7/14-15	110.1	1957.7/14-15	
香 房											
巛川县香房村											
1956	6.5	8/22	18.2	8/22	32.3	8/22	48.0	8/21	57.0	8/1-2	高程 公尺
1957	13.6	7/25	40.7	7/25	56.2	7/15	71.4	7/15-16	109.9	7/15-16	
二 郎 庙											
魯山县二郎庙村											
1951	30.0	8/30	30.0	8/30	41.4	8/1-2	82.9	8/1-2	100.0	8/1-2	高程 公尺
1952	17.2	8/12	20.0	8/10	25.6	8/10	51.2	8/10	86.0	8/10	
1953	37.0	6/18	53.1	7/11	106.2	7/11	119.0	7/11	122.0	7/11-12	

各站逐年短历时暴雨量统计表

暴雨量以公厘計

年 份	最大1小时暴雨量	发 生 月 日	最大3小时暴雨量	发 生 月 日	最大6小时暴雨量	发 生 月 日	最大12小时暴雨量	发 生 月 日	最大24小时暴雨量	发 生 月 日	附 注
二 郎 庙											
鲁山县二郎庙村											
东经112°19' 北纬33°47' 高程 公尺											
1954	16.6	7/29	24.3	6/23	38.6	7/16	69.2	7/16	98.8	7/15-16	
1955	28.2	8/14	51.2	8/14	52.6	8/14	98.4	8/20-21	102.0	8/20-21	
1956	78.7	7/24	189.1	6/21	258.6	6/20-21	293.4	6/20-21	303.8	6/20-21	
1957	83.3	7/10	166.2	7/10	196.4	7/10	208.9	7/10	208.9	7/10	
总数(7)	291.0		533.9		719.4		923.0		1016.5		
平均	41.6		76.3		102.8		131.9		145.2		
最大	83.3	1957.7/10	189.1	1956.6/21	258.6	1956.6/20-21	293.4	1956.6/20-21	303.8	1956.6/20-21	
最小	16.6	1954.7/29	20.0	1952.8/12	25.6	1952.8/10	51.2	1952.8/10	86.0	1952.8/10	
Cv	0.67		0.93		0.88		0.67		0.57		
两 河 口											
嵩县两河口村											
东经112°11' 北纬33°51' 高程 公尺											
1951	22.0	8/9	27.5	8/9	51.7	8/1-2	103.4	8/1-2	125.8	8/1-2	
1952	13.4	8/1	20.4	7/3	35.5	8/10-11	67.4	8/10-11	78.4	8/10	
1953	33.0	7/30	50.6	7/30	67.9	7/11	84.0	7/11	85.6	7/11	
1954	24.5	6/23	42.0	6/23	43.7	6/23	57.2	9/10	71.5	7/15-16	
1955	33.5	7/1	40.1	7/1	45.1	7/1	56.4	8/20-21	83.0	9/19-20	
1956	24.2	7/17	39.8	6/21	64.2	6/20-21	69.2	6/20-21	95.6	8/3	
1957	35.8	8/26	94.3	8/25-26	123.3	8/25-26	126.8	8/25-26	126.8	8/25-26	
总数(7)	186.4		314.7		431.4		564.4		666.7		
平均	26.6		45.0		61.6		80.3		95.2		
最大	35.8	1957.8/26	94.3	1957.8/25-26	123.3	1957.8/25-26	126.8	1957.8/25-26	126.8	1957.8/25-26	
最小	13.4	1952.8/1	20.4	1952.7/3	35.5	1952.8/10-11	56.4	1955.8/20-21	71.5	1954.7/15-16	
Cv	0.30		0.53		0.48		0.33		0.24		

各站逐年洪水流量統計表

卷之四

谷熟水齋量錄情送

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

各站逐年洪水流量統計表

流量以秒公方計 洪水總量以億公方計

年 份	最大洪峰流量	發生月 日	最 大 3 天洪 水總量	起 迄 月 日	最 大 7 天洪 水總量	起 迄 月 日	最 大 15 天洪 水總量	起 迄 月 日	最 大 30 天洪 水總量	起 迄 月 日
丹 江										
丹 江										
1950	1120	10/17	2,223	10/17—19	4,745	10/17—23	8,181	10/16—30	10,18	10/16—11/14
1951	1420	8/2	2,614	8/2—4	3,811	8/2—8	5,214	8/1—15	7,112	8/2—31
1952	2500	9/8	3,888	9/8—10	6,430	9/7—13	8,597	9/8—20	11,30	8/29—9/27
1953	5450	8/3	9,400	8/1—3	18,39	8/1—7	22,68	7/28—11	29,22	7/11—8/3
1954	10300	8/4	10,57	8/7—9	21,92	8/4—10	26,68	8/3—17	35,52	7/17—8/15
1955	5600	8/13	5,702	8/13—15	8,345	8/13—19	12,05	8/13—27	14,60	8/13—9/11
1956	2840	6/24	3,406	8/22—24	6,013	8/11—17	11,94	8/11—25	15,36	7/31—8/29
1957	4480	7/19	6,212	7/18—20	9,093	7/10—21	13,42	7/15—29	15,39	7/10—8/8
總數(8)	33710		44,045		79,247		108,762		138,682	
平 均	4210		5,506		9,506		13,60		17,34	
最 大	10700	1954. 8/4	10,57	1954. 8/7—9	21,92	1854. 8/4—10	26,68	1954. 8/3—17	35,52	1954. 7/17—8/15
最 小	1120	1950. 10/17	2,223	1950. 10/17—19	3,811	1951. 8/2—8	5,214	1951. 8/1—15	7,112	1951. 8/2—31
丹 江 老 灌 河 米 坪										
1957	975	7/18	1,194	7/17—19	1,525	7/16—22	1,936	7/15—29	2,105	7/10—8/8
丹 江 老 灌 河 西 峽										
1954	4280	8/9	2,640	8/7—9	5,106	8/4—10	6,335	8/3—17	7,752	8/3—9/1
1955	4330	8/13	2,093	8/13—15	2,708	8/13—19	3,674	8/13—27	4,478	7/31—8/29
1956	776	6/23	0,683	8/22—24	1,138	8/18—24	2,330	8/11—25	3,128	8/5—9/3
1957	1610	7/13	2,245	7/18—20	3,187	7/16—22	4,087	7/16—30	5,393	7/10—8/8
總數(4)	10996		7,665		12,139		16,426		20,751	
平 均	2750		1,916		3,035		4,106		5,188	
最 大	4330	1954. 8/9	2,640	1954. 8/7—9	5,106	1954. 8/4—10	6,335	1954. 8/3—17	7,741	1954. 8/3—9/1
最 小	776	1956. 6/23	0,683	1956. 8/22—24	1,138	1956. 8/18—24	2,330	1956. 8/11—25	3,128	1956. 8/5—9/3

站名	逐年洪水流量統計表
...	...

洪水总量以亿公方計

年 份	最大洪 峰流量	发 生 月 日	最 大 日平均 流量	发 生 月 日	最 大 3天洪 水总量	起 迄 月 日	最 大 7天洪 水总量	起 迄 月 日	最 大 15天洪 水总量	起 迄 月 日	最 大 30天洪 水总量	起 迄 月 日
		唐 白 河		白 河		黑 山 头						
1954	4040	8/3	1890	8/3	3.010	8/7—9	5.419	8/4—10	7.153	8/3—17	8.685	8/3—9/1
1955	2200	8/3	1610	8/21	2.367	8/20—22	3.308	8/16—22	5.410	8/13—27	8.612	7/31—8/29
		唐 白 河		白 河		万 庄						
1957	4390	7/10	1350	7/15	2.069	7/13—15	3.890	7/10—16	5.848	7/10—24	7.379	7/6—8/4
		唐 白 河		鸭 河		子 河						
1957	2270	7/15	388	7/15	0.519	7/13—15	0.765	7/13—19	1.023	7/13—27	1.193	7/6—8/4
		唐 白 河		白 河		南 阳						
1951	978	8/2	616	8/3	1.174	8/2—4	1.994	7/29—8/4	3.181	7/28—8/11	3.628	7/20—8/18
1952	1450	8/11	870	8/11	1.714	9/7—3	2.609	8/10—16	3.309	8/3—17	3.974	8/2—31
1953	7090	8/2	3040	8/2	6.221	8/2—4	8.988	8/2—8	10.20	7/31—8/14	14.61	7/11—8/9
1954	5090	8/3	2810	8/3	4.056	8/8—10	6.293	8/4—10	8.321	8/4—18	10.35	8/2—31
1955	3800	8/3	1540	8/3	2.880	8/21—23	4.082	8/16—22	6.627	8/13—27	11.01	8/1—30
1956	2870	6/21	1150	6/21	1.663	6/21—23	3.030	6/21—27	4.306	6/21—7/5	6.800	7/30—8/28
1957	8400	7/15	2890	7/15	3.719	7/14—16	5.656	7/14—20	8.520	7/10—24	10.89	7/7—8/5
总数(7 年 均	29680		12920		21.427		32.652		44.464		61.262	
最 大	4240		1850		3.061		4.665		6.352		8.752	
最 小	8400	1957.7/15	3040	1953.8/2	6.221	1953.8/2—4	8.988	1953.8/2—8	10.20	1953.7/31—8/14	14.60	1953.7/11—8/9
最 小	979	1951.8/2	616	1951.8/3	1.174	1951.8/2—4	1.994	1951.7/29—8/4	3.181	1951.7/28—8/11	3.628	1951.7/20—8/18
Gv	0.66		0.56		0.58		0.53		0.44		0.46	

各站逐年洪水流量統計表

流量以秒公方計 洪水總量以亿公方計

年份	最大洪峰流量	發生月日	最大日平均流量	發生月日	最大3天洪水總量	起迄月日	最大7天洪水總量	起迄月日	最大15天洪水總量	起迄月日	最大30天洪水總量	起迄月日
唐白河												
湍												
后												
会												
內乡县七里坪北四村												
1956	502	8/5	328	8/19	0.335	8/19—21	0.538	8/19—25	0.841	8/11—25	1.246	7/30—8/28
1957	1450	7/15	441	7/15	0.761	7/13—15	1.161	7/10—16	1.532	7/10—24	1.777	7/6—8/4
唐白河												
湍												
內乡县下河村												
1952	561	8/11	255	8/11	0.501	8/10—12	0.762	8/10—16	0.916	8/2—16	1.078	8/2—31
1953			(381)	8/3	(0.668)	8/3—5	(1.339)	8/1—7	(1.751)	7/29—8/12	2.755	7/11—8/3
1954	1310	8/9	827	8/9	1.335	8/8—10	2.354	8/4—10	3.206	8/3—17	4.193	8/3—9/1
1955	572	8/17	218	7/3	0.435	7/8—10	0.699	8/13—19	1.128	8/13—27	1.780	7/31—8/29
唐白河												
湍												
鄧县灘鎮												
1952	554	8/12	471	8/12	0.870	8/11—13	1.367	9/7—13	1.650	9/6—20	2.317	8/3—9/1
1953	2450	8/8	941	8/4	1.962	8/6—8	4.084	8/2—8	5.037	8/1—15	5.513	8/1—30
1954	2790	8/9	1930	8/9	3.444	8/8—10	5.090	8/4—10	6.604	8/3—17	8.925	8/2—31
1955	943	7/8	615	8/3	1.052	8/2—4	1.509	8/1—7	2.195	8/1—15	4.253	8/1—30
1956	315	8/22	206	6/4	0.394	6/7—9	0.759	6/7—13	1.336	6/3—17	2.307	6/3—7/2
1957	1900	7/15	837	7/15	1.248	7/14—16	1.961	7/14—20	2.985	7/14—28	3.615	7/10—8/8
总数(6)	8962		5000		8.971		14.770		19.807		26.980	
平均	1490		833		1.495		2.462		3.301		4.488	
最大	2790	1954. 8/9	1930	1954. 8/9	3.444	1954. 8/8—10	5.090	1951. 8/4—10	6.604	1954. 8/3—17	8.925	1954. 8/2—31
最小	315	1956. 8/22	206	1956. 6/4	0.394	1956. 6/7—9	0.759	1956. 6/7—13	1.336	1956. 6/3—17	2.307	1956. 6/3—7/1

站名	逐年洪水流量統計表
...	...

年份	最大洪峰流量	发生月日	最大3天洪水总量	起迄月日	最大7天洪水总量	起迄月日	最大15天洪水总量	起迄月日	最大30天洪水总量
唐白河									
1955	278	7/11	39.6	8/17-19	0.073	8/14-20	0.097	8/12-26	0.153
1956	238	8/22	117	8/22-24	0.139	8/21-27	0.160	8/17-31	0.193
1957	126	7/24	32.9	7/19-21	0.065	7/19-25	0.077	7/17-31	0.091
刁河									
半店									
邓县姚营									
新野县新店舖									
1953	5240	8/4	4170	8/2-4	16.45	8/2-8	19.59	8/1-15	28.26
1954	6180	8/10	4450	8/8-10	14.57	8/5-11	19.23	8/4-18	29.12
1955	5780	8/4	4070	8/3-5	8.200	8/2-8	13.06	8/3-17	20.64
1956	1560	6/21	931	8/22-24	3.453	8/20-26	6.568	8/2-26	10.72
1957	6210	7/15	3380	7/14-16	7.716	7/15-21	11.66	7/11-25	15.96
总数(5)	24970		17001		50.389		70.108		104.70
平均	4990		3400		10.78		14.02		20.94
最大	6210	1957.7/15	4450	1954.8/8-10	16.45	1953.8/2-8	19.59	1953.8/1-15	29.12
最小	1560	1956.6/21	931	1956.8/22-24	3.453	1956.8/20-26	6.568	1956.8/12-26	10.72
唐白河									
1953	1370	8/6	592	8/4-6	1.343	8/2-8	1.774	7/30-8/13	1.968
1954	1540	8/9	763	8/8-10	1.148	8/7-13	1.381	8/7-21	2.376
1955	2930	7/9	1010	8/2-4	1.823	8/1-7	2.753	8/1-15	3.740
1956	1450	6/6	362	8/3-5	6.394	8/3-9	1.269	7/29-12	1.696
1957	3050	7/7	1030	7/6-8	1.082	7/5-12	2.224	7/5-20	2.590
总数(5)	10340		3757		11.79		9.401		12.37
平均	2070		751		2.358		1.880		2.474
最大	3050	1957.7/7	1030	1955.8/2-4	6.394	1956.8/3-9	2.753	1955.8/1-15	3.740
最小	1370	1953.8/6	362	1956.8/3-5	1.082	1957.7/6-12	1.269	1956.7/29-8/12	1.696
唐白河									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									
唐									

各站逐年洪水流量流計表

流量以秒公方計 洪水总量以亿公方計

年份	最大洪 峰流量	发生月日	最大 日平均 流量	发生月日	最大 3天洪 水总量	起迄月日	最大 7天洪 水总量	起迄月日	最大 15天洪 水总量	起迄月日	最大 30天洪 水总量	起迄月日
唐 白 河												
1954	1040	7/16	400	7/16	0.445	7/10-18	0.613	7/16-22	1.152	7/6-20	1.421	7/4-8/2
1955	4410	7/9	1180	8/2	1.398	8/1-3	1.538	8/1-7	1.848	8/1-15	2.835	7/29-8/27
1956	1450	8/22	729	8/3	0.916	8/2-4	1.206	7/29-8/4	1.359	7/29-8/12	2.222	7/29-8/27
1957	659	7/20	247	7/20	0.253	7/20-22	0.343	7/20-26	0.381	7/13-8/2	0.402	7/7-8/5
总数(4)	7559		2556		3.012		3.700		4.740		6.880	
平均	1890		639		0.753		0.925		1.185		1.720	
最大	4410	1955.7/9	1180	1955.8/2	1.398	1955.8/1-3	1.538	1955.8/1-7	1.843	1955.8/1-15	2.835	1955.7/29-8/27
最小	659	1957.7/20	247	1957.7/20	0.253	1957.7/20-22	0.343	1957.7/20-26	0.381	1957.7/19-8/2	0.402	1957.7/7-8/5
泌 阳 河												
泌 阳												
泌阳县城关鎮												
1954	1040	7/16	400	7/16	0.445	7/10-18	0.613	7/16-22	1.152	7/6-20	1.421	7/4-8/2
1955	4410	7/9	1180	8/2	1.398	8/1-3	1.538	8/1-7	1.848	8/1-15	2.835	7/29-8/27
1956	1450	8/22	729	8/3	0.916	8/2-4	1.206	7/29-8/4	1.359	7/29-8/12	2.222	7/29-8/27
1957	659	7/20	247	7/20	0.253	7/20-22	0.343	7/20-26	0.381	7/13-8/2	0.402	7/7-8/5
总数(4)	7559		2556		3.012		3.700		4.740		6.880	
平均	1890		639		0.753		0.925		1.185		1.720	
最大	4410	1955.7/9	1180	1955.8/2	1.398	1955.8/1-3	1.538	1955.8/1-7	1.843	1955.8/1-15	2.835	1955.7/29-8/27
最小	659	1957.7/20	247	1957.7/20	0.253	1957.7/20-22	0.343	1957.7/20-26	0.381	1957.7/19-8/2	0.402	1957.7/7-8/5
唐 河												
唐 河												
唐河县城关鎮												
1951	4420	8/28	2480	8/28	2.956	8/28-30	3.283	8/26-9/1	3.523	8/26-9/9	4.125	8/1-30
1952	1340	9/8	1050	9/8	1.719	9/7-9	2.295	9/7-13	3.794	8/29-9/12	5.616	8/22-9/20
1953	3500	8/7	2150	8/7	3.802	8/5-7	5.095	8/1-7	6.076	7/31-8/14	6.635	7/31-8/29
1954	3900	7/16	2330	7/16	3.572	7/16-18	4.955	7/16-22	6.473	7/16-30	10.10	7/16-8/14
1955	7620	7/9	3890	7/9	6.886	8/2-4	7.742	8/1-7	11.14	8/1-15	14.38	7/29-8/27
1956	3200	8/22	2220	8/22	3.050	8/22-24	3.492	8/20-26	4.012	8/12-26	8.141	7/30-8/28
1957	3560	7/7	2230	7/7	2.395	7/7-9	2.584	7/7-13	5.292	7/7-21	6.371	7/7-8/5
总数(7)	27540		16450		24.38		29.433		40.300		55.369	
平均	3930		2350		3.483		4.205		5.757		7.910	
最大	4420	1951.8/28	3890	1955.7/9	6.886	1955.8/2-8/4	7.742	1955.8/1-7	11.14	1955.8/1-15	14.38	1955.7/29-8/27
最小	1340	1952.9/8	1050	1952.9/8	1.719	1952.7/7-9	2.295	1952.9/7-13	3.523	1951.8/26-9/9	4.125	1951.8/1-30
Cv	0.48		0.36		0.48		0.45		0.46		0.44	

各站逐年洪水流量統計表

流量以秒公方計 洪水总量以亿公方計

年 份	最大洪 峯流量	发 生 月 日	最 大 日平均 流 量	发 生 月 日	最 大 3 天洪 水总量	起 迄 月 日	最 大 7 天洪 水总量	起 迄 月 日	最 大 15 天洪 水总量	起 迄 月 日	最 大 30 天洪 水总量	起 迄 月 日
唐 白 河												
1957	350	7/20	152	7/20	0.169	7/20--22	0.194	7/19--25	0.212	7/15--29	0.235	7/1--30
唐 白 河												
唐河县郭滩鎮												
1956	4240	8/23	2860	8/23	4.773	8/22--24	5.634	8/20--26	6.339	8/19--9/2	11.41	7/30--8/28
1957	2730	7/7	1330	7/7	3.078	7/6--8	3.933	7/6--12	6.380	7/6--20	8.311	7/6--8/4
洪 汝 河												
泌阳县崗庄												
1957	371	7/20	134	7/7	0.221	7/19--21	0.243	7/19--25	0.384	7/7--21	0.428	7/7--8/5
洪 汝 河												
泌阳县孙彦村												
1955	386	7/9	46.0	7/9	0.057	7/9--11	0.080	7/8--14	0.083	7/8--22	0.149	7/8--8/6
1957	84.8	7/20	29.7	7/20	0.050	7/19--21	0.060	7/19--25	0.086	7/7--21	0.100	7/7--8/5

各站逐年洪水流量統計表

流量以秒公方計 洪水总量以亿公方計

年份	最大洪峰流量	发生月日	最大日平均流量	发生月日	最大3天洪水总量	起迄月日	最大7天洪水总量	起迄月日	最大15天洪水总量	起迄月日	最大30天洪水总量	起迄月日
洪 河												
汝 河												
板桥(庫外)												
1951	1430	8/28	888	8/28	0.831	8/28—30	0.854	8/26—9/1	0.885	8/26—9/9	1.098	7/31—8/29
泌阳县板桥水庫												
潯 河												
澧 河												
孤 石 滩												
1953	1230	7/12	242	7/12	0.316	7/11—13	0.451	7/11—17	0.519	7/31—8/14	0.990	7/11—8/9
1954	2700	8/9	476	8/9	0.546	8/3—5	0.607	8/7—13	0.649	8/6—20	1.022	7/16—8/14
1955	4650	8/3	742	8/3	0.821	8/3—5	0.878	7/31—8/6	1.053	8/2—16	1.521	7/29—8/27
1956	930	7/29	214	8/11	0.252	8/14—13	0.293	8/10—16	0.661	7/29—8/12	0.849	7/29—8/27
1957	2190	7/15	323	7/15	0.312	7/13—15	0.458	7/13—19	0.568	7/13—29	0.635	7/6—8/4
总数(5)	11700		1997		2.247		2.687		3.450		5.017	
平均	2340		399		0.449		0.537		0.690		1.002	
最大	4650	1955.8/3	742	1955.8/3	0.821	1955.8/3—5	0.878	1955.7/31—8/6	1.053	1955.8/2—16	1.521	1955.7/29—8/27
最小	930	1956.7/29	214	1956.8/11	0.252	1956.8/11—13	0.293	1956.8/10—16	0.519	1953.7/31—8/14	0.635	1957.7/6—8/9

注：1952年以后因受水庫控制未予統計。

Table of Contents

Chapter I. The History of the United States

Chapter II. The Constitution of the United States

Chapter III. The Federal Government

Chapter IV. The State Governments

Chapter V. The Local Governments

Chapter VI. The Judiciary

Chapter VII. The Executive

Chapter VIII. The Legislative

Chapter IX. The Administration

Chapter X. The Finance

Chapter XI. The Education

Chapter XII. The Social

史記水經圖查果表

各河历史洪水調查成果表

流域	水系	河名	站名	地点	洪水痕迹与基本断面距离 (公尺)		历史洪水发生年月日	洪水痕迹		推得洪峰流量 (秒公方)		精度	調查日期 (年 月)	調查負責人
					上游	下游		水位 (公尺)	基面	上游	下游			
长江	丹江	丹江	荆紫关 白渡滩 南 阳 内 乡 南 召 新店舖 孤石滩	浙川县荆紫关			1935	222.92		6600		一般	1953	查勘队
				浙川县白渡滩			"	144.61		17100				
				南 阳			1919.9.5	122.8		8650				
				内乡县赤眉鎮			"	102.38						
				南召县皇路店			"	152.65						
淮河	颍河	颍河	孤石滩	新野县新店舖			1935	83.34				可靠	1952	第四測量队 王 才 英
				方城县孤石滩比降断面附近			1896.5.18	137.03						
				方城县曹庄赵宗利家外院牆上			1896	153.18	假 定	7650				
				方城县毛庄尙水康家門前			"	147.00	精密水准	4840				
				方城县孤石滩王治平家門前牆上			"	141.84	"	2500				
淮城	唐白河	白河	南 阳	方城县小呼沱村徐云生家門前牆上			"	136.38	"		78	较可靠	"	
				方城县楊林庄路南門台上			"	136.90	"		256			
				方城县苏湾村小庙牆上			"	134.96	"		1240			

主要站逐年各月 悬移质泥沙量统计表

历年各月悬移质泥沙量统计表

站名	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
站名	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100

生要哉發爭各目

懸跡賀郎必量跡情表

逐年各月悬移质泥沙量统计表

含沙量以公升/公方計
輸沙率以公升/秒 計

年份	项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年	年輸沙量 (吨)	年侵蝕模數 (吨/平方公里)
丹 江 白 河																
丹 江 白 渡 滩																
浙川县白渡滩村																
集水面积14370平方公里																
1953	含沙量	0.206	0.135	0.095	0.238	9.29	11.4	11.3	7.21	0.251	0.135	0.129	0.217	6.44	32.6×10 ⁶	2269
	輸沙率	12.9	7.92	5.25	11.5	632	707	4380	6380	20.1	8.08	7.85	12.6	1030		
1954	含沙量	0.131	0.224	0.215	0.101	1.50	5.15	6.92	12.9	1.56	1.32	0.592	0.436	7.55	54.4×10 ⁶	3781
	輸沙率	5.52	11.2	14.9	5.14	157	371	3040	15000	406	240	65.1	42.3	1730		
1955	含沙量	0.274	0.203	0.356	0.164	0.129	0.215	6.17	11.4	3.68	1.32	0.477	0.244	5.21	26.6×10 ⁶	1853
	輸沙率	22.1	13.6	37.0	14.7	5.47	4.99	1690	6650	1220	270	37.0	14.3	844		
唐 白 河																
南阳市南关																
集水面积3363平方公里																
1951	含沙量					0.083	0.015	0.825	0.952	0.060	0.022	0.011	0		1.51×10 ⁶	449.0
	輸沙率					1.14	0.05	34.3	100	1.06	0.11	0.06	0			
1952	含沙量	0	0	0	0.107	0.107	2.41	0.715	2.35	0.769	0.007	0.283	0.097	1.10	7.04×10 ⁶	2093
	輸沙率	0	0	0	1.87	4.58	62.3	38.7	350	95.3	0.12	11.2	4.61	47.9		
1953	含沙量	0.022	0.021	0.018	0.020	0.004	2.22	3.77	4.52	0.051	0.028	0.038	0.008	3.74	2.20×10 ⁶	654.2
	輸沙率	0.31	0.25	0.20	0.15	0.02	36.8	746	1840	0.75	0.21	0.28	0.05	223		
1954	含沙量	0.012	0.013	0.034	0.024	0.015	0.459	1.33	1.75	0.099	0.033	0.210	0.046	1.32	2.11×10 ⁶	627.4
	輸沙率	0.10	0.12	0.41	0.13	0.09	4.12	236	679	3.62	0.58	3.46	0.96	78.9		
1955	含沙量	0.029	0.009	0.026	0.003	0	0.013	1.810	2.300	0.275	0.008				1.21	67.1
	輸沙率	0.44	0.11	0.65	0.06	0	0.03	161	954	26.3	0.20					
1956	含沙量	0	0	0	0.143	0	2.31	0.813	0.939	0		0	0	1.21	2.11×10 ⁶	627.4
	輸沙率	0	0	0	4.71	0	4.98	76.4	230	0	0	0	0	67.1		

各站逐年各月平均水位統計表

谷熟致爭谷不熟致爭

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

年 月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均	全年最高		全年最低		基 面
														水位	日期	水位	日期	
浙川县李官桥																		
1950		110.00	110.01	110.19	109.99	109.90	110.30	110.45	110.19	110.53	110.31	110.08		111.40	10/17	109.79	6/21	吳 淞
1951	110.04	110.08	110.08	110.10	110.28	109.98	110.16	110.34	110.09	109.87	109.95	109.88	110.07	113.24	8/2	109.74	8/23	”
1952	109.87	109.88	109.94	110.13	109.80	110.28	110.79	110.79	110.70	110.26	110.40	110.31		112.61	9/8	109.69	6/12	”
1953	110.16	110.20	110.20	110.14	110.21	110.17	110.72	110.77	110.18	110.01	110.01	109.99	110.23	112.87	8/1	109.91	12/2	”
西峽县西坪操場																		
1951					88.55	86.30	86.41	86.44			86.14	86.07		(90.01)	(8/2)	(89.03)	(9/27)	假 定
1952	86.05	86.05	86.10	86.20	86.48	86.00	86.27	86.50	86.45	86.14	86.12	85.16	86.22	88.42	5/3	85.92	6/25	”
1953					86.15									(86.48)	(5/21)	(85.95)	(4/19)	”
西峽县尙庄																		
1953						91.93	92.26	92.52	91.99	91.98	92.00	91.98		94.85	8/3	91.87	6/12	假 定
1954	91.96	91.99	92.05	92.01	92.10	92.03	92.47	93.01	92.43	92.35	92.35	92.33	92.26	95.71	8/4	91.92	1/26	”
1955	92.29	92.30	92.38	92.34	92.25	92.18	92.45	92.79	92.54	92.39	92.25	92.22	92.37	95.48	8/13	92.14	6/21	”
1956	92.21	92.20	92.21	92.37	92.25	92.48	92.45	92.67	92.39	92.28	92.29	92.28	92.34	94.34	6/23	92.17	6/2	”
1957	92.27	92.24	92.25	92.30	92.42	92.28	92.61	92.22	92.16	92.12	92.18	92.17	92.27	94.67	7/18	92.06	10/3	”
总数(4)	368.73	368.73	368.89	369.02	369.02	368.97	369.97	370.69	369.52	369.14	369.07	369.00	367.24	380.20		368.29		
平均	92.18	92.18	92.22	92.26	92.26	92.24	92.49	92.67	92.38	92.28	92.27	92.25	92.31	95.05		92.07		
最高	92.29	92.30	92.38	92.37	92.42	92.48	92.61	93.01	92.54	92.39	92.35	92.33	92.37	95.71		92.17		
最年	1955	1955	1955	1956	1957	1957	1957	1954	1955	1955	1954	1954	1955	1954		1956		
最低	91.96	91.99	92.05	92.01	92.10	92.03	92.44	92.22	92.16	92.12	92.18	92.17	92.26	94.34		91.92		
年份	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1956	1957	1957	1957	1957	1957	1954	1956		1954		

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均	全年最高		全年最低		基 面
														水位	日期	水位	日期	
芦氏县莫家营																		
1953	93.93	93.96	94.04	93.98	94.31	94.33	94.55	94.63	94.02	93.99	94.03	93.99	94.29	96.63	8/1	(93.94)	(12/24)	假
1954	94.08	94.11	94.24	94.15	94.02	93.96	94.24	95.17	94.48	94.29	94.10	94.15	94.22	97.53	8/3	93.87	1/25	"
1955	94.13	94.15	94.14	94.31	94.18	94.51	94.50	94.48	94.55	94.41	94.23	94.18	94.22	96.35	8/15	93.92	6/23	"
1956	94.13	94.15	94.14	94.31	94.18	94.51	94.50	94.77	94.35	94.19	94.14	94.11	94.29	96.41	6/23	94.05	1/7	"
西峡县金钟寺																		
1956	2.66	2.64	2.65	2.76	2.79	3.16	3.08	3.45	3.00	2.77	2.70	2.67	2.74	5.42	6/23	(2.65)	(12/20)	测
1957					2.97	2.79	3.36	2.76	2.57	2.52	2.61	2.55		6.16	7/18	2.45	10/15	"
西峡县下河村																		
1951														84.50	8/2	(79.42)	(6/17)	假
1952	79.61	79.60	79.62	79.74	79.90	79.60	79.75	79.99	79.83	79.64	79.67	79.66	79.72	81.09	9/8	79.56	6/16	"
1953	79.57	79.56	79.58	79.57	79.63	79.60	80.10	80.27	79.66	79.65	79.64	79.59	79.70	83.47	8/3	79.53	4/22	"
西峡县黄湾村																		
1954	76.02	76.04	76.11	76.05	76.18	76.10	76.50	77.53	76.79	76.57	76.45	76.51	76.41	84.23	8/9	75.98	6/20	假
1955	76.47	76.48	76.53	76.60	76.36	76.24	76.71	77.21	76.96	76.61	76.39	76.35	76.58	82.53	8/13	76.19	6/19	"
1956	76.30	76.26	76.27	76.52	76.39	76.34	76.63	77.10	76.49	76.23	76.18	76.14	76.44	78.70	6/23	76.12	11/30	"

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均	全年最高		全年最低		基 面
														水位	日期	水位	日期	
西峽縣黃灣村																		
1957	76.15	76.11	76.11	76.25	76.54	76.47	77.00	76.16	76.01	76.00	76.08	76.00	76.24	79.65	7/19	75.94	9/15	假定
總數(4)	304.94	304.86	305.12	305.42	305.43	305.65	306.90	308.00	306.25	305.41	305.10	305.00	305.67	325.11		304.23		
平均	76.24	76.22	76.28	76.36	76.36	76.41	76.72	77.00	76.56	76.35	76.28	76.25	76.42	81.28		76.06		
最高	76.47	76.48	76.63	76.60	76.54	76.84	77.00	77.53	76.96	76.61	76.45	76.51	76.58	84.23		76.19		
年份	1955	1955	1955	1955	1957	1956	1957	1954	1955	1955	1954	1954	1955	1954		1955		
最低	76.02	76.04	76.11	76.05	76.18	76.10	76.56	76.16	76.01	76.00	76.08	76.00	76.24	78.70		75.94		
年份	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1957	1957	1957	1957	1957	1957	1956		1957		
南召縣白土崗鎮																		
1953	44.48	44.51	44.58	44.52	44.52	45.14	45.52	45.09	44.52	44.48	44.51	44.49	44.83	48.68	8/2	(44.45)	(10/11)	假定
1954	44.99	45.00	45.10	45.11	44.98	44.57	45.05	45.61	45.07	44.99	44.97	45.01	45.16	48.25	8/9	44.47	1/1	"
1955	45.13	45.12	45.14	45.24	45.16	44.90	45.21	45.68	45.39	45.22	45.15	45.13	45.28	47.91	8/21	44.85	6/22	"
1956	45.19	45.17	45.17	45.23	45.31	45.50	45.37	45.70	45.30	45.23	45.21	45.20	45.28	47.36	8/11	45.11	2/15	"
1957	45.19	45.17	45.17	45.23	45.31	45.29	45.63	45.05	44.92	44.92	44.95	44.94	45.15	48.83	7/10	44.87	9/10	"
總數(4)	179.79	179.80	179.99	180.10	179.98	180.26	181.26	182.04	180.68	180.36	180.28	180.28	180.42	192.35		179.30		
平均	44.95	44.95	45.00	45.02	45.00	45.06	45.32	45.51	45.17	45.09	45.07	45.07	45.10	48.09		44.82		
最高	45.19	45.17	45.17	45.24	45.31	45.50	45.63	45.70	45.39	45.23	45.21	45.20	45.28	48.83		45.11		
年份	1957	1957	1957	1956	1957	1956	1957	1956	1955	1956	1956	1956	1956	1957		1956		
最低	44.48	44.51	44.58	44.52	44.53	44.57	45.05	45.05	44.52	44.48	44.51	44.49	44.83	47.36		(44.45)		
年份	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1957	1953	1953	1953	1953	1954	1956		1953		

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均	全年最高		全年最低		基 面
	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	水位	日期	水位	日期	
唐 白 河																		
黑 山 头																		
南召县皇路店舊堤村																		
1951				145.89	145.98	145.79	146.10	146.27	145.98	145.86	145.88	145.83	146.04	148.63	8/2	145.67	7/4	吳 澤
1952	145.82	145.83	145.87	146.06	146.19	145.91	146.20	146.37	146.24	145.90	146.07	146.05	149.38	149.38	8/11	145.74	6/25	”
1953	145.88	145.85	145.86	145.85	145.84	145.91	146.41	146.61	146.02	145.86	145.89	145.89	145.98	150.28	8/2	145.78	5/18	”
1954	145.78	145.73	145.81	145.64	145.68	145.69	146.24	146.77	146.08	145.95	145.92	145.93	145.93	149.17	8/9	145.55	6/22	”
1955	145.93	145.35	145.90	145.88	145.80	145.74	146.14	146.74	146.29	146.08	145.97	145.96	146.02	148.58	8/3	145.70	6/28	”
1956	145.98	145.94	145.95	146.10	145.98	146.49	146.31	146.62	146.01	145.86	145.83	145.82	146.07	148.86	6/21	145.80	12/9	吳 澤
总数(5)	729.31	729.20	729.39	729.53	729.49	729.74	731.30	733.11	730.64	729.65	729.68	729.58	730.04	746.27		728.57		
平均	145.86	145.84	145.88	145.91	145.90	145.95	146.26	146.62	146.13	145.93	145.94	145.92	146.01	149.25		145.71		
最高	145.98	145.94	145.95	146.10	146.19	146.49	146.41	146.77	146.29	146.08	146.07	146.05	146.07	150.28		145.87		
年份	1956	1956	1956	1956	1956	1956	1953	1954	1955	1955	1952	1952	1956	1953		1956		
最低	145.70	145.73	145.81	145.39	145.68	145.69	146.10	146.27	145.93	145.86	145.83	145.82	145.93	148.58		145.55		
年份	1954	1954	1954	1951	1954	1954	1951	1951	1951	1956	1956	1953	1954	1955		1954		
唐 白 河																		
万 庄																		
南召县刘村黃道沟																		
1956	6.22	6.20	6.18	6.23	6.15	6.79	6.42	6.95	6.29	6.19	6.16	6.18	6.23	9.42	6/21	(6.06)	(5/31)	測 站
1957	6.22	6.20	6.18	6.23	6.30	6.32	6.88	6.26	6.08	5.99	6.04	6.03	6.23	10.02	7/10	5.94	10/11	”
唐 白 河																		
口 子 河																		
南召县黃土岭村																		
1956	91.64	91.61	91.58	91.61	91.63	91.66	91.96	91.97	91.70	91.67	91.66	91.63	(93.05)	(93.05)	(7/31)	(91.59)	(7/27)	
1957	91.64	91.61	91.58	91.61	91.63	91.66	91.96	91.64	91.52	91.50	91.53	91.52	91.62	95.11	7/15	91.48	12/7	

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

年 月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均	全年最高		全年最低		基 面
														水位	日期	水位	日期	
唐 白 河																		
南 阳 市 南 关																		
1951	117.42	117.39	117.43	117.50	117.63	117.39	117.72	118.14	117.65	117.46	117.48	117.43	117.73	190.20	8/2	(117.29)	(6/22)	吳 淞
1952	117.61	117.59	117.58	117.63	117.86	117.54	117.91	118.22	118.03	117.50	117.71	117.81	117.73	120.83	8/11	117.33	6/27	”
1953	117.36	117.38	117.44	117.27	117.28	117.58	118.31	118.45	117.59	117.46	117.45	117.41	117.67	122.45	8/2	117.37	12/31	”
1954	117.54	117.42	117.55	117.48	117.27	117.16	118.14	118.69	117.76	117.54	117.45	117.55	117.60	121.78	8/9	117.10	6/23	”
1955	117.37	117.34	117.34	117.60	117.36	118.34	118.04	118.54	117.58	117.36	117.30	117.27	117.63	121.26	8/3	117.15	6/30	”
1956	117.32	117.28	117.23	117.35	117.44	117.47	118.51	117.73	117.40	117.23	117.27	117.21	117.62	120.58	6/21	117.21	12/14	”
1957	117.44	117.40	117.43	117.48	117.45	117.56	118.13	118.40	117.73	117.46	117.44	117.44	117.46	122.44	7/15	117.13	4/9	”
总数(6)	704.62	704.40	704.57	704.86	704.68	705.37	708.76	710.38	706.39	704.73	704.61	704.62	705.71	729.34		703.26		
平 均	117.44	117.40	117.43	117.48	117.45	117.56	118.13	118.40	117.73	117.46	117.44	117.44	117.62	121.56		117.21		
最 高	117.61	117.59	117.58	117.63	117.86	118.34	118.51	118.75	118.03	117.64	117.71	117.81	117.78	122.45		117.37		
年 份	1953	1953	1953	1952	1952	1956	1957	1955	1952	1955	1952	1952	1952	1953		1953		
最 低	117.32	117.28	117.23	117.27	117.27	117.16	117.73	117.73	117.40	117.26	117.27	117.21	117.46	120.23		117.10		
年 份	1957	1957	1957	1954	1955	1955	1951	1957	1957	1957	1957	1957	1957	1951		1954		
唐 白 河																		
內 乡 县 七 里 坪 北 凹 村																		
1953	89.53	89.57	89.63	89.53	89.55	89.65	90.17	90.10	89.62	89.58	89.59	89.56	89.64	96.56	8/3	(89.54)	(6/8)	假 定
1954	89.44	89.45	89.52	89.52	89.35	89.58	89.34	90.32	89.59	89.47	89.43	89.47	89.50	95.95	8/9	89.36	11/19	”
1955	89.29	89.28	89.30	89.49	89.37	89.23	89.64	89.97	89.71	89.43	89.34	89.31	89.50	92.13	7/8	89.25	6/15	”
1956	89.49	89.49	89.49	89.49	89.37	89.94	89.68	89.97	89.47	89.37	89.34	89.33	89.49	92.06	8/5	89.25	3/1	”
1957	97.95	97.95	97.95	97.99	98.04	98.02	98.47	97.80	97.68	97.64	97.65	97.63	97.90	102.19	7/15	97.61	10/12	”
唐 白 河																		
內 乡 县 下 河 村																		
1951	95.86	95.86	95.87	95.87	95.89	95.77	95.90	96.10	95.93	95.88	95.91	95.87	95.96	97.32	8/2	(95.71)	(6/21)	假 定
1952	95.96	95.94	95.94	95.88	95.88	95.79	95.95	96.15	96.09	95.94	95.99	96.01	95.96	97.50	8/11	95.74	6/22	”
1953	95.96	95.94	95.94	95.88	95.88	95.84	96.26	96.43	95.03	95.96	95.94	95.92	96.00	98.32	8/3	95.72	6/20	”

注：1956年以前基本水尺断面在后会村。

注：1956年以前基本水准断面在后会村。

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均	全 年 最 高		全 年 最 低		基 面	
	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份		水 位	日 期	水 位	日 期		
唐 白 河 湍 内 乡 内乡县花园村																			
1954	99.06	93.08	93.11	93.00	98.98	98.97	99.42	99.80	99.31	99.25	99.23	99.32	99.21	102.20	98.83	8/9	98.83	6/21	假
1955	99.29	99.28	93.31	93.30	93.22	99.11	99.37	93.64	93.53	99.32	99.26	99.24	99.32	100.60	99.06	8/17	99.06	6/28	"
1956	99.25	93.24	93.24	99.37	93.27	99.64	93.50	93.64	99.36	99.32	99.33	99.31	99.37	100.56	99.14	6/3	99.14	1/8	"
1957	99.32	99.30	93.30	99.34	93.39	99.33	99.56	99.19	99.14	99.20	99.25	99.22	99.29	100.44	99.04	6/4	99.04	9/14	"
总数(4)	393.92	393.90	393.96	397.01	396.86	397.05	397.85	393.27	397.34	397.09	397.07	397.09	397.19	403.80	396.07				
平均	99.23	99.22	93.24	93.25	93.22	93.26	99.46	93.57	99.34	99.27	99.27	99.27	99.30	100.95	99.02				
最高	99.32	93.30	93.31	93.37	93.39	99.64	93.56	99.80	93.53	93.32	93.33	99.31	99.37	102.20	99.14				
年份	1957	1957	1955	1956	1957	1956	1957	1954	1955	1955	1956	1956	1956	1954	1956				
最低	93.06	93.08	93.11	93.00	98.98	98.97	99.37	99.19	99.14	99.20	99.23	99.22	99.21	100.44	98.83				
年份	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1955	1957	1957	1957	1954	1957	1954	1957	1954				
唐 白 河 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县 赵 县																			
1953	96.98	96.96	96.93	96.88	96.82	93.82	97.21	97.30	97.15	97.05	97.05	97.03	97.06	101.10	95.78	8/6	95.78	6/16	吳
1954	97.02	97.02	97.03	96.98	96.97	93.94	97.43	93.00	97.03	96.90	96.88	97.00	97.10	101.11	96.82	8/8	96.82	11/6	"
1955	97.02	96.96	97.03	96.98	96.87	96.79	97.22	97.57	97.10	96.92	96.85	96.84	97.01	93.67	96.77	8/3	96.77	6/19	"
唐 白 河 湍 县 湍 县 湍 县 湍 县 湍 县 湍 县 湍 县 湍 县 湍 县 湍 县 湍 县 湍 县 湍 县 湍 县 湍 县 湍 县																			
1952	93.56	93.55	93.55	93.69	94.13	93.54	93.78	94.44	94.34	93.87	93.99	94.02	93.87	96.90	93.44	8/12	93.44	6/26	吳
1953	93.81	93.76	93.73	93.65	93.60	93.63	94.52	94.76	93.64	93.53	93.51	93.50	93.81	99.39	93.47	8/8	93.47	12/30	"
1954	93.49	93.49	93.55	93.47	93.47	93.46	94.43	95.37	93.98	93.82	93.76	93.92	93.86	99.62	93.32	8/9	93.32	6/21	"

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年平均	全年最高		全年最低		基 面
	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	水位	日期	水位	日期	
唐 白 河																		
湫 灘																		
鄧縣懸灘鎮																		
1955	93.91	93.70	93.80	93.76	93.58	93.44	94.08	94.75	94.09	93.67	93.54	93.50	93.82	97.23	7/8	93.39	6/20	吳 淞
1956	93.54	93.44	93.45	93.67	93.53	94.34	94.12	94.42	93.72	93.61	93.59	93.58	93.75	95.63	8/22	93.38	3/12	”
1957	93.64	93.60	93.57	93.65	93.72	93.76	94.47	93.67	93.49	93.48	93.48	93.52	93.67	93.45	7/15	93.38	11/23	”
總數(6)	561.95	561.54	561.65	561.89	562.03	562.17	565.40	567.41	563.26	561.98	561.27	562.04	562.78	587.22		560.38		
平均	93.66	93.59	93.61	93.65	93.67	93.70	94.23	94.57	93.88	93.66	93.64	93.67	93.80	97.87		93.40		
最高	93.91	93.76	93.80	93.76	94.13	94.34	94.52	95.37	94.34	93.87	93.99	94.02	93.87	93.62		93.47		
年份	1955	1953	1955	1955	1952	1956	1953	1954	1952	1952	1952	1952	1952	1954		1953		
最低	93.43	93.44	93.45	93.47	93.47	93.44	93.78	93.67	93.49	93.53	93.48	93.50	93.67	95.63		93.32		
年份	1954	1956	1956	1954	1954	1955	1952	1957	1957	1953	1957	1955	1957	1956		1954		
新 野																		
新野縣解家營																		
1951				84.15	84.23	(84.02)	84.36	85.32	84.70	84.42	84.42	84.32	87.22	8/3	(83.93)	(6/22)	吳 淞	
1952	84.30	84.20	84.27	84.51	84.98	84.38	84.81	85.44	85.30	84.57	84.73	84.78	84.70	87.45	8/11	84.19	6/27	”
1953	84.41	84.33	84.27	84.15			85.27		84.56					(88.62)	(8/2)	(83.90)	(6/17)	”
唐 白 河																		
鄧縣姚營																		
1954						125.38	126.46	126.70	126.03	126.01	125.97	126.01	131.50	8/8	(125.84)	(7/3)	吳 淞	
1955	126.08	126.01	126.17	126.03	125.96	125.92	126.04	126.24	126.17	126.04	126.99	126.97	126.05	130.45	7/11	125.84	6/30	”
1956	125.96	125.93	125.98	126.03	125.99	126.24	126.16	126.26	126.11	126.05	126.04	126.01	126.06	130.21	8/22	125.90	1/8	”
1957	126.02	126.02	126.00	126.02	126.03	126.06	126.15	126.08	126.04	126.02	126.03	126.03	126.05	123.64	7/24	125.90	10/24	”

站名	逐年	各月	平均	水位	統計表
...

水位以公尺計

月 年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均	全年最高		全年最低		基 面
	水位		日期		水位		日期											
唐 白 河																		
1951	93.79	93.75	93.76	93.96	94.01	93.92	93.99	94.15	93.94	93.76	93.84	93.83		97.86	8/31	(93.55)	(8/23)	假
1952	93.78	93.77	93.75	93.95	94.05	94.03	94.13	94.69	94.19	93.96	94.08	84.03	94.10	100.69	5/3	93.70	6/13	"
1953	94.26	94.27	94.34	94.53	94.55		94.39	95.21	94.31	94.23	94.27	94.28	94.17	101.58	8/6	93.68	3/9	"
1954														(94.85)	(2/27)	(94.20)	(2/10)	"
新野县新店舖																		
唐 白 河																		
1953	77.29	77.31	77.43	77.19	77.17	77.28	78.66	79.26	77.80	77.50	77.43	77.35		83.04	8/4	(77.03)	(6/18)	吳
1954	77.43	77.14	77.35	77.21	76.89	77.24	78.71	79.59	77.75	77.37	77.18	77.42	77.64	83.19	8/10	77.00	6/22	"
1955	76.95	76.82	76.80	77.25	76.90	76.68	77.77	79.23	78.10	77.42	77.05	76.93	77.44	82.66	8/4	76.56	7/2	"
1956	77.08	77.02	76.96	77.06	77.24	77.34	78.07	78.77	77.46	77.15	77.04	76.98	77.39	80.54	6/21	76.67	3/13	"
1957							78.88	77.63	77.14	76.89	77.01	76.93	77.27	82.81	7/15	76.78	10/18	"
总数(4)	308.76	308.29	308.54	308.71	308.20	309.68	313.43	315.22	310.45	308.83	308.28	308.26	309.74	329.20		307.01		
平均	77.19	77.07	77.14	77.18	77.05	77.42	78.36	78.80	77.61	77.21	77.07	77.06	77.44	82.30		76.75		
最高	77.43	77.31	77.43	77.25	77.24	78.42	78.88	79.59	78.10	77.50	77.43	77.42	77.64	83.19		(77.03)		
年份	1955	1954	1954	1956	1957	1956	1957	1954	1955	1953	1953	1954	1954	1954		1953		
最低	76.96	76.39	76.80	77.06	76.89	76.68	77.77	77.63	77.14	76.89	77.01	76.93	77.27	80.54		76.56		
年	1956	1956	1956	1957	1955	1955	1955	1957	1957	1957	1957	1957	1957	1956		1955		
份																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		
唐 白 河																		

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均	全年最高		全年最低		基 面
	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	份	水位	日期	水位	日期	
唐 白 河																		
1954	108.41	108.41	108.40	108.34	108.33	108.35	108.99	109.13	108.41	108.33	108.31	108.33	108.48	115.07	8/9	108.27	11/14	吳 淞
1955	108.39	108.29	108.32	108.25	108.21	108.18	108.94	109.60	108.59	108.26	108.19	108.17	108.45	117.76	7/3	108.15	7/1	”
1956	108.16	108.11	108.11	108.21	108.12	108.76	108.71	109.00	108.38	108.25	108.20	108.19	108.35	114.36	7/29	108.09	3/3	”
1957	108.20	108.17	108.14	108.14	108.16	108.33	109.23	108.50	108.37	108.30	108.32	108.30	108.31	117.36	7/1	108.10	6/3	”
總數(6)	649.56	649.33	649.28	649.21	649.13	649.90	653.05	654.15	651.10	649.92	649.94	649.81	650.34	692.32		648.73		
平均	108.26	108.22	108.21	108.20	108.19	108.32	108.84	109.02	108.52	108.32	108.32	108.30	108.39	115.40		108.12		
最高	108.41	108.41	108.40	108.34	108.33	108.76	109.23	109.60	108.83	108.44	108.49	108.41	108.48	117.76		108.27		
年份	1954	1954	1954	1954	1954	1956	1957	1955	1952	1953	1952	1952	1954	1955		1954		
最低	108.16	108.11	108.11	108.10	108.07	108.13	108.19	108.50	108.35	108.22	108.19	108.17	108.31	111.18		108.06		
年份	1952	1956	1956	1953	1953	1953	1951	1957	1951	1951	1955	1955	1957	1951		1952		
泌 陽 河																		
1956	0.86	0.88	0.85		0.93	1.19	0.96	1.11	0.88	0.85	0.83	0.83	0.91	3.57	8/22	(0.89)	(8/11)	測 站
1957				0.85	0.93	0.93	0.98	0.91	0.86	0.84	0.87	0.89	0.91	2.91	7/20	0.81	1/12	”
唐 白 河																		
1952	90.44	90.57	90.42		90.25	90.57	90.60	91.01	90.96	90.59	90.71	90.57	(93.77)	(8/22)	(90.46)	(8/1)		第一基面
1953	90.66	90.69	90.62	90.32	90.25	90.29	90.62	91.08	90.70	90.60	90.65	90.58	90.54	93.48	8/4	90.20	5/29	”
1954				90.45	90.57	90.40	91.31	91.03					93.58	7/16	90.32	6/28		”

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均	全年最高		全年最低		基 面
													水 位	日 期	水 位	日 期		
泌 阳 河																		
泌阳县城关镇																		
1954	86.37	86.39	86.36	86.26	86.34	86.24	86.76	86.49	86.29	86.32	86.31	86.39	86.38	89.56	7/16	86.20	6/29	第二基面
1955	86.52	86.37	86.45	86.36	86.32	86.27	86.44	86.58	86.05	85.97	85.95	85.96	86.27	91.91	7/9	85.94	11/15	"
1956	85.99	85.94	86.01	86.18	86.08	86.55	86.33	86.61	86.17	86.12	86.10	86.10	86.18	89.82	8/22	85.92	3/9	"
1957	86.13	86.16	86.11	86.10	86.11	86.07	86.19	86.04	85.98	85.98	86.00	86.05	86.08	88.61	7/20	85.96	8/24	"
总数(4)	346.01	344.86	344.93	344.90	344.85	345.13	345.72	345.72	344.49	344.39	344.36	344.50	344.91	359.90		344.02		
平均	86.50	86.22	86.23	86.22	86.21	86.28	86.43	86.43	86.12	86.10	86.09	86.12	86.23	89.98		86.00		
最高	86.52	86.39	86.45	86.36	86.34	86.55	86.76	86.61	86.29	86.32	86.31	86.39	86.38	91.91		86.20		
年份	1955	1954	1955	1955	1954	1956	1954	1956	1954	1954	1954	1954	1954	1955		1954		
最低	85.99	85.94	86.01	86.10	86.08	86.07	86.19	86.04	85.98	85.97	85.95	85.96	86.08	88.61		85.92		
年份	1956	1956	1956	1957	1956	1957	1957	1957	1957	1955	1955	1955	1957	1957		1956		
唐 白 河																		
唐河县城关镇																		
1951	91.25	91.22	91.29	91.32	91.78	91.14	91.34	92.10	91.54	91.32	91.29	91.25	91.58	100.18	8/28	91.05	(7/7)	吳 淞
1952	91.36	91.35	91.30	91.21	91.14	91.20	92.12	92.31	92.22	91.38	91.70	91.64	91.58	96.35	9/8	91.20	2/3	"
1953	91.22	91.27	91.28	91.14	91.21	91.17	92.84	92.40	91.33	91.26	91.19	91.33	91.43	98.81	8/7	91.07	6/21	"
1954	91.50	91.21	91.37	91.19	91.10	91.03	92.23	93.41	91.55	91.25	91.16	91.14	91.47	99.39	7/16	91.06	6/22	"
1955	91.15	91.10	91.11	91.33	91.17	92.44	92.13	92.63	91.43	91.27	91.22	91.19	91.52	102.06	7/9	90.98	7/1	"
1956	91.23	91.22	91.15	91.15	91.90	91.33	92.31	91.34	91.18	91.19	91.19	91.16	91.52	99.00	8/22	91.05	3/11	"
1957													91.30	99.04	7/7	91.08	10/20	"

唐河县城关鎮

河

唐

河

唐

河

唐

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均	全年最高		全年最低		面
份														水位	日期	水位	日期	積
唐 白 河																		
唐 河																		
唐 河 縣 城 關 鎮																		
總數(6)	547.73	547.37	547.50	547.34	547.60	548.48	553.15	554.50	549.09	547.51	547.65	547.65	548.82	594.65		546.44		
平 均	91.29	91.23	91.25	91.22	91.27	91.41	92.19	92.42	91.52	91.25	91.28	91.28	91.47	99.11		91.07		
最 高	91.50	91.35	91.37	91.33	91.78	92.44	92.84	93.41	92.22	91.38	91.70	91.64	91.58	102.06		91.20		
年 份	1955	1953	1955	1956	1952	1956	1954	1955	1952	1952	1952	1952	1952	1955		1952		
最 低	91.15	91.10	91.11	91.14	91.10	91.03	91.34	91.34	91.18	91.12	91.15	91.14	91.30	96.35		90.98		
年 份	1956	1956	1956	1954	1955	1955	1951	1957	1957	1957	1957	1955	1957	1952		1955		
唐 白 河																		
三 夾 河																		
1953						96.39	96.60	96.53	96.37	96.36	96.38	96.37		98.23		8/6(96.34)	(6/16)	假
1954	96.42	96.45	96.44	96.40	96.47	96.36	96.87	96.61	96.40	96.39	96.35	96.39	96.46	98.21		7/7 96.33	6/28	”
1955	96.50	96.40	96.42	96.39	96.37	96.29	96.77	96.87	96.52	96.47	96.44	96.43	96.47	100.15		7/9 96.27	6/19	”
唐 白 河																		
三 夾 河																		
1956	2.07	2.07	2.12	2.05	2.10	2.57	2.45	2.61	2.15	2.08	2.04	2.02						
1957	2.07			2.05	2.23	2.12	2.15	2.03	1.99	1.96	2.01	2.06	2.07	3.92	7/20	1.94	10/4	測 站
唐 白 河																		
唐 河																		
郭 灘																		
1956					79.76	81.14	80.96	81.52	79.96	79.73	79.65	79.61				8/23(79.59)	(6/2)	吳 淞
1957	79.64	79.66	79.58	79.60	79.66	79.83	80.81	79.69	79.49	79.39	79.44	79.49	79.43	87.09	7/7	79.34	10/21	”

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 年 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年平均	全年最高		全年最低		面
														水位	日期	水位	日期	基
泌阳县李崗乡半截楼村																		
1954									51.57	51.53	51.63	51.74		(52.17)	(11/28)	(51.53)	(9/19)	假
1955	51.87	51.77	51.86	51.81	51.76	51.69	51.52	51.57	51.28	51.24	51.22	51.23	51.57	55.49	7/9	51.11	7/29	”
1956	51.29	51.26	51.32	51.48	51.38									(53.96)	(6/6)	(51.24)	(1/20)	”
泌阳县崗庄村																		
1954								51.57	51.34	51.35	51.34	51.38		(52.98)	(7/19)	(51.29)	(11/12)	假
1955	51.40	51.31	51.37	51.30	51.27	51.23	51.47	51.68	51.34	51.19	51.16	51.16	51.32	56.82	7/9	51.14	12/31	”
1957	51.60	51.58	51.55	51.57	51.59	51.61	51.79	51.59	51.52	51.50	51.53	51.54	51.58	53.76	7/7	51.47	6/30	”
泌阳县孙彦村																		
1954									58.60	58.60	58.58	58.83		(59.55)	(7/19)	(58.54)	(11/24)	假
1955	58.62	58.59	58.64	58.60	58.56	58.51	58.58	58.65	58.52	58.50	58.50	58.50	58.56	60.13	7/9	58.47	9/6	”
1957	58.59	58.61	58.61	58.62	58.63	58.66	58.74	58.67	58.64	58.62	58.60	58.62	58.63	59.54	7/20	58.57	1/1	”
泌阳县板桥水库																		
1953									41.89	39.99		41.24		48.49	8/7	38.32	9/18	假
1954	40.25	41.28	41.02	42.28	41.52	40.06	42.76	45.19	43.13	45.33	42.74	43.68	42.78	49.14	7/17	38.56	7/1	”
1955	43.92	39.60	42.12	42.26	39.80	40.42	42.80	44.40	42.43			39.06		49.64	8/4	38.60	12/20	”
1956	39.05	38.64	38.84	39.61	38.66	42.31	41.55	45.45	46.41	41.01	40.96	41.01	41.13	49.40	9/1	38.45	6/1	”
1957	40.20	42.57	43.35	41.03	39.19	33.61	43.73	46.16	43.48	39.45	40.32	40.68	41.65	47.70	7/25	38.71	1/1	”

各站逐年各月平均水位統計表

水位以公尺計

月 份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 平 均	全年最高		全年最低		基 面
份															水位	日期	水位	日期	
洪 河 汝 板 桥(庫外)																			
1951	(33.75)	33.76	33.90	33.85	34.07	(33.71)	33.84	34.03	33.84	33.74	33.74	33.72			37.69	8/28	(33.64)	(6/29)	假 " " "
1952						33.80	33.88	34.33							34.86	8/23	(33.62)	(7/20)	
1953						33.45	33.73	33.95	33.82	33.57	33.58	33.55			34.66	8/9	33.42	6/8	
1954	33.58	33.70	33.37	33.48	33.59										(34.18)	(2/20)	(33.48)	(4/8)	
泌阳县板桥水库																			
板 桥(庫外輸水道)																			
1954						34.13	35.07	34.25	34.04	34.08	33.98	34.03			(35.57)	(7/16)	(33.91)	(12/20)	假 " "
1955								河 干			河 干				39.96	8/3	(38.54)	(1/20)	
1957		河 干	河 干												39.51	7/9	河 干	1/5	
泌阳县板桥水库																			
孤 石 滩																			
1952	130.18	130.15	130.13	130.09	130.07	130.39	130.52	130.50	130.69	130.50	130.71	130.59			133.70	6/28	130.27	6/24	廢黃河口 " " " " "
1953	130.27	130.28	130.28	130.24	130.25	131.09	130.40	130.55	130.25	130.24	130.26	130.24	130.23	144.05	7/12	130.05	5/24		
1954	130.54	130.45	130.53	130.46	130.40	130.25	130.56	130.74	130.52	130.50	130.51	130.52	130.41	135.56	8/9	130.19	7/3		
1955	130.54	130.45	130.53	130.46	130.40	130.35	130.56	130.89	130.49	130.33	130.27	130.26	130.44	136.31	8/3	130.25	12/11		
1956	130.27	130.23	130.27	130.42	130.25	130.60	130.46	130.64	130.26	130.21	130.22	130.22	130.34	133.15	7/29	130.15	6/2		
总数(4)	521.26	521.11	521.21	521.21	520.97	522.29	521.98	522.82	521.52	521.28	521.26	521.24	521.52	539.07		520.64			
平均	130.32	130.28	130.30	130.30	130.24	130.57	130.50	130.70	130.38	130.32	130.32	130.31	130.38	134.77		130.16			
最高	130.54	130.45	130.53	130.46	130.40	131.09	130.56	130.89	130.69	130.50	130.71	130.59	130.44	136.31		130.27			
年份	1955	1955	1955	1955	1955	1953	1954	1955	1952	1952	1952	1952	1955	1955		1952			
最低	130.18	130.15	130.13	130.09	130.07	130.25	130.40	130.50	130.25	130.21	130.22	130.22	130.23	133.15		130.05			
年份	1953	1953	1953	1953	1953	1954	1953	1952	1953	1956	1956	1956	1956	1956		1953			
方城县小呼沱村																			

